



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -  
Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  
ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Τμήμα Προμηθειών  
Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ  
ΤΗΛ.: 2813 408802  
FAX : 2810 214481

Ηράκλειο 29-10-18  
Αρ. Πρωτ.: 19678  
Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ:65514

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 29ΔΙΣ/2017  
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια «Διατάξεων ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής» CPV 33168000-5, για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ", για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 842.179,78 € χωρίς Φ.Π.Α. (οχτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτά), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 15:00 μ.μ.	10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 15.00 μμ	ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Διαδικτυακή πύλη <a href="http://www.promitheus.gov.gr">www.promitheus.gov.gr</a> του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	842.179,78 € χωρίς Φ.Π.Α (1.031.614,21 € συμπεριλ/νου Φ.Π.Α.)	
CPV	CPV 33168000-5 «Διατάξεων ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής»	

**1. Έχοντας υπόψη:**

A. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3. του Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
4. του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε με το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96),«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημόσιου ή των νομικών προσώπων του Ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05,
5. του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
6. του Ν.4152/2013 περί «Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
7. του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
8. του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
9. του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
10. του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
11. του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 Α/04-09-2010».
15. Του Ν. 3846/2010 ( Α'66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
16. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112<sup>Α</sup>/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους».
17. του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 «εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών».

17. του Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Ιουνίου 1989/(L395).....της 11<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
18. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
19. του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
20. του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης .....της εθνικής οικονομίας».
21. του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
22. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
23. του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων, Υπηρεσιών Δημοσίου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/92 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις.
24. του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

**Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα:**

1. Την Υ.Α. ΠΙ/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ)»
2. Τη Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09).
3. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-09).
4. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που αφορά «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014 πιστώσεις 2014-2015 .....»
5. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών»
6. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 2014.
7. Το με αριθμ.πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ με αριθμ. 83 και από 26-5-2016 και 27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση των αιτημάτων τροποποιήσεων του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014 του νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ-

- Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί με την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά την 75η και από 24-2-2016 συνεδρίαση της.
8. Την με αρ. 352/8-6-2015 απόφαση Διοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 και του Π.Π.Φ.Υ. 2014.
  9. Την με αριθμ. 938/16/09-11-2016 Απόφαση ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού.
  10. Την με αριθμ. 938/16/09-11-2016 Απόφαση ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού.
  11. Τους υπ' αριθμ. 669/7-6-2017 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: 6Ω0Η469061-ΔΦΓ) που αφορά το ΠΑ.Γ.Ν.Η. και την 477/7-6-2017 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: 7ΥΖΜ469060-ΙΚ5) που αφορά το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».
  12. Την υπ' αριθμ 945/25/06-09-2017 Απόφαση ενιαίου Δ.Σ έγκρισης επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν διαβούλευσης.
  13. Την υπ' αριθμ 1136/32/17-10-2018 Απόφαση ενιαίου Δ.Σ έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια διατάξεων ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής.
  14. Τους υπ' αριθμ. 845/24-10-2018 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: 73Υ4469061-ΒΚΜ) που αφορά το ΠΑ.Γ.Ν.Η. και την 775/24-10-2018 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΔ9Ι469060-7ΩΦ) που αφορά το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».

### ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

**Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Άνω των Ορίων (διεθνές) διαγωνισμό για την προμήθεια «Διατάξεων ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής» CPV 33168000-5, για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 842.179,78 € χωρίς Φ.Π.Α. (οχτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτά), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που αναφέρεται στα Παραρτήματα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης.**

2- Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία μεγαλύτερη των τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα) και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. ΠΙ/2390/2013.

(ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα).

**3- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη <a href="http://www.promitheus.gov.gr">www.promitheus.gov.gr</a> του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ωρα 7:30 π.μ.	5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ωρα 15:00 μ.μ.	10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ωρα 15.00 μμ	14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ 10.30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

**4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :**

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

- σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την

Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

**5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.**

**5.1.** Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής :

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε. αποστέλλοντας :

-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

**5.2** Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει

σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

**5.3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καλούνται να συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους το Ειδικό Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόμενων (λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο: Οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων) που βρίσκεται αναρτημένο στο πεδίο του εν λόγω διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία το εν λόγω έντυπο οι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση καλούνται να μας το αποστείλουν εγκαίρως πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο Email: [moikonomoroulou@venizeleio.gr](mailto:moikonomoroulou@venizeleio.gr).**

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

- 6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ».....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
- 6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» .....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
- 6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» .....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
- 6.4. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ .....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
- 6.5. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ».....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
- 6.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ .....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
- 6.7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
- 6.8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΒΕΣ.....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

7. Προθεσμίες Διαγωνισμών:

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών., σύμφωνα με το αρ. 67, παρ.2 του Ν.4412/2016.

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης .

8. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. και η διακήρυξη του θα

αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.venizeleio.gr>, στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕτΚ, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις παρακάτω εφημερίδες:

- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
- ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
- ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

9. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

  
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ



**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Άνω των Ορίων (Διεθνής) Διαγωνισμός
α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ	65514
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	29/10/2018
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	<b>Στις 2 Νοεμβρίου 2018</b> 1. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 3. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης)	www.venizeleio.gr
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 15.00 μμ Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ 10.30 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, - (Κωδικός NUTS: GR431)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Διατάξεις Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής
CPV	33168000-5 «Διατάξεις Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής»

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», (Κωδικός NUTS: GR431),
προϋπολογισθείσα ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ 842.179,78 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ο οποίος αναλύεται : ΠΑΓΝΗ : 270.118,65 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» : 572.061,13 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1311
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που περιγράφονται αναλυτικά.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ	Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς και των υποβαλλόμενων προσφορών και η Σύμβαση θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %	Νόμιμες κρατήσεις
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΔΕΙΓΜΑ	ΝΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (Λεωφόρος Κνωσσοῦ - ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) Τ.Κ. 71409

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ- ΤΙΜΩΝ

## ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ CPV (33168000-5)

Α/Α	Περιγραφή είδους	Τεχνικές Προδιαγραφές	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Κωδικός Π.Τ.	Μερικό Σύνολο	ΦΠΑ	Γενικό Σύνολο
1	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 0,025"	Οδηγά σύρματα χαμηλών μιας χρήσεως ηλεκτρικά μονωμένα με πυρήνα από ελαίο μεταλλικό έλασμα νιτροβόλης 0,025" με εύκαμπτο ατραυματικό άκρο τουλάχιστον 5cm με υδρόφιλη επικάλυψη και ακτινοσκοπικούς δείκτες και πλάγιες ριγές μέτρησης μήκους σε διάφορους τύπους σκληρότητας. Διαφόρων ειδών τεύχους άκρου. Κατάλληλα για ERCP (μήκους τουλάχιστον 450cm)	Τεμάχιο	48	185,00	55.5.114 (212,13)	8.880,00	2.131,20	11.011,20
2	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ 0,035"	Οδηγά σύρματα χαμηλών μιας χρήσεως ηλεκτρικά μονωμένα με πυρήνα από ελαίο μεταλλικό έλασμα νιτροβόλης επικαλυμμένο με στρώμα (PTEE) και υδρόφιλη επικάλυψη για την ομαλή και ασφαλή προώθησή του. Το σύρμα να διαθέτει δύο ατραυματικά άκρα με υλικό που τους προσδίδει βέλτιστη ακτινοακτινότητα, έκτασης 5cm το ένα με υδρόφιλη επικάλυψη και ακτινοακτινούς δείκτες στα 10cm και 15cm για ακριβή μέτρηση μήκους και 10cm το άλλο με υδρόφιλη επικάλυψη ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επίδρασης του άκρου ανάλογα με την διαμόρφωση της στέωσης. Να διαθέτει ειδικές πλάγιες ριγές, εναλλασσόμενου χρώματος και με διαφορετικό χρώμα σε κάθε πλάσι. Μήκος 450cm και 260cm, standard ή αυξημένης σκληρότητας, διαμέτρου 0,035. Τα άκρα να διατίθενται, των 5 cm ευθεία ενώ των 10 cm ευθεία ή γωνιαμένα (στα γωνιαμένα να συμπτριαιμβάνεται και ο περισιρφέας τους)	Τεμάχιο	275	185,00	55.5.114(212,13)	50.875,00	12.210,00	63.085,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΔΙΣ/2017

3	ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΡΜΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΙΛΙΑ	Οδηγιά σύρματα χοληφόρων μιας χρήσεως με υδροφιλή επικάλυψη σε δύο το μήκος τους	Τεμάχιο	67	190,00		12.730,00	3.055,20	15.785,20
4	ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ- ΤΥΠΟΥ ΑΜΣΤΕΡΔΑΜ	Προσυναρμολογημένο σύστημα ενδοπροθέσεων χοληδόχου πόρου, τύπου Amsterdam. Ο καθετήρας να διαθέτει υδροφιλή επικάλυψη στο άκρο του και να διατίθεται σε ποικιλία μεγεθών, μήκη (5, 7, 10, 12 και 15cm) και διαμέτρους (7-8,5-10-11,5F). Το σύστημα να διαθέτει προστατευτικό εξάρτημα για την εισαγωγή της ενδοπροθέσεως και να έχει τη δυνατότητα απόσυρσης-μετακίνησης μέσω ράβματος πριν την τελική απελευθέρωση της ενδοπροθέσεως.	Τεμάχιο	159	117,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	18.603,00	2.418,39	21.021,39
5	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΝΤ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΔΙΠΤΑΟΥ ΡΙΓΤΑΙΛ	Πλαστική ενδοπροθήκη χοληφόρων από ειδικό πολυμερές που να παρέχει την μέγιστη δυνατή παραχέτευση, μικρά παραμονή και βέλτιστη ακτινοακρυστότητα. Ο καθετήρας τύπου pigtail να διατίθεται σε μήκη 3,5, 5, 7, 10, 12, 15, 18cm και διαμέτρους 7-10F.	Τεμάχιο	125	105,00	3,4, 10(85,5)	13.125,00	1.706,25	14.831,25
6	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΡΙΓΤΑΙΛ	Σύστημα εισαγωγής ενδοπροθέσεων χοληδόχου πόρου το οποίο να περιλαμβάνει οδηγό καθετήρα, προωθητή, ειδικό εξάρτημα προστασίας της ενδοπροθέσεως κατά την εισαγωγή του, και ειδική συσκευή κλειδώματος. Να είναι συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής. Το σύστημα να διατίθεται σε ποικιλία διαμέτρων (7-8,5-10F) και μήκος έως 205 cm	Τεμάχιο	125	90,00	55,5,21(107,1)	11.250,00	2.700,00	13.950,00
7	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ	Σύστημα τοποθέτησης ενδοπροθέσεων παγκρεατικού πόρου το οποίο να διαθέτει οδηγό καθετήρα/προωθητή και ειδική συσκευή κλειδώματος. Το σύστημα να διατίθεται σε διαμέτρους 3,4,5F+ και να είναι συμβατό και με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής.	Τεμάχιο	80	159,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	12.720,00	3.052,80	15.772,80

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΔΠΣ/2017

8	ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΣ ΤΡΙΠΛΑΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ BILLROTH II)	Σφιγκτηροτόμοι τριπλάνου αυλού περιστρεφόμενου άκρου προεκκαμμένοι με χρωματικούς δείκτες στα 5, 10, 15 & 20mm (για μέτρηση σφιγκτηροτομής) και στα 5, 10, 15 cm (για μέτρηση μήκους), συμπατο με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής. Μονόκλινο σύρμα κοπής 20 και 30mm και άκρο 5mm. Να διατίθεται με άκρο διαμέτρου 4,9 Fr – 4,4 Fr και 3,9 Fr (κατάλληλο για χρήση με οδηγό σύρμα 0,025" και 0,035").	Τεμάχιο	315	290,00	55.5.90(289)	91.350,00	21.924,00	113.274,00
9	ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΣ ΤΡΙΠΛΑΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ NEEDLE KNIFE	Σφιγκτηροτόμος τριπλάνου αυλού τύπου "βελόνας" – μαχαίριδου με καθήτρα 7 Fr που καταλήγει σε 5,5 Fr και άκρο 4,8Fr. Το άκρο του να φέρει ειδικούς χρωματικούς δείκτες (5, 10, 15, 20 mm) και έναν ακτινοσκοπικό δείκτη. Να είναι συμπατο και με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής	Τεμάχιο	38	121,00	17.11.17(214.2)	4.598,00	1.103,52	5.701,52
10	ΜΠΑΛΑΝΟΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΙΘΩΝ ΤΡΙΠΛΑΝΟΥ ΑΥΛΟΥ	Καθετήρας μπαλάνι για ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων τριπλάνου αυλού περιόχωνου σχεδιασμού κατασκευασμένο από ανθεκτικό latex, αυξανόμενης διαμέτρου 9-12mm, 12-15mm και 15-18mm. Με δυνατότητα επίστρωσης έγχυσης ακριαγοφικού πύλου και κάτω από το μπαλάνι, να είναι συμπατο και με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής. Να διαθέτει σύρματα διπλής ένδειξης του μεγέθους και ακτινοσκοπικό δείκτη θέσης του μπαλάνιου.	Τεμάχιο	195	114,00	55.5.81(248.44)	22.230,00	5.335,20	27.565,20
11	ΚΑΛΑΘΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΙΘΩΝ	Καλάθι αφαίρεσης χολόλιθων ειδικού σχήματος, άνθους που παρέχει τη δυνατότητα μετατροπής του σε λιθορριπτή μέσω ειδικού μηχανισμού. Να διατίθεται σε διαμέτρους από 1,5 έως και 3,0cm. Να είναι συμπατο και με τεχνική ERCP «ταχείας ανταλλαγής»	Τεμάχιο	165	235,00	55.5.11(462)	38.775,00	9.306,00	48.081,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΑΔΕ/2017

12	<p>ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ</p>	<p>Προσυναρμολογημένα κακάθια μηχανικής λιθοτριψίας μέσω ενδοσκοπίου μιας χρήσης- Να διαθέτουν δύο ενσωματωμένα περιβλήματα ένα εξωτερικό μεταλλικό και ένα εσωτερικό από Τeflon το οποίο να δύναται να εκταθεί ελεγχόμενα κατά 15 cm από το άκρο του μεταλλικού καθετήρα. Να διαθέτουν ατραυματικό άκρο τύπου σφαιρας. Να διαθέτουν υποδοχή έγχυσης σκισμασφικού. Να διαθέτουν δυνατότητα περιστροφής με χρήση της κατάλληλης χειρολαβής. Να διατίθενται σε διάμετρο καλάθου 26mm και 30mm για κανάλι εργασίας 3,2mm και 4,2mm. Να διατίθενται και σε τύπο με σκληρό σύρμα για επαναλαμβάνόμενες λιθοτριψίες</p>	Τεμάχιο	9	450,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	4.050,00	972,00	5.022,00
13	<p>ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ</p>	<p>Κυτταρολογική βούρτσα χοληφόρων 3mm διπλού αυλού, για χρήση με οδηγό σύρμα και με χρωματικές διαβρώσεις, να διαθέτουν ενγύς ανοικτό κανάλι οδηγού σύρματος, συμβατό με την τεχνική ανοίχτου καναλιού-ταχείας αντραλλαγής.</p>	Τεμάχιο	49	105,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	5.145,00	1.234,80	6.379,80
14	<p>ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΟΛΗΔΟΧΟΣΚΟΠΙΟ</p>	<p>Ψηφιακό χοληδοσκόπιο μιας χρήσης συμβατό με ψηφιακή μονάδα ελέγχου χοληδοσκόπησης. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν χρήστη ταυτόχρονα με το δωδεκαδάκτυλοσκόπιο, να κλειδώνει σταθερά, να έχει ψηφιακό αισθητήρα Αήμιης εικόνας τουλάχιστον 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000, 4200, 4400, 4600, 4800, 5000, 5200, 5400, 5600, 5800, 6000, 6200, 6400, 6600, 6800, 7000, 7200, 7400, 7600, 7800, 8000, 8200, 8400, 8600, 8800, 9000, 9200, 9400, 9600, 9800, 10000. Να διαθέτει μοχλούς κίνησης με κλειδί ασφαλείας 1,2mm. Να διαθέτει συνολικό μήκος του να είναι 230cm και η μέγιστη διάμετρος 10Ft συμβατή με κανάλι ενδοσκοπίου 4,2mm</p>	Τεμάχιο	8	2.200,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	17.600,00	4.224,00	21.824,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29 ΔΙΣ/2017

15	ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΣΚΟΠΙΟΥ	Λαβίδα βιοψίας χοληδοχοσκοπτικού μιας χρήσης για την λήψη ιστοεμφαχίου κατά τη διάρκεια εξέτασης του χοληδόχου τρόχου υπό άμεση όραση. Η λαβίδα αυτή να παρέχει την δυνατότητα επίτευξης της διάγνωσης και εξαχιστοποίησης της ανάγκης για επανάληψη της ERCP ή άλλων διαγνωστικών διαδικασιών. Να προωθείται μέσω ανεξάρτητου καναλιού του καθετήρα πρόσβασης. Η λαβίδα να διαθέτει κεντρικά μία ακίδα για την ασφαλή λήψη μικρών ιστοεμφαχίων. Η εξωτερική διάμετρος των σιγάνων είναι να είναι 1.0mm και το άνοιγμά τους 4.1mm και 55°. Το συνολικό μήκος του καθετήρα να είναι 286cm για χρήση με κανάλι 1.2mm.	Τεμάχιο	7	389,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2.723,00	653,52	3.376,52
16	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ	Συνδετικός σωλήνας από αλκιδόνη για την σύνδεση της αντήλας του χοληδοχοσκοπίου με τον καθετήρα πρόσβασης.	Τεμάχιο	13	210,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2.730,00	655,20	3.385,20
17	ΒΕΛΩΝΑ ΚΥΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ	Βελώνα κυτταρολογικής βιοψίας ενδοσκοπικού υπερήχου κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου-χρωμίου. Να διαθέτει ηχογενείς δοκτυλίδιους στο άκρο της για βέλτιστη υπερηχομορφολογική εντόπιση. Το μήκος της βελώνας και το μήκος του θηκάριού να είναι πλήρως πυθμιζόμενα μέσω δύο ανεξάρτητων κομβίων. Η βελώνα να διατίθεται σε διαμέτρους 19, 22 και 25G.	Τεμάχιο	30	245,00	55.5.109	7.350,00	1.764,00	9.114,00
18	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΓΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ	Σύστημα παροχέτευσης υπό ενδοσκοπικό υπέρηχο με καθετήρα κεραμικού άκρου που να φέρει προφορτωμένη μεταλλική πλήρωσ επικαλυμμένη ενδοτροδόθεση διαμέτρου 6-15mm και μήκους 8-10mm. Το σύστημα να μπορεί να παροχετεύσει υπό ενδοσκοπικό υπέρηχο σε ένα στάδιο ψευδοκύστες πνευμόνων, χοληδόχο κύστη και χοληφόρο δέντρο. Η διάμετρος του καθετήρα να μην υπερβαίνει τα 10 8mm	Τεμάχιο	4	3.000,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	12.000,00	2.880,00	14.880,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΑΙΣ/2017

19	<p><b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ</b></p>	<p>Μεταλλική ενδοστροφόδεση πλήρως επικαλυμμένη για την παρεχόμενη υπό ενδοσκοπικό υπέρηχο ψευδοκύστεων παγκρέατος. Χοληδόχου κύστεως και χοληφόρου δέντρου. Να διαθέτει διάμετρο 21mm/10mm, 24mm/15mm και μήκος 10mm. Η διάμετρος του καθετήρα να μην υπερβαίνει τα 10,8mm.</p>	Τμήχιο	3	2.500,00	ΑΕΝ ΥΤΑΡΧΕΙ	7.500,00	1.800,00	9.300,00
20	<p><b>ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΟΡΤΟΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS</b></p>	<p>Προφορτωμένα περιστρεφόμενα αιμοστατικά κλιπ μιας χρήσεως για την αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Να είναι φορτωμένα σε καθετήρα μήκους 155 cm ή 235 cm. Να διαθέτουν άνοιγμα σιγώνων τουλάχιστον 11mm και να περιστρέφονται (1:1) με ειδικό μηχανισμό. Να έχουν δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος έως και πέντε φορές πριν από την τελική απελευθέρωση τους και να είναι συμβατά με κανάλι εργασίας 2,8mm. Να είναι συμβατά με μηχανικό τουμοστάσιο, να έχουν ένδειξη προφυλακτικής χρήσης μετά από πολυπτεκτομή διατρήσεων&lt;=2cm και καθήλωση καθετήρων οπίσθια. Να διαθέτουν βιβλιογραφική τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας τουλάχιστον 5 ετών</p>	Τμήχιο	245	120,00	55.5.83(118.95)	29.400,00	7.056,00	36.456,00
21	<p><b>ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΟΡΤΟΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ</b></p>	<p>Συσκευη ενδοσκοπικής αιμόστασης με προφορτωμένο αιμοστατικό clip δύο βραχιόνων μεγάλου ανοίγματος τουλάχιστον 16mm, κατασκευασμένο από ειδικά επεξεργασμένο ανοξείδωτο χάλυβα-stainless steel για ιατρική χρήση με εσωτερικές ενισχυτικές λαβίδες νηπιώδης για ισχυρό κλείσιμο, με φέροντα καθετήρα μέγιστης διαμέτρου 7fr, και μήκους τουλάχιστον 230cm, κατάλληλη για χρήση τόσο με γαστροσκοπία όσο και με κολονοσκόπιο. Να διαθέτει εύχρηστη περιστρεφόμενη εργονομική λαβή χειρισμού τριών δακτύλων, με ειδικό σχεδιασμό που επιτρέπει την πλήρη περιστροφή του clip κατά 360 μοίρες ώστε να διευκολύνεται η βέλτιστη προσέγγιση της πάσχουσας περιοχής καθώς και το άνοιγμα και κλείσιμο του clip τουλάχιστον πέντε φορές πριν την τελική του απελευθέρωση.</p>	Τμήχιο	40	92,00	ΑΕΝ ΥΤΑΡΧΕΙ	3.680,00	883,20	4.563,20



ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29 ΔΙΣ/2017

22	ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	Βελόνες σκληροθεραπείας μιας χρήσεως 23 και 25 G, με δυνατότητα επιλογής του καθετήρα (διαφανές ή σκερό) και διαμέτρου 1,8 ή 2,3 mm. Να διαθέτουν ειδικό μηχανισμό κλειδώματος της βελόνας και αστροειδή σχεδιασμό για χρήση σε δύσκολες ανατομίες. Μήκος έκτασης βελόνας 4mm, 6mm, μήκος καθετήρα κατάλληλο για γαστροσκόπιο και κολonosκόπιο. Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό προστασίας κατά την εισαγωγή της βελόνας στο ενδοσκόπιο για την αποφυγή βλαβών στο κανάλι εργασίας	Τεμάχιο	750	19,65	17.1.197(30,25)	14.737,50	3.537,00	18.274,50
23	HEMO SPRAY	Συσκευή ενδοσκοπικής αιμόστασης με ψεκασμό αιμοστατικού διαλύματος	Τεμάχιο	5	500,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2.500,00	600,00	3.100,00
24	OVESCO OTSC 100.10	Να έχει ένδειξη για απλό γαστροσκόπιο για οξεία αιμοραγία μιάς χρήσης		2	486,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	972,00	126,36	1.098,36
25	OVESCO OTSC 100.14	Να έχει ένδειξη για κολonosκόπιο ιδανικό για διατηρήσεις, αναστομωτική διαφυγή και συρίγγια μιάς χρήσης	Τεμάχιο	4	670,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2.680,00	348,40	3.028,40
26	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ	Διπολικό Καθετήρες ηλεκτροαιμόστασης-ηλεκτροδόδιο τύπου spiral συμβατοί με όλες τις διαθεσίμες. Οι καθετήρες να έχουν επικάλυψη υδροφιλή, να διατίθενται σε 7 και 10 Ft. και να διαθέτουν και αυλό πλύσης. Να διατίθενται σε μήκη 210cm, 300cm και 350cm.	Τεμάχιο	15	480,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	7.200,00	1.728,00	8.928,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29 ΔΙΣ/2017

27	<p><b>ΖΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ</b></p>	<p>Ζετ ενδοσκοπικής περίδεσης κίρσων αισθητικού μονού ράβματος, πολλαπλών δακτυλίων (7) από υπιοδερμικό υλικό πολυστυρενίου, με ειδικό τερμάτιο σχεδιασμό για απόλυτη εφαρμογή στον κίρσο μετά την απευθέρωσή του. Το σύστημα των δακτυλίων να διαθέτει άκρο σιάκονης για την προστασία του ενδοσκοπίου και προειδοποιητικό προτελευταίο δακτύλιο γκρι χρώματος. Να διαθέτει λαβή με χαρακτηριστικό ήχο κατά την απευθέρωση του εκάστοτε δακτυλίου, καθώς και υποδοχή καθήτρα πλώσης. Να είναι συμβατό με ενδοσκοπία διαμέτρου 8,5-11,5mm. Να μην περιέχει latex</p>	Τεμάχιο	12	190,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2.280,00	547,20	2.827,20
28	<p><b>ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ APC</b></p>	<p>Αποστειρωμένοι καθήτηρες Argon/plasma Δ: 2,3mm μιας χρήσεως κολονοσκοπίου και γαστροσκοπίου με ενσωματωμένο φίλτρο ασφαλείας μεμβράνης συμβατοί με το υπόλοιπο σύστημα Διαθερμιάς/APC VIO 200 S/APC-2 - Argon Plasma Coagulator του οίκου ERBE</p>	Τεμάχιο	155	240,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	37.200,00	8.928,00	46.128,00
29	<p><b>ΚΗΡΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ SOEHENDRA</b></p>	<p>Διαστολέας κηρίο χοληδόχου πόρου SOEHENDRA μιας χρήσης, από ακρινοσκίερό πολυαιθυλένιο υψηλής προωθητικότητας για χρήση μετά ενδοσκοπίου, διαμέτρου 5, 6, 7, 8,5, 9 ή 11,5fr, μήκους τουλάχιστον 200cm, με κωνικό προοδευτικά λεπτινόμενο ακτινοσκερό άκρο μήκους 3cm, ενσωματωμένο ομοαξονικό αφαιρούμενο στείλο μήκους 100cm και μεταλλικό ακτινοσκοπικό δακτύλιο στο άκρο για βέλτιστη ακτινοσκοπική απεικόνιση. Να δέχεται οδηγό σύρμα 0,035" και να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου.</p>	Τεμάχιο	4	88,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	352,00	84,48	436,48

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29 ΔΙΣ/2017

30	<p>ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ- ΠΥΛΩΡΟΥ-ΦΥΜΑΤΟΣ VATER &amp; ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ</p>	<p>Μπαλόνι διαστολής πεπτικού μίας χρήσης, τριών (3) διαδοχικών διαμέτρων. Να διατίθεται με προφορωμένο ή ενσωματωμένο οδηγό σύρμα. Να είναι κατασκευασμένο από μαλακό, ενισχυμένο υλικό στα τοιχώματα του μπαλόνου και ολιοθήρη επικάλυψη. Το μπαλόνι να διαθέτει δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες και στρογγυλεμένα άκρα, ώστε να επιτρέπει την ενδοσκοπική και ακτινοσκοπική παρακολούθηση της διαστολής. Να είναι εντεταμένο για διαστολή οισοφάγου, πυλωρού, εντέρου και σφιγκτηροπλάστικής φύματος Vater διαμέσου ενδοσκοπίου. Να διατίθεται με διάμετρο μπαλόνου 6mm έως 20mm, μήκος μπαλόνου 5,5cm και 8cm, διάμετρο καθετήρα 6 &amp; 7,5Fr και να είναι συμβατό με κανάλι εργασίας 2,8mm. Να έχει μήκος καθετήρα 180cm και 240cm</p>	Τεμάχιο	20	280,00	57.123(402.78)	5.600,00	1.344,00	6.944,00
31	<p>ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ</p>	<p>Ειδική σύριγγα πλήρωσης 60cc με ενσωματωμένο μανόμετρο υψηλής ευκρίνειας, μιας χρήσεως, με δυνατότητα προσαρμογής σε ειδική συσκευή, η οποία παρέχει υψηλή-σταδιακή πίεση πλήρωσης για την ευκολότερη πλήρωση και αποπήληξη των μπαλόνων. Να διαθέτει ειδικό συστήμα προέκτασης.</p>	Τεμάχιο	22	84,00	41.6.140(290)	1.848,00	443,52	2.291,52
32	<p>ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ</p>	<p>Συσκευή πλήρωσης μπαλόνων με ειδική εργονομική λαβή που διευκολύνει κατά την εφαρμογή της πίεσης</p>	Τεμάχιο	2	600,000	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1.200,00	288,00	1.488,00
33	<p>ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΧΑΛΑΣΙΑΣ</p>	<p>Καθετήρας διαστολικός αχαλασίας οισοφάγου, αεροδιαστολής, με τέσσερα ακτινοσκοπικά σημεία (δύο στο άκρο και δύο στο μέσο του μπαλόνου). Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη διαμέτρου μπαλόνου 30, 35, 40 mm, μήκος μπαλόνου 10cm, καθετήρα 14Fr. Η συσκευασία του μπαλόνου να περιέχει super stiff 0,038 οδηγό σύρμα για την προώδησή του.</p>	Τεμάχιο	6	390,00	55.5.106(380)	2.340,00	561,60	2.901,60

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΔΙΣ/2017

34	ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ SAVARY	Συρμάτινος οδήγος Savary με εύκαμπτο τελικό άκρο 0,35", συνολικού μήκους 230cm να φέρει διαγράμμιση	Τεμάχιο	8	85,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	680,00	163,20	843,20
35	ΠΟΛΥΤΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Πολυτεκτόμοι μιας χρήσης με ενσωματωμένη εργονομική λαβή με διαβαθμίσεις που να επιτρέπει χειρισμό με ένα χέρι. Να διατίθενται με σγκύλας σχήματος οβάλ Hexagonal, Crescent διαμέτρων 30mm, 27mm και 13mm, με διάμετρο θηκαριού 2,4 mm και μήκος εργασίας 240 cm. Εγκεκριμένοι και για «ψυχρή» πολυτεκτομή	Τεμάχιο	2001	12,40	55.5,66(36)	24.812,40	5.954,98	30.767,38
36	ΠΟΛΥΤΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Να διατίθενται σε τύπους με μαλακό και σκληρό σύρμα κοπής διαμέτρου 0,40mm και 0,47mm αντίστοιχα. Να διατίθενται σε σχήμα οβάλ (διάμετρου 10mm ,15mm και 25mm) και ασυμμετρο (διάμετρου 25mm). Να είναι κατάλληλοι για εφαρμογή σε κάλυμμα άκρου ενδοσκοπίου για Ενδοσκοπική Βλενογονεκτομή.	Τεμάχιο	200	34,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	6.800,00	1.632,00	8.432,00
37	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	Περιστρεφόμενη (1:1) συσκευή σύλληψης πολυτροδών και ξένων σωμάτων μιας χρήσης. Να αποτελείται από καθετήρα με βρόγχο τριών συρμάτων, ανθεκτικό δίχτυ πυκνής πλέξης από nylon και εργονομική λαβή χειρισμού. Να διατίθενται σε 22mm και 26 mm διάμετρο σύλληψης, μήκος και διάμετρο καθετήρα 230 cm και 2,5mm αντίστοιχα.	Τεμάχιο	200	85,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	17.000,00	4.080,00	21.080,00
38	ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ	Λαβίδα ( τρίτοδας) σύλληψης πολυτροδών & ξένων σωμάτων πολλαπλών χρήσεων με ατραυματικά άκρα	Τεμάχιο	5	195,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	975,00	234,00	1.209,00
39	ΒΡΟΓΧΟΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ	Ελαστικός βρόγχος περιδέσεως πολυτροδών μιας χρήσης	Τεμάχιο	29	100,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2.900,00	696,00	3.596,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΑΙΣ/2017

40	ΣΕΤ ΕΚΤΟΜΗΣ ΒΑΕΝΝΟΓΟΝΟΥ	Σετ ενδοσκοπικής εκτομής βλεφaronίου το οποίο να διαθέτει απολινωτή μονού νήματος τουλάχιστον 6 δακτυλίων, εισαγωγέα πλύσης, βρόγχο πολυεκτομής και kit ιστοπαθολογίας τουλάχιστον 5 κοστίων. Να διαθέτει κλείδωμα ενδοσκοπίου και να μπορεί να γίνει αιμολοσση χωρίς την αφαίρεσή του σε ενδοσκόπιο με κανάλι επγασίας 2.8mm			3	345,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1.035,00	248,40	1.283,40
41	ΛΑΒΙΑΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Λαβίδες βιοψίας μιας χρήσεως με επικαλυμμένο θηκάρι για μείωση τριβών, με βελόνα ή χωρίς, να διαθέτουν τριποδοποιητικούς δείκτες θέσης και οδοντωτή σιγάννα με όπλο παράθυρο για λήψη μεγάλου ιστοεπιμαχθίου. Να διατίθεται σε μήκη καθετήρα κατάλληλο για γαστροσκόπιο και κολonosκόπιο τα οποία να προσδιορίζονται από διαφορετικό χρώμα και σε διαμέτρους 2,4mm και 2,8mm.			3300	12,45	17.729(140)	41.085,00	9.860,40	50.945,40
42	ΛΑΒΙΑΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ	Λαβίδες βιοψίας βρεφικού γαστροσκοπίου μιας χρήσης			21	202,73	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	4.257,33	1.021,76	5.279,09
43	ΛΑΒΙΑΕΣ ΘΕΡΜΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Λαβίδες θερμής βιοψίας μιας χρήσης με ενσωματωμένη χειρολαβή			4	290,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1.160,00	278,40	1.438,40
44	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΤΡΟΦΕΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	Μεταλλικές ενδοτροφέσεις οισοφάνου από nitinol, χωρίς επικάλυψη, με δυνατότητα απελευθέρωσής τους, εγγύς ή άπω μέσση πάμματος. Οι ενδοτροφέσεις να διαθέτουν ενδοσκοπικό δείκτη στον καθετήρα τους ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτησή τους ενδοσκοπικά και εππιάνον νήμα στα άκρα τους ώστε να παρέχει δυνατότητα μετακίνησης ή αφαίρεσής τους. Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη μήκους (7, 10, 12, 15 cm) και διαμέτρους 18mm ή 23mm, με καθετήρα εισαγωγής 15Fr που καταλήγει σε 10 Fr και με δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες.			7	1.500,00	55.5.91(1325)	10.500,00	1.365,00	11.865,00

<p>45</p> <p>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΤΡΟΦΕΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ</p>	<p>Μεταλλική αυτοδιατεταγμένη πλήρους επικαλυμμένη ενδοτρόθεση οισοφάγου η οποία να είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένα πυκνά σύγματα νηινόλης και άκρα με σταδιακά αυξανόμενη διάμετρο, να έχει ακτινοσκοπική εικόνα πλήρους μήκους και να είναι συμβατή με MRI. Να διαθέτει πλήρη εσωτερική επικάλυψη από ειδικό πολυμερές, να διαθέτει ρόμφια αφαίρεσης της, και ο καθέτηρος της να έχει διάμετρο έως 18,5Fr, να διαθέτει χρωματικό δείκτη για ενδοσκοπική παρακολούθηση, να παρέχει δυνατότητα επανασυγκλίσης έως 80% με ένδειξη στην λαβή και 4 ακτινοσκοπικούς δείκτες τοποθέτησης. Η ενδοτρόθεση να διαθέτει έγκριση CE για τοποθέτηση σε κακοήβεις και καλοήβεις στενώσεις οισοφάγου και να μπορεί να αφαιρεθεί έως 8 εβδομάδες από την τοποθέτησή της. Να διατίθεται σε μήκη 10, 12, 15cm και διαμέτρου 18mm ή 23mm. Τα άκρα της ενδοτρόθεσης να είναι αντιστοιχά για το εγύς 28mm/25mm και το άνω 28mm/23mm</p>		<p>8</p>	<p>1.490,00</p>	<p>55.4.1(2350)</p>	<p>11.920,00</p>	<p>1.549,60</p>	<p>13.469,60</p>
<p>46</p> <p>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΤΡΟΦΕΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΧΟΡΙΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ</p>	<p>Ενδοτρόθεση χοληφόρων, πλέγματος νηινόλης με πυρήνα Πλαστικής και σχεδιασμού κλειστών κυματών, συμβατό με την τεχνική ανοχτού καναλιού-τοχείας ανταλλαγής. Να διαθέτει αρραυματικά στρογγυλεμένα άκρα με αυξημένη διάμετρο κατά 24% το άνω και 16% το εγύς σε σχέση με το σώμα της ενδοτρόθεσης. Χωρίς επικάλυψη, προφορωμένο σε (μέγιστο) 8Fr καθήρηρα ατελευθέρωσης κατάλληλο και για τεχνική τοχείας ανταλλαγής με ένδειξη ασφαλείας στην λαβή που επιτρέπει την εύκολη και ακριβή τοποθέτησή του διαμέσω ενδοσκοπίου, με δυνατότητα μερικής απόσυρσης και επανατοποθέτησης του έως 80%. Να διατίθεται σε μήκη 4,6,8,10,12cm και διαμέτρου 8 και 10mm. Μήκος καθήρηρα 194cm. Το σύστημα ατελευθέρωσης να είναι συμβατό με κανάλι ενδοσκοπίου 3,2mm και η ενδοτρόθεση να είναι συμβατή με MRI</p>		<p>10</p>	<p>1.900,00</p>	<p>55.4.1(2350)</p>	<p>19.000,00</p>	<p>2.470,00</p>	<p>21.470,00</p>

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΔΙΣ/2017

47	<p>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΤΡΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ</p>	<p>Ενδοτροθέςεις χοληφόρων πλάγματος νηινόλης με την ιδιότητα της θερμικής μνήμης. Οι ενδοτροθέςεις να φέρουν ειδικά πτερύγια για την αποφυγή της μετατάτευσης. Να έχουν πλήρη ή μερική επικάλυψη εσωτερικής οπίσθιας προλαττών στρώσεων. Να φέρουν νήμα στο εντός άκρο καθώς και στο άνω το οποίο να επιμηκύνεται μέχρι το φύμα Vater και να φέρει ακτινοσκοπικό δείκτη χυρού. Η διάμετρος του φέροντος καθετήρα να είναι 9,5-10,2Ft για διενδοσκοπική τοποθέτηση. Η διάμετρος της ενδοτροθέςεις να είναι τουλάχιστον 10mm. Το μήκος της συσκευής να είναι περίπου 180cm. Να φέρουν μηχανισμό σύγκλισης και ολικής εξαγωγής της ενδοτροθέςεις, και μηχανισμό 80% από τη διαδρομή ατελευθέρωσης. Να φέρουν κανάλι για χρήση συμπύκνου οδηγού 0,35". Το ωφέλιμο μήκος των ενδοτροθέςεις να είναι (26-46-66-86)mm και το συνολικό μήκος (40-60-80-100)mm. Να φέρουν τουλάχιστον 14 ακτινοσκοπικά σημεία (δείκτες χυρού για τον ακτινολογικό εντοπισμό τους).</p>	4	2.350,00	55.41(2350)	9.400,00	1.222,00	10.622,00
----	---	--	---	----------	-------------	----------	----------	-----------

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΑΙΣ/2017

48	<p>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ</p>	<p>Ενδοπρόθεση χοληφόρων, πλέγματος νηινόλης με πυρήνα Πλαστικής και σχεδιασμού κλειστών κυμαλών, με ατραυματικά στρογγυλωμενά άκρα με αυξημένη διάμετρο κατά 24% το άνω και 16% το εγγύς σε σχέση με το σώμα της ενδοπρόθεσης, πλήρως επικαλυμμένο, προφορτωμένο σε (μειντο) 8.5Fr καβήτρηρα απτελευθέρωσης συμβατό και με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής. Με ενδείξη ασφαλείας στην λαβή που επιτρέπει την τοποθέτηση του διαμέτρω ενδοσκοπίου με δυνατότητα μερικής απόσυρσης και επανατοποθέτησης του έως 80%. Να διατίθεται με ενσωματωμένο βρόχο σφίξεσης/μετακίνησης στο εγγύς άκρο της ενδοπρόθεσης το οποίο να είναι μέρος του πλέγματος και όχι συνθετικό νήμα. Η επικάλυψη να είναι από ειδικό πολυμερές υλικό υψηλής ανθεκτικότητας στην χολή για μακρά διατήρηση της βατότητας. Να διατίθεται σε μεγέθη 6,8,10,12cm και διάμετρο 8mm ή 4, 6,8,10,12cm και διάμετρο 10mm. Μήκος καβήτηρα 194cm. Το σύστημα απτελευθέρωσης να είναι συμβατό με κανάλι ενδοσκοπίου 3,2mm. Να είναι εγκεκλιμένο για κακοήθειες και καλοήθειες στενώσεις με αφαίρεση μετά από ένα έτος. Οι διαστάσεις των ενδοπρόθεσεων μπορεί να είναι +/-10% από τις προαναφερθείσες.</p>	8	1.670,00	55.42(3900)	13.360,00	1.736,80	15.096,80
49	<p>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΥ &amp; ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ</p>	<p>Μεταλλικές αυτοδιατενιόμενες ενδοπρόθεσεις από νίτινol για δωδεκαδάκτυλο και παχύ έντερο με σχεδιασμό πυκνού πλήρως ακτινοσκιερού πλέγματος. Να προωθούνται επί οδηγού σύρματος και διαμέσου ενδοσκοπίου και να διαθέτουν σύστημα απτελευθέρωσης με τρείς ακτινοσκιερούς δείκτες για την τοποθέτησή τους και δυνατότητα επανατοποθέτησής τους μέχρι και 70%. Να έχουν εσωτερική διάμετρο στο εγγύς τμήμα 27mm και 30mm και στο υπόλοιπο τμήμα 22mm και 25mm. Να διατίθενται σε μήκη 6, 9 και 12cm με μήκος καβήτηρα 135cm και 230cm, διάμετρο 10Fr σε όλο το μήκος του συμβατό με κανάλι γαστροσκοπίου και κολονοσκοπίου 3,7mm.</p>	2	1.660,00	55.520(1650)	3.320,00	431,60	3.751,60
50	<p>ΣΕΤ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ &amp; ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΑ</p>	<p>Πολλαπλών χρήσεων - Olympus</p>	32	100,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	3.200,00	768,00	3.968,00



ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΑΙΣ/2017

51	ΒΑΒΙΑΔΕΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ & ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΑ	Πολλαπλών Χρήσεων συμβατές με τα ενδοσκοπία του τμήματος. Όλα τα ενδοσκοπία του τμήματος είναι Olympus	32	90,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2.880,00	691,20	3.571,20
52	ΒΑΒΙΑΔΕΣ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ & ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΑ	Πολλαπλών Χρήσεων συμβατές με τα ενδοσκοπία του τμήματος. Όλα τα ενδοσκοπία του τμήματος είναι Olympus	35	105,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	3.675,00	882,00	4.557,00
53	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ	Πολλαπλών Χρήσεων συμβατές με τα ενδοσκοπία του τμήματος. Όλα τα ενδοσκοπία του τμήματος είναι Olympus	179	72,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	12.888,00	3.093,12	15.981,12
54	ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΛΟ ΒΙΟΨΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ	Πολλαπλών Χρήσεων OLYMPUS	70	100,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	7.000,00	1.680,00	8.680,00
55	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Επιστόμια μιας χρήσης Πλαστικό ενήλικων με ελαστική περίδεση - μιάνης καθήλωνσης . Να φέρει πλάγιες οπές για χρήση αναρρόφησης . Να φέρει κεντρική οπή για την εισαγωγή του ενδοσκοπίου τουλάχιστον 48fr . Να φέρει ειδικό ανατομικό σταθεροποιητή οδόντων και γλώσσας	1900	1,29	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	2.451,00	588,24	3.039,24
56	ΛΑΒΙΔΑ ΕΞΑΓΟΓΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ-ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ	Να είναι Πολλαπλών Χρήσεων και σε κάθε συσκευασία να περιέχεται έντυπο με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως καθάρσιμου, απολύμανσης και αποστείρωσης. Να μπορούν να αποστειρωθούν και στον κλίβανο σιμιού (134° C -5min. ) και αυτό να αναγράφεται στα επίσημα εργαστηριακά prospectus. Να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Να είναι διαθέσιμες σε διάφορα μήκη (για γαστροσκοπία και κολονοσκοπία) καθώς και σε διάφορους τύπους (alligator, rat tooth, τύπου W, κολάθια ασφαίσεως λιβών με μάδακó και σκληρό σύρμα, με επικάλυψη σιανώνων με λάστιχο, τρίτοδος, πεντάτοδος) έτσι ώστε να καλύπτουν κάθε κλινική ανάγκη. Να διαθέτουν σε μήκος 1550 mm για γαστροσκοπία και 230 mm για κολονοσκοπία	2	223,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	446,00	107,04	553,04

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΑΙΤΣ/2017

57	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ	Να είναι συμβατές με το σύστημα ασφαλείας της υπάρχουσας διαθεμίας	2300	4,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	9.200,00	2.208,00	11.408,00
58	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΥΔΑΤΟΣ	Πλαστικές φιάλες ύδατος για την φωτεινή τηγή των πολυαιθλεών χημικών διαφορών τύπων κατάλληλες για τις τηγές του νοσοκομείου Ολα τα ενδισκόπια του τηγματος είναι Οlympos.	3	200,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	600,00	144,00	744,00
59	ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ,ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ PULL	Σετ γαστροστομίας ενδοσκοπικά τοποθετούμενες δια μέσου οδηγού σύμματος ( Pull Type) 20 & 24 FR το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει: Γαστροστομία με θόλο (Dome), από μαλακή, ακτινοακρική σιλκόνη που να παρέχει την δυνατότητα αφαίρεσης της συσκευής απευθείας χωρίς να είναι απαραίτητη η διαδικασία ενδοσκοπικής αφαίρεσης. Καθέτηρος Γαστροστομίας αντικατάστασης από μαλακή σιλκόνη, με διαβαθμίσεις, με άκρο από ομόκεντρο μπιτσόνι και με στρογγυλεμένο ατρουματικό άκρο Σε μεγέθη 12F, 14F, 16F, 20F, 22F, 24F. Ευθύς εξωτερικός όσκος/ενίσχυση που επιτρέπει την καθήλωση στο δέρμα χωρίς πόδιμα. Χειρουργικό τρέδιο με θυρίδα (πρέπει να είναι 61cmx91cm). Χειρουργικό νυστέρι (άετριά νο 11). Αναλώσιμη σύριγγα 5ml. Αποστειρωμένες γάτζες (10cm x 10cm), Βελόνα 21Gx38, 1mm και βελόνα 25Gx25 4mm. Αναλώσιμη μεταλλική αμμοστατική λεπίδα, Αντίπαρα όρισης διπλής εξέδου, 14G βελόνα/ κόνουδα. Γηλά εισαγωγής. Αναλώσιμο βρόγχο σύλληψης. Αναλώσιμο μεταλλικό ψαλίδι	48	129,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	6.192,00	804,96	6.996,96
60	ΡΙΝΟΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ	Σετ ρινοχολικής παροχέτευσης μιας χρήσης, αποστειρωμένο από: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ρινοχολικό καθήτηρα παροχέτευσης από ακτινοακρικό πολυαιθιλένιο διαμέτρου 5, 6, 7, 8,5 ή 10fr μήκους 250cm με 5 ή 9 πλάγιες στέγες και άκρο ευθύ ή pigtail.</li> <li>• οδηγό σύριγγα με επικάλυψη teflon διαμέτρου 0.035", μήκους 480cm.</li> <li>• οδηγό ρινικό σωλήνα μεταφοράς μήκους 50cm.</li> <li>• συνδεδετικό σωλήνα παροχέτευσης μήκους 135cm με ενσωματωμένο διακόπτη ποής</li> </ul>	10	117,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1.170,00	280,80	1.450,80

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΑΙΣ/2017

61	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ	Ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου για το σύστημα GIVEN του νοσοκομείου που να διαθέτει και αντίστοιχο σύστημα δοκιμαστικής κάψουλας (patency)	25	648,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	16.200,00	3.888,00	20.088,00
62	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ	Δοκιμαστική κάψουλα ( patency ) για έλεγχο βαρότητας λεπτού εντέρου για το σύστημα GIVEN	35	163,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	5.705,00	1.369,20	7.074,20
63	ΒΑΒΛΙΑΣ ΒΙΟΥΨΙΑΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ	Μαγ 210 για βρογχοσκόπιο OLYMPUS BF TYPE PE2, διαμέτρου 2 χιλ και μήκους 1,20 χιλ	10	4,75	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	47,50	11,40	58,90
64	ΒΑΒΛΙΑΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΥ 207 OLYMPUS	OLYMPUS BF TYPE PE2, διαμέτρου 2 χιλ και μήκους 1,20 χιλ	10	10,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	100,00	24,00	124,00
65	ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΥΨΙΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ	Να διαθέτουν ανέκτικές ίνες για άριστη λήψη του δείγματος. Να είναι κατάλληλες για λήψη κυτταρολογικού δείγματος μέσω βρογχοσκοπίου. Να είναι συμβατές με κάθε βρογχοσκόπιο το οποίο διαθέτει κανάλι βιοψίας τουλάχιστον 2,0mm.	10	15,80	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	158,00	37,92	195,92
66	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 ΜΜ ΠΙΝΟΧΕΙΡΟΥΓΡΙΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΤΑΡΧΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΤΟΜΟΥ	Για το μηχάνημα XPS πολυτεκτομής	3	250,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	750,00	180,00	930,00
67	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4 ΜΜ ΠΙΝΟΧΕΙΡΟΥΓΡΙΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΤΑΡΧΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΤΟΜΟΥ	Για το μηχάνημα XPS πολυτεκτομής	2	220,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	440,00	105,60	545,60

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΑΙΣ/2017

68	ΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΤΟΜΟΥ	Για το μηχάνημα XPS πολυτεκτομής	2	100,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	200,00	48,00	248,00
69	ΜΕΑΝΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ SPOT ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Μεάνι ενδοσκοπικού μαρκαρίσματος με μόρια άνθρακα μιας χρήσης για μόνιμη επισήμανση εντερικών βλαβών	25	46,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1.150,00	276,00	1.426,00
70	ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΧΟΛΗΛΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ- ΤΥΠΟΥ AMSTERDAM	Προσυναρμολογημένο σύστημα ενδοπροθέσεων χοληδόχου πόρου, τύπου Amsterdam. Ο καθέτηρος να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη στο άκρο του και να διατίθεται σε ποικιλία μεγεθών ενδεικτικά μήκη (5, 7, 10, 12 και 15cm) και διαμέτροι (7-8, 5-10-11, 5Fr). Το σύστημα να διαθέτει προστατευτικό εξάρτημα για την εισαγωγή της ενδοπρόθεσης και να έχει τη δυνατότητα αποσυρσης-μετακίνησης μέσω ράμματος πριν την τελική απελευθέρωση της ενδοπρόθεσης.	35	117,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	4.095,00	532,35	4.627,35
71	ΕΝΔΟΣΠΡΟΘΕΣΗ ΠΛΑΚΡΕΑΤΟΣ	Πλαστική ενδοπρόθεση παγκρέατος τύπου pigtail από πολυμερές βινύλιο η οποία να διαθέτει πλαϊνές οπές ανά 5mm, ενδοσκοπικό και ακτινολογικό δείκτη και να διατίθεται σε μήκη 2-13cm διαμέτρων 3,4 & 5Fr	20	50,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1.000,00	240,00	1.240,00
72	ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ BILLROTH II	Σφινκτηροτόμος διπλού αυλού τύπου BILLROTH II, με θηκάρι από ημιδιαφανές τελίον μέγιστης διαμέτρου 6fr, και μήκους τουλάχιστον 200cm, με προεκκαμμένο ακτινοσκιερό κωνικό άκρο μέγιστης διαμέτρου 5fr, και χορδή τομής πολυκάλυπη μήκους 20mm, δεχόμενος οδηγό σύρμα 0,035". Να διατίθεται με ενσωματωμένη βαθμονομημένη λαβή χειρισμού τύπου three-ring, βαθμονομημένες ενδείξεις ανά 5cm στο τμήμα καθέτηρας και έγχρωμος δακτυλίδιος στο θηκάρι για πιστοποίηση της σωστής τοποθέτησης της χορδής τομής κατά την σφινκτηροτομή. Να διαθέτει χρωματικό κωδικό, για άμεση αναγνώριση συμβατών συρμάτων οδηγών και ενσωματωμένο προκλυρωμένο στείλεό που επηρεάζει την μνήμη του πλαστικού άκρου για σωστό προσανατολισμό της χορδής τομής κατά την σφινκτηροτομή.	3	145,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	435,00	104,40	539,40

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΑΙΣ/2017

73	ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ	<p>Προκαταμεινόμενος σφηνκτηροτόμος τριπλού αυλού προφορτωμένος με οδηγό σύρμα υδρόφιλου άκρου 5cm με πλάγιες ριγές μήκους 450cm και 260cm. Ο σφηνκτηροτόμος να διαθέτει χρωματικούς δείκτες στα 5, 10, 15 &amp; 20mm και στα 5, 10, 15cm ειδική περιστρεφόμενη λαβή για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του άκρου και του μονόκλωνου σύρματος κοπής, συμβατός με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-τοχείας ανταλλαγής. Σύρμα κοπής 20 και 30mm. Να διατίθεται με άκρο διαμέτρου 4,9F-4,4Ft και 3,9Ft κατάλληλος για χρήση με οδηγό σύρμα 0,025" και 0,035".</p>	100	451,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	45.100,00	10.824,00	55.924,00
74	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS	<p>Προφορτωμένα περιστρεφόμενα αιμοστατικά κλιπ μιας χρήσεως για την αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Να είναι φορτωμένα σε καθετήρα μήκους 155 cm ή 235 cm. Να διαθέτουν άνοιγμα σταγόνων τουλάχιστον 11mm και να περιστρέφονται (1:1) με ειδικό μηχανισμό. Να έχουν δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος έως και πέντε φορές πριν από την τελική απελευθέρωσή τους και να είναι συμβατά με μονητηκό εργαστάς ° 2,8mm. Να είναι συμβατά με μηχανητικό τομογράφο, να έχουν ένδειξη προφουλακτικής χρήσης μετά από πολυτεκτομή διατρήσεων&lt;2cm και καθήλωση καθετήρων όθισης. Να διαθέτουν βιβαίολογική τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας τουλάχιστον 5 ετών</p>	150	118,00	55.583(118)	17.700,00	4.248,00	21.948,00
75	ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	<p>Συσκευή ενδοσκοπικής αμύδρασης με προφορτωμένο αιμοστατικό clip δύο βραχιόνων μεγάλου ανοίγματος τουλάχιστον 16mm, κατασκευασμένο από ειδικά επεξεργασμένο ανοξείδωτο χάλυβα-stainless steel για ιατρική χρήση με εσωτερικές ενισχυτικές λαβίδες ντινάλης για ισχυρό κλείσιμο, με φέροντα καθετήρα μέγιστης διαμέτρου 7fr, και μήκους τουλάχιστον 230cm, κατάλληλη για χρήση τόσο με γαστροσκόπιο όσο και με κολονοσκόπιο. Να διαθέτει εύχρηστη περιστρεφόμενη εργονομική λαβή χειρισμού τριών δακτύλων, με ειδικό σχεδιασμό που επιτρέπει την πλήρη περιστροφή του clip κατά 360 μοίρες ώστε να διευκολύνεται η βέλτιστη προσέγγιση της πρόσχουσας περιοχής καθώς και το άνοιγμα και κλείσιμο του clip τουλάχιστον πέντε φορές πριν την τελική του απελευθέρωση.</p>	50	158,00		7.900,00	1.896,00	9.796,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΑΙΣ/2017

76	ΒΕΛΩΝΕΣ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	Βελόνες σκληροθεραπείας μιας χρήσεως 23 και 25 G, με δυνατότητα επιλογής του καθετήρα (διαφανές ή σκερό) και διαμέτρου 1,8 ή 2,3 mm. Να διαθέτουν ειδικό μηχανισμό κλεισίματος της βελώνας και ασφαριστή σχεδιασμό για χρήση σε δύσκολες ανατομίες. Μήκος έκτασης βελώνας 4mm, 6mm, μήκος καθετήρα κατάλληλο για γαστροσκόπιο και κολonosκόπιο. Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό προστασίας κατά την εισαγωγή της βελώνας στο ενδοσκόπιο για την αποφυγή βλαβών στο κανάλι εργασίας	400	24,00	17.1.197(30,25)	9.600,00	2.304,00	11.904,00
77	ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ	Σετ ενδοσκοπικής περίδεσης κίρσων οισοφάγου μονού πόμματος, πολλαπλών δακτυλίων (7) από υποαλλεργικό υλικό πολυισοπρενίου, με ειδικό τετραγωνό σχεδιασμό για απόλυτη εφαρμογή στον κίρσο μετά την απελευθέρωσή του. Το σύστημα των δακτυλίων να διαθέτει άκρο αδικόνης για την προστασία του ενδοσκοπίου και προειδοποιητικό προτελευταίο δακτύλιο γκρι χρώματος. Να διαθέτει λαβή με χαρακτηριστικό ήχο κατά την απελευθέρωση του εκδοστού δακτυλίου, καθώς και υποδοχή καθετήρα πλύσης. Να είναι συμβατό με ενδοσκόπια διαμέτρου 8,5-11,5mm. Να μην περιέχει latex	20	183,00	ΑΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	3.660,00	878,40	4.538,40
78	ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΝΗΣΤΙΔΟΣΤΟΜΙΑΣ	Σετ νηστροστομίας για τοποθέτηση με τεχνική Pull 9-12F που να περιλαμβάνει καθετήρα για τη νηστροδα, με επικάλυψη ολιθιού υλικού όπως πολυουρεθάνη για εύκολη εισαγωγή, αντίπτερα διπλής εξέδου, που επιτρέπει την ταυτόχρονη όληση και αποσυμπίεση του καθετήρα και στυλέο.	10	55,00	ΑΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	550,00	132,00	682,00
79	ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΝΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΙΣΤΙΝ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΙΡΣΩΝ	Κόλλα κυανοακρυλικού εστέρα καταλληλή για την ενδοσκοπική σκλήρυνση οισοφαγοασθηρικών κίρσων αποστειρωμένη σε συσκευασία του 0,5ml	30	15,50	ΑΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	465,00	60,45	525,45

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΑΙΣ/2017

80	ΚΗΡΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ SOEHENDRA	Διαστολέες κηριο χοληδόχου πόρου SOEHENDRA μιας χρήσης, από ακτινοσκεπρό πολυαιθυλένιο υψηλής προωθητικότητας για χρήση μέσω ενδοσκοπίου, διαμέτρου 5, 6, 7, 8, 5, 9 ή 11, 5fr, μήκους τουλάχιστον 200cm, με κυκλικό προοδευτικά λεπτινόμενο ακτινοσκεπρό άκρο μήκους 3cm, ενσωματωμένο ομοιογενικό αφαιρούμενο στελεκό μήκους 100cm και μεταλλικό ακτινοσκεπρό δακτύλιο στο άκρο για βέλτιστη ακτινοσκοπική απεικόνιση. Να δέχεται οδηγό σύρμα 0,035" και να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου.	6	84,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	504,00	120,96	624,96
81	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ- ΠΥΛΩΡΟΥ-ΦΥΜΑΤΟΣ VATER & ΠΛΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ	Μπαδони διαστολής πεπτικού μίας χρήσης, τριών (3) διαδοχικών διαμέτρων. Να διατίθεται με προφορτωμένο ή ενσωματωμένο οδηγό σύρμα. Να είναι κατασκευασμένο από μαλακό, ενισχυμένο υλικό στα τοιχώματα του μπαδονιού και ολισθηρή επικάλυψη. Το μπαδони να διαθέτει δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες και στρογγυλεμένα άκρα, ώστε να επιπρέπει την ενδοσκοπική και ακτινοσκοπική παρακολούθηση της διαστολής. Να είναι ενυδαρωμένο για διαστολή οισοφάγου, πυλώρου, εντέρου και σφιγκτηροπλαστική φύματος Vater διαμέσου ενδοσκοπίου. Να διατίθεται με διάμετρο μπαδονιού 6mm έως 20mm, μήκος μπαδονιού 5,5cm και 8cm, διάμετρο καθετήρα 6 & 7, 5Fr και να είναι συμβατό με κανάλι εργασίας 2, 8mm. Να έχει μήκος καθετήρα 180cm και 240cm	30	287,00	57123(57,4323)	8.610,00	2.066,40	10.676,40
82	ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ SAVARY	Συρμάτινος οδηγός Savary με ευκαμπτο τελικό άκρο 0,35", συνολικού μήκος 230cm .να φέρει διαγράμμιση	5	85,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	425,00	102,00	527,00
83	ΜΠΑΔΟΝΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ	Μπαδони διαστολής χοληδόχου πόρου, προωθούμενο επί οδηγού σύρματος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 12atm) - πολλαπλών μήκων και διαμέτρων - με σύστημα πλήρωσης. Το μπαδони να φέρει τουλάχιστον δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες σε εγγύς και άκρο άκρο και να διαθέτει εγγύς ανοικτό κανάλι οδηγού σύρματος, ώστε να είναι συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής	4	380,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1.520,00	364,80	1.884,80

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΑΙΣ/2017

84	ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	<p>Πολυπεκτόμοι μιας χρήσης με ενσωματωμένη εργονομική λαβή με διαβαθμίσεις που να επιτρέπει χειρισμό με ένα χέρι. Να διατίθενται με ακύλες σχήματος οβάλ, Hexagonal, Crescent διαμέτρων 30mm, 27mm και 13mm, με διάμετρο θήκαριου 2,4 mm και μήκος εργασίας 240 cm. Εγκεκριμένοι και για «ψυχρή» πολυπεκτομή.</p>	600	10,40	55.5.66(36)	6.240,00	1.497,60	7.737,60
85	ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	<p>Να διατίθενται σε τύπους με μαλακό και σκληρό σύρμα κοπής διαμέτρου 0,40mm και 0,47mm αντίστοιχα. Να διατίθενται σε σχήμα οβάλ (διάμετρο 10mm, 15mm και 25mm) και ασύμμετρο (διάμετρο 25mm) Να είναι κατάλληλοι για εφαρμογή σε κάλυμμα άκρου ενδοσκοπίου για Ενδοσκοπική Βλενωγονεκτομή.</p> <p>Περιτρεφόμενη (1:1) συσκευή σύλληψης πολυπόδων και ξένων σωμάτων μιας χρήσης. Να αποτρέφεται από καθετήρα με πλέκτο βρόγχο τριών συρμάτων, ανθεκτικό δίχτυ πυκνής πλέξης από nylon και εργονομική λαβή χειρισμού. Να διατίθεται σε διάφορες διαμέτρους σύλληψης από 2,5 έως 4cm περίπου και τύπους (οβάλ, οκταγωνικό) μήκος και διάμετρο καθετήρα 230 cm και 2,5mm αντίστοιχα.</p>	350	13,00		4.550,00	1.092,00	5.642,00
86	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	<p>Μεταλλική αυτοδιατενόμενη ενδοπρόβραση οισοφάγου μερικώς επικαλυμμένη εσωτερικά από ειδικό πολυμερές το οποίο να είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένα πυκνά σύρματα νιπώδης πλέξης ακτινοακτίρα, συμβατά με MRI. Να έχει ακάλυπτα άκρα με σταδιακά αυξανόμενη διάμετρο και ράμμα μετακίνησης της. Ο καθετήρας της να έχει διάμετρο έως 18,5Ft, να διαθέτει κίτρινη ζώνη και να παρέχει δυνατότητα επανασυγκόλλησης έως 75% με ένδειξη στην λαβή και 4 ακτινοσκοπικούς δείκτες τοποθέτησης. Να διαθέτει έγκριση CE για τοποθέτηση σε κακοήβεις στενώσεις οισοφάγου και να διατίθεται σε μήκη 10, 12, 15cm με αντίστοιχη επικάλυψη 7, 9, 12cm και διαμέτρου 18mm ή 23mm. Τα άκρα ενδοπρόβρασης να είναι αντίστοιχα για το εύρος 28mm/23mm και το άνω 28mm/23mm</p>	50	100,00		5.000,00	1.200,00	6.200,00
87	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΒΡΑΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ		2	1.500,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	3.000,00	720,00	3.720,00



88	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	Ενδοπρόσθεση χοληφόρων, πλέγματος νιπινόλης με τυμήνια πλατίνας και σχεδιασμό κλειστών κυμαλίων, να διαθέτει απευματικά στρογγυλευμένα άκρα και αυξημένη διάμετρο κατά 24% το άνω και 16% το εγγύς σε σχέση με το σώμα της ενδοπρόθεσης, μερικός επικαλυμμένο, προφορτωμένο σε (μέγιστο) 8,5Fr, καθήτρηρα απευθέρωσης συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής. Να διαθέτει ένδειξη ασφαλείας στην λαβή που επιτρέπει την τοποθέτηση του διαμέσου ενδοσκοπίου με δυνατότητα μερικής απόσυρσης και επανατοποθέτησης του έως 80%. Να διατίθεται με ενσωματωμένο βρόχο αφαίρεσης/μετακίνησης στο εγγύς άκρο της ενδοπρόθεσης το οποίο να είναι μέρος του πλέγματος και όχι συνθετικό νήμα. Η επικάλυψη να είναι από ειδικό πολυμερές υλικό υψηλής ανθεκτικότητας στην χολή για μακρά διατήρηση της βατότητας. Να διατίθεται σε μεγέθη 6,8, 10, 12cm και διάμετρο 8mm ή 4,6, 8, 10, 12cm και διάμετρο 10mm. Μήκος καθήτρηρα 194cm. Το σύστημα απευθέρωσης να είναι συμβατό με κανάλι ενδοσκοπίου 3,2mm και η ενδοπρόσθεση να είναι συμβατή με MRI	2	860,00	55.4.2(3900)	1.720,00	223,60	1.943,60
89	ΒΑΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ & ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΑ	Πολυατλάτων Χρήσεων - Fujinon	5	100,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	500,00	120,00	620,00
90	ΒΑΒΙΔΕΣ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ & ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΑ	Πολυατλάτων Χρήσεων - Fujinon	15	90,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1.350,00	324,00	1.674,00
91	ΒΟΥΠΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ	Μίας χρήσης με συνοδό βουρτσάκι καθαρισμού των βαλβίδων και των θέσεων υποδοχής των βαλβίδων	10	8,85	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	88,50	21,24	109,74
92	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Επιστόμια μιας χρήσης Πλαστικό ενηλίκων με ελαστική περίδεση - λιμάντες καθήλωσης . Να φέρει πλατίνες οπές για χρήση αναρρόφησης . Να φέρει κεντρική οπή για την εισαγωγή του ενδοσκοπίου τουλάχιστον 48fr . Να φέρει ειδικό ανατομικό σταθεροποιητή οδόντων και γλώσσας	50	1,10	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	55,00	13,20	68,20

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29ΑΙΣ/2017

93	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Επιστόμια μιας χρήσης παιδιών και νεογνών με ελαστική περίσφιξη - ιμάντες καθήλωσης . Να φέρει πλάγιες σπές για χρήση αναρρόφησης . Να φέρει κεντρική σπτή για την εισαγωγή του ενδοσκοπίου . Να φέρει ειδικό αναστομικό σταθεροποιητή οδόντων και γλώσσας	100	1,10	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	110,00	26,40	136,40
94	ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Επιστόμια μιας χρήσης παιδιών και νεογνών με ελαστική περίσφιξη - ιμάντες καθήλωσης . Να φέρει πλάγιες σπές για χρήση αναρρόφησης . Να φέρει κεντρική σπτή για την εισαγωγή του ενδοσκοπίου . Να φέρει ειδικό αναστομικό σταθεροποιητή οδόντων και γλώσσας	2	221,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	442,00	106,08	548,08
95	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ	Πλάκες γείωσης διτλής αγωγιμότητας χωρίς ενσωματωμένο καλώδιο. Τύπος διαθεσμίας ERBE ICC 200 ΚΑΙ ERBE VIO 200 . Να είναι συμβατές με το σύστημα ασφαλείας της υπέρχουσας μονοπολικής διαθεσμίας	2000	0,41	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	820,00	196,80	1.016,80
96	ΡΙΝΟΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑΣ	Σετ ρινοχολικής παροχέτευσης μιας χρήσης, αποτελούμενο από: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ρινοχολικό καθήτηρα παροχέτευσης από ακτινοσκιερό πολυαιθλένιο διαμέτρου 5, 6, 7, 8,5 ή 10fr μήκους 250cm με 5 ή 9 πλάγιες σπές και άκρο ευθύ ή pigtail,</li> <li>• οδηγό σύρμα με επικάλυψη τeflon διαμέτρου 0,035", μήκους 480cm,</li> <li>• οδηγό ρινικό σωλήνα μεταφοράς μήκους 50cm,</li> <li>• συνδεδεκό σωλήνα παροχέτευσης μήκους 135cm με ενσωματωμένο δικαύτη ροής</li> </ul>	10	117,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	1.170,00	280,80	1.450,80
97	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛΑ	Ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου για το σύστημα GIVEN του νοσοκομείου που να διαθέτει και αντίστοιχο σύστημα δοκιμαστικής κάψουλας (patency)	25	635,00	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ	15.875,00	3.810,00	19.685,00
98	ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΡΙΝΟΝΗΣΤΙΑΚΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΣΙΤΙΣΗΣ	Σετ ενδοσκοπικού ρινονηστιάδικου καθήτηρα σίτισης, αποτελούμενο από: <ul style="list-style-type: none"> <li>- καθήτηρα σίτισης από TTC-πολυβινυλχλωρίδιο διαμέτρου 10fr, μήκους 240cm, ακτινοσκιερό σε όλο το μήκος του, με εξωτερική βαθμονόμηση για επιβεβαίωση βάθους και πολλαπλές παροχευτικές σπές</li> <li>- προτοποθετημένο οδηγό σύρμα stainless steel με επικάλυψη Teflon, διαμέτρου 0,035", μήκους 260cm</li> <li>- ρινικό σωλήνα μεταφοράς μήκους 50cm</li> </ul>	5	162,91	55.5,69(162,91)	814,55	195,49	1.010,04

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29Α/ΔΣ/2017

				17629	ΣΥΝΟΛΑ:		842.179,78	189.434,43	1.031.614,21
--	--	--	--	-------	---------	--	------------	------------	--------------

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

### 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

#### 1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr), του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016.

#### 1.2. Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

- (α) ένας (υπο)φάκελος\* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και
- (β) ένας (υπο)φάκελος\* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

[\*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

#### 1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

##### 1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τα άρθρο 79 και 93 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

##### 1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στην διακήρυξη για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης χωρίς Φ.Π.Α. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 11.1.2. της παρούσας διακήρυξης.

**1.2.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:**

- Δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016 περί αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.
- Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
- Τον Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών στον οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος (εφόσον αυτό υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας), διαφορετικά θα δηλώνεται η μη υπαγωγή του προσφερόμενου είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

**1.2.1.1.3. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του αρ. 79 του Ν. 4412/2016**, το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.

Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του υποψήφιου οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες

πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή.

Οδηγίες και πρότυπο του ΕΕΕΣ παραθέτονται στο Παράρτημα Θ', ενώ σε ηλεκτρονική μορφή το ΕΕΕΣ αντλείται είτε από την Ιστοσελίδα της Α.Α, είτε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ: 65514)

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει ένα ΕΕΕΠ.

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΠ μαζί με χωριστό ΕΕΕΠ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.

Τέλος, όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΠ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V του ΕΕΕΣ.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ υποβάλλουν :

- α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
- β) ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε
- γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

1.2.1.1.4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

- Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου

επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

Το ΕΕΕΣ, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

#### **1.2.1.2. Τεχνική προσφορά**

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :

**1.2.1.2.1.** Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

Απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς θα είναι το «φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ , ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα, στο οποίο θα απαντώνται μία προς μία και με την ίδια σειρά όλες οι προδιαγραφές του Παραρτήματος ΣΤ' της παρούσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά, χωρίς τεκμηρίωση και παραμπομπές θα απορρίπτονται

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά είδος με αναφορά και στον κωδικό του) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η οποία θα

φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήματος ΣΤ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μόνο για τα είδη για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά).

#### 1.2.1.2.2. Δικαιολογητικά του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, τότε οι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωρισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασισμένα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.



Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

### 1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο\* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω :

#### 1.2.2.1. Προσφερόμενες Τιμές

**I. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των Υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.** Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**II.** Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή, η τιμή και ο κωδικός του υλικού αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιμών.

Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται.

**III.** Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**IV.** Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα :

-Οτι με ποινή απόρριψης, οι τιμές στις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να προσφέρονται στη μονάδα μέτρησης όπως ζητούνται από τη Δ/ξη.

- ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

-Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η συνολική τιμή της προσφοράς για το σύνολο της προκηρυχθείσας ανά είδος ποσότητας.

**V. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος.**

Σημειώνονται τα ακόλουθα:

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην τιμή μονάδας ανά είδος της οικονομικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.

- Επισημαίνεται ότι τόσο η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς, όσο και η συνολική προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα αρ. 88-89 του Ν. 4412/2016.

#### 1.2.2.2. Σύγκριση τιμών

**1.2.2.2.1. Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία (προσφερόμενες τιμές, ανάλυση τιμών, οικονομικά στοιχεία κ.λ.π) οι προμηθευτές υποχρεούται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να τα υποβάλλουν εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς την οποία θα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.**

1.2.2.2.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

#### 1.2.2.2.3 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις

α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για

εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.

- β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
- γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

#### 1.2.2.2.4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της παραγγελίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

β) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερας σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

#### **1.2.2.2.5 ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

1. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αρ. 129-133 και 200-215 του Ν. 4412/2016.
2. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

#### **1.2.2.2.6. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.**

- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2.7. Επισημαίνονται τα παρακάτω:

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

- **Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. Στο έγγραφο αίτημα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους, πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή μόνο αν υποβλήθηκε μέσα στο ως άνω δεκαήμερο διάστημα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) με ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις παρ. 2 και 3 αρ. 104 του Ν. 4412/2016 περί οψιγενών μεταβολών, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016.

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαραίτους όρους της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενόπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα και το αρ. 102 του Ν. 4412/2016.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
- Με την συμμετοχή του υποψήφιου οικονομικού φορέα στον Διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από μέρους του τα ακόλουθα:
  - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης
  - Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
  - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
  - Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας διακήρυξης.
  - Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.
  - Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο τελευταίος επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συμμετέχοντες.

## **2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 14Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 π.μ.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

### 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών .
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
- Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

### 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2. Τα δικαιολογητικά

προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

## **5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.**

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :

### **5.1.1. Φυσικά πρόσωπα :**

**5.1.1.1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 73, και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:**

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του



χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

**Σημειώνεται ότι:**

- η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.
- σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

5.1.1.2. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι:

- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
- δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
- δεν έχει κριθεί ως ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του. (το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας).

**5.1.1.3** Για την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

**5.1.1.4** Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

**5.1.1.5.** Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου του Παρατήματος XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή ή αρχή Ο.Τ.Α.

## **5.1.2. Τα νομικά πρόσωπα:**

5.1.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1.1

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

5.1.3. Οι συνεταιρισμοί :

5.1.3.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 5.1.1.1.

5.1.3.2 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 5.1.1.2, 5.1.1.3 και 5.1.1.4 της παραγράφου 5.1.1, και της περίπτωσης 5.1.2.1 της παραγράφου 5.1.2.

5.1.3.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

5.1.4. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

**Σημειώνεται ότι :**

- Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
- Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

## **5.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ :**

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 4) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι ένα από τα παρακάτω:

5.2.1 Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Δήλωση για όσο χρόνο

λειτουργεί.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

#### **6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»**

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν.

#### **7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ**

Για την ανάδειξη του μειοδότη εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016 «*Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή*».

#### **8. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

### **Ματαίωση Διαδικασίας**

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

## 9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

### 9.1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

#### 9.1.2. Εγγύηση Συμμετοχής

1. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να αναφέρει την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και την Δ/ση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο παράρτημα Α'.

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών, πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της διακήρυξης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι **16.844,00 €**.

Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης του συνόλου των ειδών για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά εκτός Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ε' της παρούσας διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά (στα δικαιολογητικά συμμετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην Υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

### 9.1.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης

9.1.3.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

9.1.3.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

9.1.3.3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) μήνα επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύμβασης

9.1.3.4. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής.

9.1.3.5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ε' της παρούσας διακήρυξης.

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει

απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :

α) Η ημερομηνία έκδοσης.

β) Ο εκδότης.

γ) Να απευθύνονται ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ»

δ) Τα στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι :

- ο Αριθμός της Διακήρυξης
- η αναφορά : Αντικείμενο της Διακήρυξης.
- η ημερομηνία της Διακήρυξης.

ε) Ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής.

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.

ζ) Η πλήρης επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.

η) Η σχετική σύμβαση και τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της εγγύησης συμμετοχής).

θ) Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφει σαφώς το χρόνο ισχύος ως προαναφερόμενο άρθρο 11.1.2 ή να είναι αορίστου διάρκειας μέχρι επιστροφής της.

ι) Οι όροι ότι:

ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως.

ιβ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Α.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ιγ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ιδ) ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής, ύστερα από απλό έγγραφο της Α.Α. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας.

Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη».

#### 9.1.3.6 Λοιπά στοιχεία

Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.



Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας πρόσκλησης το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

9.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ ΠΙ 2390/2013.

## **10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες. Δύναται να δοθεί παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή .

**Διευκρίνηση:** Η παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή δεν αφορά σε υπέρβαση τόσο των ποσοτήτων των ειδών του διαγωνισμού, όσο και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών.

Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

## **11. ΣΥΜΒΑΣΗ**

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

## **12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ**

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'**

**ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής).**

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'****ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα ΣΤ' των Τεχνικών Προδιαγραφών της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται .

**2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

**3. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ**

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

**4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

**5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον

Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

**Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει.**

**\\ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι**  
**ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :  
 Ημερομηνία έκδοσης :  
 Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ..... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ..... ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των .....ευρώ και ολογράφως ..... υπέρ της εταιρείας..... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).....β).....κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ....../...../....., για την ανάδειξη προμηθευτή ..... της με αριθμ. ....../2016 διακήρυξη σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ..... δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωσή σας.
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ..... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ....../...../..... οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας .....

Κατάστημα .....

(Δ/ση οδός -αριθμός ΤΚ fax ).....

Ημερομηνία Έκδοσης .....

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ....

ΕΥΡΩ .....

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγνώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. .... (και ολογράφως)

..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας.....δ/ση.....

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.....σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας .....(αρ.διακ/ξης...../.....) προς κάλυψη αναγκών του .....και το οποίο ποσόν καλύπτει το .....% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας .....ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι .....

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'**  
**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ**

ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡ. ΔΙΑΤΑΞ. ΕΝΔΟΣΚ. ΚΑΙ ΕΝΔ. ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν <<ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ>>,CPV: 33168000-5		
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
		<b>ΥΛΙΚΑ ERCP</b>
1	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤ Α 0,025"	Οδηγά σύρματα χοληφόρων μιας χρήσεως ηλεκτρικά μονωμένα με πυρήνα από ενιαίο μεταλλικό έλασμα νιπινόλης 0,025" με εύκαμπτο ατραυματικό άκρο τουλάχιστον 5cm με υδρόφιλη επικάλυψη και ακτινοσκοπεύσιμους δείκτες και πλάγιες ρίγες μέτρησης μήκους σε διάφορους τύπους σκληρότητας. Διαφόρων ειδών τελικού άκρου. Καταλληλα για ERCP (μήκους τουλάχιστον 450cm)
2	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤ Α 0,035"	Οδηγά σύρματα χοληφόρων μιας χρήσεως ηλεκτρικά μονωμένα με πυρήνα από ενιαίο μεταλλικό έλασμα νιπινόλης επικαλυμμένο με στρώμα (PTFE) και υδρίφιλη επικάλυψη για την ομαλή και ασφαλή προώθησή του .Το σύρμα να διαθέτει δύο ατραυματικά άκρα με υλικό που τους προσδίδει βέλπστη ακτινοσκοπεύσιμότητα , έκτασης 5cm το ένα με υδρόφιλη επικάλυψη και ακτινοσκοπεύσιμους δείκτες στα 10cm και 15cm για ακριβή μέτρηση μήκους και 10cm το άλλο με υδρόφιλη επικάλυψη ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του άκρου ανάλογα με την διαμόρφωση της στένωσης. Να διαθέτει ειδικές πλάγιες ρίγες, εναλλασσόμενου χρώματος και με διαφορετικό χρώμα σε κάθε πλευρά. Μήκος 450cm και 260cm, standard ή αυξημένης σκληρότητας, διαμέτρου 0,035. Τα άκρα να διατίθενται, των 5 cm ευθέα ενώ των 10 cm ευθέα ή γωνιωμένα (στα γωνιωμένα να συμπεριλαμβάνεται και ο περιστροφέας τους)
3	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤ Α ΥΔΡΟΦΙΛΑ	Οδηγά σύρματα χοληφόρων μιας χρήσεως με υδρόφιλη επικάλυψη σε όλο το μήκος τους
4	ΠΡΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΕΩΝ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΤΥΠΟΥ AMSTERDAM. Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΜΗΚΗ (5,7,10,12 ΚΑΙ 15CM) ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ (7-8,5-10-11,5Fr). Το σύστημα να διαθέτει προστατευτικό εξάρτημα για την εισαγωγή της ενδοπρόθεσης και να έχει τη δυνατότητα απόσυρσης-μετακίνησης μέσω ράμματος πριν την τελική απελευθέρωση της ενδοπρόθεσης.	
5	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΝΤ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΡΙΓΤΑΙΛ	Πλαστική ενδοπρόθεση χοληφόρων από ειδικό πολυμερές που να παρέχει την μέγιστη δυνατή παροχέτευση, μακρά παραμονή και βέλπστη ακτινοσκοπεύσιμότητα.Ο καθετήρας τύπου rigtail να διατίθεται σε μήκη 3,5,5,7,10,12,15,18cm και διαμέτρους 7-10Fr.
6	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΕΩΝ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΤΥΠΟΥ RIGTAIL	Σύστημα εισαγωγής ενδοπρόθεσεων χοληδόχου πόρου το οποίο να περιλαμβάνει οδηγό καθετήρα, προωθητή, ειδικό εξάρτημα προστασίας της ενδοπρόθεσης κατά την εισαγωγή του, και ειδική συσκευή κλειδώματος. Να είναι συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής. Το σύστημα να διατίθεται σε ποικιλία διαμετρών (7-8,5-10Fr) και μήκος έως 205 cm
7	ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ RIGTAIL	Πλαστική ενδοπρόθεση παγκρέατος τύπου rigtail από πολυμερές βινύλιο η οποία να διαθέτει πλάινές οπές ανά 5mm, ενδοσκοπικό και ακτινοσκοπικό δείκτη και να διατίθεται σε μήκη 2-13cm διαμέτρων 3,4 & 5Fr
8	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ	Σύστημα τοποθέτησης ενδοπρόθεσεων παγκρεατικού πόρου το οποίο να διαθέτει οδηγό καθετήρα/προωθητή και ειδική συσκευή κλειδώματος. Το σύστημα να διατίθεται σε διαμέτρους 3,4,5Fr και να είναι συμβατό και με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής.



	ΑΤΟΣ	
9	ΣΦΙΓΚΤΗ ΡΟΤΟΜ ΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ BILLROT H II	Σφιγκτηροτόμος διπλού αυλού τύπου BILLROTH II, με θηκάρι από ημιδιαφάνες teflon μέγιστης διαμέτρου 6fr, και μήκους τουλάχιστον 200cm, με προκεκαμμένο ακτινοσκιερό κωνικό άκρο μέγιστης διαμέτρου 5fr, και χορδή τομής πολυκλώνη μήκους 20mm, δεχόμενος οδηγό σύρμα 0.035". Να διατίθεται με ενσωματωμένη βαθμονομημένη λαβή χειρισμού τύπου three-ring, βαθμονομημένες ενδείξεις ανά 5cm στο τμήμα καθετηριασμού και έγχρωμους δακτυλίου στο θηκάρι για πιστοποίηση της σωστής τοποθέτησης της χορδής τομής κατά την σφιγκτηροτομή. Να διαθέτει χρωματικό κωδικό, για άμεση αναγνώριση συμβατών συρμάτων οδηγών και ενσωματωμένο προκυρτωμένο στείλεό που επηρεάζει την μνήμη του πλαστικού άκρου για σωστό προσανατολισμό της χορδής τομής κατά την σφιγκτηροτομή.
10	ΣΦΙΓΚΤΗ ΡΟΤΟΜ ΟΣ ΤΡΙΠΛΟ Υ ΑΥΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡ ΕΦΟΜΕ ΝΟΣ (ΚΑΤΑΛΛ ΗΛΟΣ ΓΙΑ BILLROT H II)	Σφιγκτηροτόμοι τριπλού αυλού περιστρεφόμενου άκρου προκεκαμμένοι με χρωματικούς δείκτες στα 5, 10, 15 & 20mm (για μέτρηση σφιγκτηροτομής) και στα 5, 10, 15 cm (για μέτρηση μήκους), συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής. Μονόκλωνο σύρμα κοπής 20 και 30mm και άκρο 5mm. Να διατίθεται με άκρο διαμέτρου 4,9 Fr - 4,4 Fr και 3,9 Fr (κατάλληλο για χρήση με οδηγό σύρμα 0,025" και 0,035").
11	ΠΡΟΦΩ ΡΤΟΜΕΝ ΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗ ΡΟΤΟΜ ΟΣ ΤΡΙΠΛΟ Υ ΑΥΛΟΥ	Προκεκαμμένος σφιγκτηροτόμος τριπλού αυλού προφορτωμένος με οδηγό σύρμα υδρόφιλου άκρου 5cm με πλάγιες ρίγες μήκους 450cm και 260cm. Ο σφιγκτηροτόμος να διαθέτει χρωματικούς δείκτες στα 5, 10, 15 & 20mm και στα 5,10,15cm ειδική περιστρεφόμενη λαβή για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του άκρου και του μονόκλωνου σύρματος κοπής, συμβατός με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής. Σύρμα κοπής 20 και 30mm. Να διατίθεται με άκρο διαμέτρου 4,9Fr 4,4Fr και 3,9Fr κατάλληλος για χρήση με οδηγό σύρμα 0,025" και 0,035".
12	ΣΦΙΓΚΤΗ ΡΟΤΟΜ ΟΣ ΤΡΙΠΛΟ Υ ΑΥΛΟΥ ΤΥΠΟΥ NEEDLE KNIFE	Σφιγκτηροτόμος τριπλού αυλού τύπου "βελόνας" - μαχαιριδίου με καθετήρα 7 Fr που καταλήγει σε 5,5 Fr και άκρο 4,8Fr. Το άκρο του να φέρει ειδικούς χρωματικούς δείκτες (5,10,15,20 mm) και έναν ακτινοσκιερό δείκτη. Να είναι συμβατό και με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής
13	ΜΠΑΛΟ ΝΙΑ ΕΞΑΓΩΓ ΗΣ ΛΙΘΩΝ ΤΡΙΠΛΟ Υ ΑΥΛΟΥ	Καθετήρας μπαλόνια για ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων τριπλού αυλού τετράγωνου σχεδιασμού κατασκευασμένο από ανθεκτικό latex, αυξανόμενης διαμέτρου 9-12mm, 12-15mm και 15-18mm. Με δυνατότητα επιλογής έγχυσης σκιαγραφικού πάνω και κάτω από το μπαλόνια, να είναι συμβατό και με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής. Να διαθέτει σύριγγα διπλής ένδειξης του μεγέθους και ακτινοσκιερό δείκτη θέσης του μπαλονιού.
14	ΚΑΛΑΘΙ ΑΦΑΙΡΕ ΣΗΣ ΛΙΘΩΝ	Καλάθι αφαίρεσης χολόλιθων ειδικού σχήματος άνω που παρέχει τη δυνατότητα μετατροπής του σε λιθοτρίπτη μέσω ειδικού μηχανισμού. Να διατίθεται σε διαμέτρους από 1,5 έως και 3,0cm. Να είναι συμβατό και με τεχνική ERCP «ταχείας ανταλλαγής»
15	ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙ ΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙ ΠΤΗ	Προσυναρμολογημένα καλάθια μηχανικής λιθοτριψίας μέσω ενδοσκοπίου μιας χρήσης- Να διαθέτουν δύο ενσωματωμένα περιβλήματα ένα εξωτερικό μεταλλικό και ένα εσωτερικό από Teflon το οποίο να δύναται να εκταθεί ελεγχόμενα κατά 15 cm από το άκρο του μεταλλικού καθετήρα. Να διαθέτουν ατραυματικό άκρο τύπου σφαίρας. Να διαθέτουν υποδοχή έγχυσης σκιαγραφικού. Να διαθέτουν δυνατότητα περιστροφής με χρήση της κατάλληλης χειρολαβής. Να διατίθενται σε διάμετρο καλάθιού 26mm και 30mm για κανάλι εργασίας 3,2mm και 4,2mm. Να διατίθενται και σε τύπο με σκληρό σύρμα για επαναλαμβανόμενες λιθοτριψίες
16	ΚΥΤΤΑΡ ΟΛΟΓΙΚ Η ΒΟΥΡΤΣ Α ΧΟΛΗΦ ΟΡΩΝ	Κυτταρολογική βούρτσα χοληφόρων 3mm διπλού αυλού, για χρήση με οδηγό σύρμα και με χρωματικές διαβαθμίσεις, να διαθέτουν εγγύς ανοικτό κανάλι οδηγού σύρματος, συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής.
<b>ΥΛΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ</b>		

17	ΨΗΦΙΑΚ Ο ΧΟΛΗΔΟ ΧΟΣΚΟΠ ΙΟ	Ψηφιακό χοληδοσκοπτήριο μιας χρήσης συμβατό με ψηφιακή μονάδα ελέγχου χοληδοσκοπήσεως. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν χρήστη ταυτόχρονα με το δωδεκαδακτυλοσκόπιο, να κλειδώνει σταθερά, να έχει ψηφιακό αισθητήρα λήψης εικόνας τουλάχιστον 70ο, δίδυμα κανάλια πλύσης και φωτισμού και κανάλι εργασίας 1,2mm. Να διαθέτει μοχλούς κίνησης με κλείδωμα σε όλες τις κατευθύνσεις συνολικό μήκος του να είναι 230cm και η μέγιστη διάμετρος 10Fr συμβατή με κανάλι ενδοσκοπίου 4.2mm
18	ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΧΟΛΗΔΟ ΧΟΣΚΟΠ ΙΟΥ	Λαβίδα βιοψίας χοληδοσκοπίου μιας χρήσης για την λήψη ιστοτεμαχίου κατά τη διάρκεια εξέτασης του χοληδούχου πόρου υπό άμεση όραση. Η λαβίδα αυτή να παρέχει την δυνατότητα επίστευσης της διάγνωσης και ελαχιστοποίησης της ανάγκης για επανάληψη της ERCP ή άλλων διαγνωστικών διαδικασιών. Να προωθείται μέσω ανεξάρτητου καναλιού του καθετήρα πρόσβασης. Η λαβίδα να διαθέτει κεντρικά μία ακίδα για την ασφαλή λήψη μικρών ιστοτεμαχίων. Η εξωτερική διάμετρος των σιαγώνων είναι να είναι 1.0mm και το άνοιγμά τους 4.1mm και 55° , το συνολικό μήκος του καθετήρα να είναι 286cm για χρήση με κανάλι 1.2mm.
19	ΣΥΝΔΕΤΙ ΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ Σ	Συνδετικός σωλήνας από σιλικόνη για την σύνδεση της αντλίας του χοληδοσκοπίου με τον καθετήρα πρόσβασης.
<b>ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ</b>		
20	ΒΕΛΟΝΑ ΚΥΤΑΡΟ ΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ	Βελόνα κυτταρολογικής βιοψίας ενδοσκοπικού υπερήχου κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου-χρωμίου. Να διαθέτει ηχογενείς δακτυλίους στο άκρο της για βέλτιστη υπερηχοτομογραφική εντόπιση. Το μήκος της βελόνας και το μήκος του θηκαριού να είναι πλήρως ρυθμιζόμενα μέσω δύο ανεξάρτητων κομβίων. Η βελόνα να διατίθεται σε διαμέτρους 19, 22 και 25G.

21	ΣΥΣΤΗΜ Α ΠΑΡΟΧΕ ΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΕΝΔΟΣΚ ΟΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧ Ο	Σύστημα παροχέτευσης υπό ενδοσκοπικό υπέρηχο με καθετήρα κεραμικού άκρου που να φέρει προφορτωμένη μεταλλική πλήρως επικαλυμμένη ενδοπρόσθεση διαμέτρου 6-15mm και μήκους 8-10mm. Το σύστημα να μπορεί να παροχετεύσει υπό ενδοσκοπικό υπέρηχο σε ένα στάδιο ψευδοκύστεις παγκρέατος, χοληδόχο κύστη και χοληφόρο δέντρο. Η διάμετρος του καθετήρα να μην υπερβαίνει τα 10.8mm
22	ΣΥΣΤΗΜ Α ΠΑΡΟΧΕ ΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΕΝΔΟΣΚ ΟΠΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧ Ο	Μεταλλική ενδοπρόσθεση πλήρως επικαλυμμένη για την παροχέτευση υπό ενδοσκοπικό υπέρηχο ψευδοκύστεων παγκρέατος, χοληδόχου κύστεως και χοληφόρου δέντρου. Να διαθέτει διάμετρο 21mm/10mm, 24mm/15mm και μήκος 10mm. Η διάμετρος του καθετήρα να μην υπερβαίνει τα 10,8mm.
<b>ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ</b>		
23	ΠΕΡΙΣΤΡ ΕΦΟΜΕ ΝΑ ΠΡΟΦΩ ΡΤΟΜΕΝ Α ΑΙΜΟΣΤ ΑΤΙΚΑ CLIPS	Προφορτωμένα περιστρεφόμενα αιμοστατικά κλιπ μιας χρήσεως για την αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Να είναι φορτωμένα σε καθετήρα μήκους 155 cm ή 235 cm. Να διαθέτουν άνοιγμα σιαγώνων τουλάχιστον 11mm και να περιστρέφονται (1:1) με ειδικό μηχανισμό. Να έχουν δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος έως και πέντε φορές πριν από την τελική απελευθέρωσή τους και να είναι συμβατά με κανάλι εργασίας 2,8mm. Να είναι συμβατά με μαγνητικό τομογράφο, να έχουν ένδειξη προφυλακτικής χρήσης μετά από πολυτεκτομή, διατρήσεων < 2cm και καθήλωση καθετήρων σίσισης. Να διαθέτουν βιβλιογραφική τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας τουλάχιστον 5 ετών
24	ΠΕΡΙΣΤΡ ΕΦΟΜΕ ΝΑ ΠΡΟΦΩ ΡΤΟΜΕΝ Α ΑΙΜΟΣΤ ΑΤΙΚΑ CLIPS ΜΕΓΑΛΗ Σ ΔΙΑΜΕΤ ΡΟΥ	Συσκευή ενδοσκοπικής αιμόστασης με προφορτωμένο αιμοστατικό clip δύο βραχιόνων μεγάλου ανοίγματος τουλάχιστον 16mm, κατασκευασμένο από ειδικά επεξεργασμένο ανοξείδωτο χάλυβα-stainless steel για ιατρική χρήση με εσωτερικές ενισχυτικές λωρίδες νιτινόλης για ισχυρό κλείσιμο, με φέροντα καθετήρα μέγιστης διαμέτρου 7fr, και μήκους τουλάχιστον 230cm, κατάλληλη για χρήση τόσο με γαστροσκόπιο όσο και με κολοноσκόπιο. Να διαθέτει εύχρηστη περιστρεφόμενη εργονομική λαβή χειρισμού τριών δακτύλων, με ειδικό σχεδιασμό που επιτρέπει την πλήρη περιστροφή του clip κατά 360 μοίρες ώστε να διευκολύνεται η βέλτιστη προσέγγιση της πάσχουσας περιοχής καθώς και το άνοιγμα και κλείσιμο του clip τουλάχιστον πέντε φορές πριν την τελική του απελευθέρωση.

25	ΒΕΛΟΝΕ Σ ΣΚΛΗΡΟ ΘΕΡΑΠΕ ΙΑΣ	Βελόνες σκληροθεραπείας μιας χρήσεως 23 και 25 G, με δυνατότητα επιλογής του καθετήρα (διαφανές ή σκιερό) και διαμέτρου 1,8 ή 2,3 mm. Να διαθέτουν ειδικό μηχανισμό κλειδώματος της βελόνας και αστεροειδή σχεδιασμό για χρήση σε δύσκολες ανατομίες. Μήκος έκτασης βελόνας 4mm, 6mm, μήκος καθετήρα κατάλληλο για γαστροσκόπιο και κολοноσκόπιο. Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό προστασίας κατά την εισαγωγή της βελόνας στο ενδοσκόπιο για την αποφυγή βλαβών στο κανάλι εργασίας
26	HEMO SPRAY	Συσκευή ενδοσκοπικής αιμόστασης με ψεκασμό αιμοστατικού διαλύματος

27	OVESCO OTSC 100.10	Να έχει ένδειξη για απλό γαστροσκόπιο για οξεία αιμοραγία μίας χρήσης
28	OVESCO OTSC 100.12	Να έχει ένδειξη για θεραπευτικό γαστροσκόπιο ιδανικό για διατρήσεις, αναστοματική διαφυγή και συρίγγια μιας χρήσεως
29	OVESCO OTSC 100.14	Να έχει ένδειξη για κολονοσκόπιο ιδανικό για διατρήσεις, αναστοματική διαφυγή και συρίγγια μίας χρήσης
30	ΚΑΘΕΤΗ ΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡ ΟΑΙΜΟΣ ΤΑΣΗ Σ	Διπολική Καθετήρες ηλεκτροοαιμόστασης-ηλεκτρόδιο τύπου spiral συμβατοί με όλες τις διαθερμίες. Οι καθετήρες να έχουν επικάλυψη υδρόφιλη, να διατίθενται σε 7 και 10 Fr και να διαθέτουν και αυλό πλύσης. Να διατίθενται σε μήκη 210cm, 300cm και 350cm.
31	ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚ ΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣ ΗΣ	Σετ ενδοσκοπικής περίδεσης κισών οισοφάγου μονού ράμματος, πολλαπλών δακτυλίων (7) από υποαλλεργικό υλικό πολυισοπρενίου, με ειδικό τετράγωνο σχεδιασμό για απόλυτη εφαρμογή στον κισό μετά την απελευθέρωσή του. Το σύστημα των δακτυλίων να διαθέτει άκρο σιλικόνης για την προστασία του ενδοσκοπίου και προειδοποιητικό προτελευταίο δακτύλιο γκρι χρώματος. Να διαθέτει λαβή με χαρακτηριστικό ήχο κατά την απελευθέρωση του εκάστοτε δακτύλου, καθώς και υποδοχή καθετήρα πλύσης. Να είναι συμβατό με ενδοσκόπια διαμέτρου 8,5-11,5mm. Να μην περιέχει latex
32	ΚΑΘΕΤΗ ΡΕΣ APC	Αποστειρωμένοι καθετήρες Argon/plasma Δ: 2.3mm μίας χρήσεως κολονοσκόπιο και γαστροσκόπιο με ενσωματωμένο φίλτρο ασφαλείας μεμβράνης συμβατοί με το υπάρχον σύστημα Διαθερμίας/APC VIO 200 S/APC-2 - Argon Plasma Coagulator <sup>^</sup> οίκου ERBE
33	ΚΥΑΝΟΑ ΚΡΥΛΙΚ Η ΚΟΛΛΑ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΘΕΡΑΠΕ ΙΑ ΚΙΡΣΩΝ	Κόλλα κυοακρυλικού εστέρα καταλληλή για την ενδοσκοπική σκλήρυνση οισοφαγογαστρικών κισών αποστειρωμένη σε συσκευασία του 0.5ml
<b>ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ</b>		

34	ΚΗΡΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛ ΕΙΣ ΧΟΛΗΦ ΟΡΩΝ ΤΥΠΟΥ SOEHEN DRA	Διαστολέας κηρίο χοληδόχου πόρου SOEHENDRA μιας χρήσης, από ακτινοσκιερό πολυαιθυλένιο υψηλής προωθητικότητας για χρήση μέσω ενδοσκοπίου, διαμέτρου 5, 6, 7, 8.5, 9 ή 11.5fr, μήκους τουλάχιστον 200cm, με κωνικό προοδευτικά λεπτονόμο ακτινοσκιερό άκρο μήκους 3cm, ενσωματωμένο ομοαξονικό αφαιρούμενο στελεό μήκους 100cm και μεταλλικό ακτινοσκιερό δακτύλιο στο άκρο για βέλτιστη ακτινοσκοπική απεικόνιση. Να δέχεται οδηγό σύρμα 0.035" και να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου.
35	ΕΝΔΟΣΚ ΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛ ΕΑΣ ΟΙΣΟΦΑ ΓΟΥ- ΠΥΛΩΡΟ Υ- ΦΥΜΑΤ ΟΣ VATER & ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟ Υ	Μπαλόνη διαστολής πεπτικού μίας χρήσης, τριών (3) διαδοχικών διαμέτρων. Να διατίθεται με προφορτωμένο ή ενσωματωμένο οδηγό σύρμα. Να είναι κατασκευασμένο από μαλακό, ενισχυμένο υλικό στα τοιχώματα του μπαλονιού και ολισθηρή επικάλυψη. Το μπαλόνη να διαθέτει δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες και στρογγυλεμένα άκρα, ώστε να επιτρέπει την ενδοσκοπική και ακτινοσκοπική παρακολούθηση της διαστολής. Να είναι εγκεκριμένο για διαστολή οισοφάγου, πυλωρού, εντέρου και σφιγκτηροπλαστική φύματος Vater διαμέσου ενδοσκοπίου. Να διατίθεται με διάμετρο μπαλονιού 6mm έως 20mm, μήκος μπαλονιού 5,5cm και 8cm, διάμετρο καθετήρα 6 & 7,5Fr και να είναι συμβατό με κανάλι εργασίας 2,8mm. Να έχει μήκος καθετήρα 180cm και 240cm
36	ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΛΗΡΩΣ ΗΣ	Ειδική σύριγγα πλήρωσης 60cc με ενσωματωμένο μανόμετρο υψηλής ευκρίνειας, μιας χρήσεως, με δυνατότητα προσαρμογής σε ειδική συσκευή, η οποία παρέχει υψηλή-σταδιακή πίεση πλήρωσης για την ευκολότερη πλήρωση και αποπλήρωση των μπαλονιών. Να διαθέτει ειδικό σύστημα προέκτασης.
37	ΣΥΣΚΕΥ Η ΠΛΗΡΩΣ ΗΣ ΜΠΑΛΟ ΝΙΩΝ	Συσκευή πλήρωσης μπαλονιών με ειδική εργονομική λαβή που διευκολύνει κατά την εφαρμογή της πίεσης
38	ΜΠΑΛΟ ΝΙΑ ΑΧΑΛΑΣΙ ΑΣ	Καθετήρας διαστολικός αχαλασίας οισοφάγου, αεροδιαστολής, με τέσσερα ακτινοσκιερά σημάδια (δύο στο άκρο και δύο στο μέσο του μπαλονιού). Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη διαμέτρου μπαλονιού 30, 35, 40 mm, μήκος μπαλονιού 10cm, καθετήρα 14Fr. Η συσκευασία του μπαλονιού να περιέχει super stiff 0.038 οδηγό σύρμα για την προώθησή του.
39	ΣΥΡΜΑΤ	Συρμάτινος οδηγός Savary με εύκαμπτο τελικό άκρο 0,35", συνολικού μήκους 230cm..να φέρει διαγράμμιση

	ΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ SAVARY	
40	ΜΠΑΛΟ ΝΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ	Μπαλόνι διαστολής χοληδόχου πόρου, προωθούμενο επί οδηγού σύρματος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 12atm) - πολλαπλών μήκων και διαμέτρων - με σύστημα πλήρωσης. Το μπαλόνι να φέρει τουλάχιστον δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες σε εγγύς και άπω άκρο και να διαθέτει εγγύς ανοικτό κανάλι οδηγού σύρματος, ώστε να είναι συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού- ταχείας ανταλλαγής
<b>ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΗΣ</b>		

41	ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Πολυπεκτόμοι μίας χρήσης με ενσωματωμένη εργονομική λαβή με διαβαθμίσεις που να επιτρέπει χειρισμό με ένα χέρι. Να διατίθενται με αγκύλες σχήματος oval, Hexagonal, Crescent διαμέτρων 30mm, 27mm και 13mm, με διάμετρο θηκαριού 2.4 mm και μήκος εργασίας 240 cm. Εγκεκριμένοι και για «ψυχρή» πολυπεκτομή.
42	ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΝΑ διατίθενται σε τύπους με μαλακό και σκληρό σύρμα κοπής διαμέτρου 0,40mm και 0,47mm αντίστοιχα. Να διατίθενται σε σχήμα οβάλ (διάμετρου 10mm, 15mm και 25mm) και ασύμμετρο (διάμετρου 25mm). Να είναι κατάλληλοι για εφαρμογή σε κάλυμμα άκρου ενδοσκοπίου για Ενδοσκοπική Βλεννογονεκτομή.
43	ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ	Περιστρεφόμενη (1:1) συσκευή σύλληψης πολυπόδων και ξένων σωμάτων μίας χρήσης. Να αποτελείται από καθετήρα με βρόγχο τριών συρμάτων, ανθεκτικό δίχτυ πυκνής πλέξης από nylon και εργονομική λαβή χειρισμού. Να διατίθεται σε 22mm και 26 mm διάμετρο σύλληψης, μήκος και διάμετρο καθετήρα 230 cm και 2,5mm αντίστοιχα.
44	ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ	Λαβίδα ( τρίποδας) σύλληψης πολυπόδων & ξένων σωμάτων πολλαπλών χρήσεων με ατραυματικά άκρα
45	ΒΡΟΓΧΟΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ	Ελαστικός βρόγχος περιδεσης πολυπόδας μίας χρήσης
46	ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΜΗΣ	Σετ ενδοσκοπικής εκτομής βλεννογόνου το οποίο να διαθέτει απολινωτή μονού νήματος τουλάχιστον 6 δακτυλίων, εισαγωγέα πλύσης, βρόγχο πολυπεκτομής και kit ιστοπαθολογίας τουλάχιστον 5 κασετών. Να διαθέτει κλειδώμα ενδοσκοπίου και να μπορεί να γίνει αιμόσταση χωρίς την αφαίρεσή του σε ενδοσκόπιο με κανάλι εργασίας 2.8mm

**ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΨΙΑΣ**

47	ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Λαβίδες βιοψίας μίας χρήσεως με επικαλυμμένο θηκάρι για μείωση τριβών, με βελόνα ή χωρίς, να διαθέτουν προειδοποιητικούς δείκτες θέσης και οδοντωτή σιαγόνα με διπλό παράθυρο για λήψη μεγάλου ιστοτεμαχιδίου. Να διατίθεται σε μήκη καθετήρα κατάλληλο για γαστροσκόπιο και κολονοσκόπιο τα οποία να προσδιορίζονται από διαφορετικό χρώμα και σε διαμέτρους 2,4mm και 2,8mm.
48	ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ	Λαβίδες βιοψίας βρεφικού γαστροσκοπίου μίας χρήσης
49	ΛΑΒΙΔΕΣ ΘΕΡΜΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Λαβίδες θερμής βιοψίας μίας χρήσης με ενσωματωμένη χειρολαβή

**ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ**

50	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	Μεταλλικές ενδοπροθέσεις οισοφάγου από niitipol, χωρίς επικάλυψη, με δυνατότητα απελευθέρωσής τους, εγγύς ή άπω μέσω ράμματος. Οι ενδοπροθέσεις να διαθέτουν ενδοσκοπικό δείκτη στον καθετήρα τους ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτησή τους ενδοσκοπικά και επιπλέον νήμα στα άκρα τους ώστε να παρέχει δυνατότητα μετακίνησης ή αφαίρεσής τους. Να διατίθενται σε διάφορα μεγέθη μήκους (7, 10, 12, 15 cm) και διαμέτρους 18mm ή 23mm, με καθετήρα εισαγωγής 15Fr που καταλήγει σε 10 Fr και με δύο ακτινοσκοπικούς δείκτες.
51	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	Μεταλλική αυτοδιατεινόμενη ενδοπρόθεση οισοφάγου μερικώς επικαλυμμένη εσωτερικά από ειδικό πολυμερές το οποίο να είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένα πυκνά σύρματα νιτινολής πλήρως ακτινοσκοπικά, συμβατά με MRI. Να έχει ακάλυπτα άκρα με σταδιακά αυξανόμενη διάμετρο και ράμμα μετακίνησής της. Ο καθετήρας της να έχει διάμετρο έως 18.5Fr, να διαθέτει κίτρινη ζώνη και να παρέχει δυνατότητα επανασύγκλισης έως 75% με ένδειξη στην λαβή και 4 ακτινοσκοπικούς δείκτες τοποθέτησης. Να διαθέτει έγκριση CE για τοποθέτηση σε κακοήθεις στενώσεις οισοφάγου και να διατίθεται σε μήκη 10, 12, 15cm με αντίστοιχη επικάλυψη 7, 9, 12cm και διαμέτρους 18mm ή 23mm. Τα άκρα ενδοπρόθεσης να είναι αντίστοιχα για το εγγύς 28mm/23mm και το άπω 28mm/23mm

	ΥΨΗ	
52	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΕΣ	Μεταλλική αυτοδιατεινόμενη πλήρως επικαλυμμένη ενδοπρόθεση οισοφάγου η οποία να είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένα πυκνά σύρματα νιινόλης και άκρα με σταδιακά αυξανόμενη διάμετρο, να έχει ακτινοσκοπική εικόνα πλήρους μήκους και να είναι συμβατή με MRI. Να διαθέτει πλήρη εσωτερική επικάλυψη από ειδικό πολυμερές, να διαθέτει ράμμα αφαίρεσης της, και ο καθετήρας της να έχει διάμετρο έως 18.5Fr, να διαθέτει χρωματικό δείκτη για ενδοσκοπική παρακολούθηση, να παρέχει δυνατότητα επανασύγκλισης έως 80% με ένδειξη στην λαβή και 4 ακτινοσκοπικούς δείκτες τοποθέτησης. Η ενδοπρόθεση να διαθέτει έγκριση CE για τοποθέτηση σε κακοήθειες και καλοήθειες στενώσεις οισοφάγου και να μπορεί να αφαιρεθεί έως 8 εβδομάδες από την τοποθέτησή της. Να διατίθεται σε μήκη 10, 12, 15cm και διαμέτρους 18mm ή 23mm. Τα άκρα της ενδοπρόθεσης να είναι αντίστοιχα για το εγγύς 28mm/25mm και το άπω 28mm/23mm
<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ</b>		
53	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	Ενδοπρόθεση χοληφόρων, πλέγματος νιινόλης με πυρήνα Πλατίνας και σχεδιασμού κλειστών κυψελών, συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής. Να διαθέτει ατραυματικά στρογγυλεμένα άκρα με αυξημένη διάμετρο κατά 24% το άπω και 16% το εγγύς σε σχέση με το σώμα της ενδοπρόθεσης, χωρίς επικάλυψη, προφορτωμένο σε (μέγιστο) 8Fr καθετήρα απελευθέρωσης κατάλληλο και για τεχνική ταχείας ανταλλαγής με ένδειξη ασφαλείας στην λαβή που επιτρέπει την εύκολη και ακριβή τοποθέτησή του διαμέσω ενδοσκοπίου, με δυνατότητα μερικής απόσυρσης και επανατοποθέτησης του έως 80%. Να διατίθεται σε μήκη 4, 6, 8, 10, 12cm και διαμέτρους 8 και 10mm. Μήκος καθετήρα 194cm. Το σύστημα απελευθέρωσης να είναι συμβατό με κανάλι ενδοσκοπίου 3.2mm και η ενδοπρόθεση να είναι συμβατή με MRI
54	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	Ενδοπρόθεση χοληφόρων, πλέγματος νιινόλης με πυρήνα πλατίνας και σχεδιασμό κλειστών κυψελών, να διαθέτει ατραυματικά στρογγυλεμένα άκρα και αυξημένη διάμετρο κατά 24% το άπω και 16% το εγγύς σε σχέση με το σώμα της ενδοπρόθεσης, μερικώς επικαλυμμένο, προφορτωμένο σε (μέγιστο) 8.5Fr καθετήρα απελευθέρωσης συμβατό με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής. Να διαθέτει ένδειξη ασφαλείας στην λαβή που επιτρέπει την τοποθέτησή του διαμέσω ενδοσκοπίου με δυνατότητα μερικής απόσυρσης και επανατοποθέτησης του έως 80%. Να διατίθεται με ενσωματωμένο βρόχο αφαίρεσης/μετακίνησης στο εγγύς άκρο της ενδοπρόθεσης το οποίο να είναι μέρος του πλέγματος και όχι συνθετικό νήμα. Η επικάλυψη να είναι από ειδικό πολυμερές υλικό υψηλής ανθεκτικότητας στην χολή για μακρά διατήρηση της βατότητας. Να διατίθεται σε μεγέθη 6, 8, 10, 12cm και διάμετρο 8mm ή 4, 6, 8, 10, 12cm και διάμετρο 10mm. Μήκος καθετήρα 194cm. Το σύστημα απελευθέρωσης να είναι συμβατό με κανάλι ενδοσκοπίου 3.2mm και η ενδοπρόθεση να είναι συμβατή με MRI
55	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ	Ενδοπρόθεσεις χοληφόρων πλέγματος νιινόλης με την ιδιότητα της θερμικής μνήμης. Οι ενδοπρόθεσεις να φέρουν ειδικά πτερύγια για την αποφυγή της μετανάστευσης. Να έχουν πλήρη ή μερική επικάλυψη εσωτερικής σιλικόνης πολλαπλών στρώσεων. Να φέρουν νήμα στο εγγύς άκρο καθώς και στο άνω το οποίο να επιμηκύνεται μέχρι το φύμα Vater και να φέρει ακτινοσκοπικό δείκτη χρυσού. Η διάμετρος του φέροντος καθετήρα να είναι 9.5-10.2Fr για διενδοσκοπική τοποθέτηση. Η διάμετρος της ενδοπρόθεσης να είναι τουλάχιστον 10mm. Το μήκος της συσκευής να είναι περίπου 180cm. Να φέρουν μηχανισμό σύγκλισης και ολικής εξαγωγής της ενδοπρόθεσης. και μηχανισμό σύγκλισης και ανάσυρσης της ενδοπρόθεσης μέχρι και το 80% από τη διαδρομή απελευθέρωσης. Να φέρουν κανάλι για χρήση συρμάτινου οδηγού 0.35". Το ωφέλιμο μήκος των ενδοπρόθεσεων να είναι (26-46-66-86)mm και το συνολικό μήκος (40-60-80-100)mm. Να φέρουν τουλάχιστον 14 ακτινοσκοπικά σημεία (δείκτες χρυσού για τον ακτινολογικό εντοπισμό τους).
56	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΕΝΕΣ	Ενδοπρόθεση χοληφόρων, πλέγματος νιινόλης με πυρήνα Πλατίνας και σχεδιασμού κλειστών κυψελών, με ατραυματικά στρογγυλεμένα άκρα με αυξημένη διάμετρο κατά 24% το άπω και 16% το εγγύς σε σχέση με το σώμα της ενδοπρόθεσης, πλήρως επικαλυμμένο, προφορτωμένο σε (μέγιστο) 8.5Fr καθετήρα απελευθέρωσης συμβατό και με την τεχνική ανοιχτού καναλιού-ταχείας ανταλλαγής. Με ένδειξη ασφαλείας στην λαβή που επιτρέπει την τοποθέτηση του διαμέσω ενδοσκοπίου με δυνατότητα μερικής απόσυρσης και επανατοποθέτησης του έως 80% Να διατίθεται με ενσωματωμένο βρόχο αφαίρεσης/μετακίνησης στο εγγύς άκρο της ενδοπρόθεσης το οποίο να είναι μέρος του πλέγματος και όχι συνθετικό νήμα. Η επικάλυψη να είναι από ειδικό πολυμερές υλικό υψηλής ανθεκτικότητας στην χολή για μακρά διατήρηση της βατότητας. Να διατίθεται σε μεγέθη 6, 8, 10, 12cm και διάμετρο 8mm ή 4, 6, 8, 10, 12cm και διάμετρο 10mm. Μήκος καθετήρα 194cm. Το σύστημα απελευθέρωσης να είναι συμβατό με κανάλι ενδοσκοπίου 3.2mm. Να είναι εγκεκριμένο για κακοήθειες και καλοήθειες στενώσεις με αφαίρεση μετά από ένα έτος Οι διαστάσεις των ενδοπρόθεσεων μπορεί να είναι +/-10% από τις προαναφερόμενες.
<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΥ &amp; ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ</b>		
57	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΥ &	Μεταλλικές αυτοδιατεινόμενες ενδοπρόθεσεις από nitinol για δωδεκαδάκτυλο και παχύ έντερο με σχεδιασμό πυκνού πλήρως ακτινοσκοπικού πλέγματος. Να προωθούνται επί οδηγού σύρματος και διαμέσου ενδοσκοπίου και να διαθέτουν σύστημα απελευθέρωσης με τρεις ακτινοσκοπικούς δείκτες για την τοποθέτησή τους και δυνατότητα επανατοποθέτησής τους μέχρι και 70%. Να έχουν εσωτερική διάμετρο στο εγγύς τμήμα 27mm και 30mm και στο υπόλοιπο τμήμα 22mm και 25mm. Να διατίθενται σε μήκη 6, 9 και 12cm με μήκος καθετήρα 135cm και 230cm, διαμέτρου 10Fr σε όλο το μήκος του συμβατό με κανάλι γαστροσκοπίου και κολονοσκοπίου 3,7mm.

	ΔΩΔΕΚΑ ΔΑΚΤΥΛ ΟΥ	
<b>ΔΙΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ</b>		
58	ΒΑΛΒΙΔΕ Σ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟ ΣΚΟΠΙΑ & ΚΟΛΟΝ ΟΣΚΟΠΙ Α	Πολλαπλών χρήσεων - Olympus
59	ΒΑΛΒΙΔΕ Σ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟ ΣΚΟΠΙΑ & ΚΟΛΟΝ ΟΣΚΟΠΙ Α	Πολλαπλών χρήσεων συμβατές με τα ενδοσκόπια του τμήματος. Όλα τα ενδοσκόπια του τμήματος είναι Olympus
60	ΒΑΛ ΒΙΔΕΣ ΑΝΑΡΟΦ ΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟ ΣΚΟΠΙΑ & ΚΟΛΟΝ ΟΣΚΟΠΙ Α	Πολλαπλών χρήσεων συμβατές με τα ενδοσκόπια του τμήματος. Όλα τα ενδοσκόπια του τμήματος είναι Olympus
61	ΒΑΛ ΒΙΔΕΣ ΑΝΑΡΟΦ ΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟ ΣΚΟΠΙΑ & ΚΟΛΟΝ ΟΣΚΟΠΙ Α	Πολλαπλών χρήσεων συμβατές με τα ενδοσκόπια του τμήματος. Όλα τα ενδοσκόπια του τμήματος είναι Olympus
62	ΒΑΛ ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΩ ΣΗΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟ ΣΚΟΠΙΑ & ΚΟΛΟΝ ΟΣΚΟΠΙ Α	Πολλαπλών χρήσεων συμβατές με τα ενδοσκόπια του τμήματος. Όλα τα ενδοσκόπια του τμήματος είναι Olympus
63	ΒΑΛ ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΩ ΣΗΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟ ΣΚΟΠΙΑ & ΚΟΛΟΝ ΟΣΚΟΠΙ Α	Πολλαπλών χρήσεων συμβατές με τα ενδοσκόπια του τμήματος. Όλα τα ενδοσκόπια του τμήματος είναι Olympus
64	ΒΟΥΡΤΣ ΕΣ ΚΑΘΑΡΙ ΣΜΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΝΔΟΣΚ ΟΠΙΩΝ	Πολλαπλών χρήσεων συμβατές με τα ενδοσκόπια του τμήματος. Όλα τα ενδοσκόπια του τμήματος είναι Olympus

65	ΒΟΥΡΤΣ ΕΣ ΚΑΘΑΡΙ ΣΜΟΥ ΑΥΛΟΥ ΕΝΔΟΣΚ ΟΠΙΩΝ	Μίας χρήσης με συνοδό βουρτσάκι καθαρισμού των βαλβίδων και των θέσεων υποδοχής των βαλβίδων
66	ΕΛΑΣΤΙΚ Α ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΛΟ ΒΙΟΨΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚ ΟΠΙΩΝ	Πολλαπλών χρήσεων OLYMPUS
67	ΕΛΑΣΤΙΚ Α ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΛΟ ΒΙΟΨΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚ ΟΠΙΩΝ	Πολλαπλών χρήσεων OLYMPUS
68	ΕΠΙΣΤΟ ΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Επιστόμια μιας χρήσης Πλαστικό ενηλίκων με ελαστική περιδεση - ιμάντες καθίλωσης . Να φέρει πλαϊνές οπές για χρήση αναρρόφησης . Να φέρει κεντρική οπή για την εισαγωγή του ενδοσκοπίου τουλάχιστον 48fr . Να φέρει ειδικό ανατομικό σταθεροποιητή οδόντων και γλώσσας
69	ΕΠΙΣΤΟ ΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Επιστόμια μιας χρήσης παιδών και νεογνών με ελαστική περιδεση - ιμάντες καθίλωσης . Να φέρει πλαϊνές οπές για χρήση αναρρόφησης . Να φέρει κεντρική οπή για την εισαγωγή του ενδοσκοπίου . Να φέρει ειδικό ανατομικό σταθεροποιητή οδόντων και γλώσσας
70	ΛΑΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓ ΗΣ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩ Ν ΑΝΩΤΕΡ ΟΥ- ΚΑΤΩΤΕ ΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚ ΟΥ	Να είναι πολλαπλών χρήσεων και σε κάθε συσκευασία να περιέχεται έντυπο με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης. Να μπορούν να αποστειρωθούν και στον κλίβανο ατμού (134° C - 5min). και αυτό να αναγράφεται στα επίσημα εργαστηριακά prospectus. Να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς Και Διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Να είναι διαθέσιμες σε διάφορα μήκη (για γαστροσκόπιο και κολonosκόπιο) καθώς και σε διάφορους τύπους (alligator, rat tooth, τύπου W, καλάθια αφαίρεσης λίθων με μαλακό και σκληρό σύρμα, με επικάλυψη σιαγόνων με λάστιχο, τρίποδας, πεντάποδας) έτσι ώστε να καλύπτουν κάθε κλινικά ανάγκη. Να διατίθενται σε μήκος 1550mm για γαστροσκόπιο και 230mm για κολonosκόπιο.
71	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ	Πλάκες γείωσης διπλής αγωγιμότητας χωρίς ενσωματωμένο καλώδιο. Τύπος διαθερμίας ERBE ICC200 ΚΑΙ ERBE VIO 200 .Να είναι συμβατές με το σύστημα ασφαλείας της υπάρχουσας μονοπολικής διαθερμίας.
72	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ	Να είναι συμβατές με το σύστημα ασφαλείας της υπάρχουσας διαθερμίας
73	ΠΛΑΣΤΙΚ ΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΥΔΑΤΟΣ	Πλαστικές φιάλες ύδατος για την φωτεινή πηγή πολλαπλών χρήσεων διαφόρων τύπων για τις πηγές του νοσοκομείου. Όλα τα ενδοσκόπια του τμήματος είναι Olympus
74	ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟ ΝΗΣΙΔ ΟΣΤΟ ΜΙΑΣ	Σετ νησιδοστομίας για τοποθέτηση με τεχνική Pull 9-12F που να περιλαμβάνει καθετήρας για τη νήσιδα, με επικάλυψη ολισθηρού υλικού όπως πουουρεθάνη για εύκολη εισαγωγή, αντάπτορα διπλής εξόδου, που επιτρέπει την ταυτόχρονη σίτιση και αποσυμπίεση του καθετήρα και στυλεό.
75	ΣΥΣΚΕΥ Η ΓΑΣΤΡΟ ΣΤΟΜΙΑ Σ,ΑΡΧ ΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘ ΕΤΗΣΗΣ, ΜΕ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓ ΗΣ ΤΕΧΝΙΚ ΗΣ PULL	Σετ γαστροστομίας ενδοσκοπικά τοποθετούμενες δια μέσου οδηγού σύρματος ( Pull Type) 20 & 24 FR το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει: Γαστροστομία με θόλο (Dome), από μαλακή, ακτινοσκοπική σιλίκονη που να παρέχει την δυνατότητα αφαίρεσης της συσκευής απευθείας χωρίς να είναι απαραίτητη η διαδικασία ενδοσκοπικής αφαίρεσης. Καθετήρας Γαστροστομίας αντικατάστασης από μαλακή σιλίκονη με διαβαθμίσεις, με άκρο από ομόκεντρο μπαλόνι και με στρογγυλεμένο ατραυματικό άκρο. Σε μεγέθη 12F, 14F, 16F, 20F, 22F, 24F. Ευθύς εξωτερικός δίσκος/ενίσχυση που επιτρέπει την καθήλωση στο δέρμα χωρίς ράμμα. Χειρουργικό πεδίο με θυρίδα (περίπου 61cmx91cm). Χειρουργικό νυστέρι(λεπίδα νο 11) Αναλώσιμη σύριγγα 5ml Αποστειρωμένες γάζες (10cmx10cm) Βελόνα 21GX38.1mm και βελόνα 25G225.4mm. Αναλώσιμη μεταλλική αιμοστατική λαβίδα Αντάπτορα σίτισης διπλής εξόδου, 14G βελόνα/κάνουλα Εθιλά εισαγωγής Αναλώσιμο βρόγχο σύλληψης Αναλώσιμο μεταλλικό ψαλίδι

76	ΚΑΘΕΤΗ ΡΑΣ ΓΑΣΤΡΟ ΣΤΟΜΙΑ Σ ΑΝΤΙΚΑΤ ΑΣΤΑΣΗ Σ ΧΑΜΗΛ ΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 18-24- 28F	Καθετήρας γαστροστομίας αντικατάστασης χαμηλού προφίλ 18,24,28F ,μήκος σωλήνα 1,2-4,4cm από σιλικόνη,με διαβαθμίσεις για εύκολη,ασφαλή και ακριβή τοποθέτηση.Να διαθέτει βαλβίδα anti-reflux για μεγιστοποίηση της ασφάλειας σίσισης.Να είναι χαμηλού προφίλ για τη μέγιστη δυνατή άνεση του ασθενή.Στο ΣΕΤ εισαγωγής να περιλαμβάνονται η γαστροστομία σιλικόνης Button συσκευή μέτρησης,σωλήνας συνεχούς σίσισης ,με αντάπτορα 90° ,και svl;hnew s;itishw bolus με ευθύ αντάπτορα,όπως και ένας σωλήνας αποσυμπίεσης
77	ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛ ΑΚΤΙΚΟ Υ ΚΑΘΕΤΗ ΡΑ ΓΑΣΤΡΟ ΣΤΟΜΙΑ Σ	Σετ ανταλλακτικού καθετήρα γαστροστομίας με ενσωματωμένο μπαλόνι, διαμέτρου 14,18 ή 24fr,από ημιδιάφανη σιλικόνη υψηλής ποιότητας,για άμεση τοποθέτηση χωρίς τη χρήση ενδοσκοπίου.Ο σωλήνας σίσισης νεα έχει αποστρογγυλομένο εσωτερικό άκρο και να φέρει εξωτερική διαγράμμιση ανά 2cm για την εκτίμηση βάθους,ενσωματωμένη κεφαλή σίσισης 2 δρόμων για σίσιση και χορήγηση φαρμάκων.Ομόκεντρο μπαλόνι σταθεροποίησης των 20ml ανθεκτικό στο Ph του στομάχου και ανατομικά πέλματα σιλικόνης για την καθήλωση του στο δέρμα. Τα ο σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ασφαλή στερέωσή του στο τοίχωμα του στομάχου (χωρίς ραφές στο δέρμα).Να συμπεριλαμβάνεται καθώς και υδατοδιαλυτικού λιπαντικού gel.
78	ΡΙΝΟΧΟ ΛΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗ ΡΑΣ	Σετ ρινοχολικής παροχέτευσης μιας χρήσης, αποτελούμενο από: • ρινοχολικό καθετήρα παροχέτευσης από ακτινοσκοπικό πολυαιθυλένιο διαμέτρου 5, 6, 7 ,8.5 ή 10fr μήκους 250cm με 5 ή 9 πλάγιες σπές και άκρο ευθύ ή pigtail, • οδηγό σύρμα με επικάλυψη teflon διαμέτρου 0.035", μήκους 480cm, • οδηγό ρινικό σωλήνα μεταφοράς μήκους 50cm, • συνδετικό σωλήνα παροχέτευσης μήκους 135cm με ενσωματωμένο διακόπτη ροής
79	ΕΝΔΟΣΚ ΟΠΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛ Α	Ενδοσκοπική κάψουλα λεπτού εντέρου για το σύστημα GIVEN του νοσοκομείου που να διαθέτει και αντίστοιχο σύστημα δοκιμαστικής κάψουλας (patency)
80	ΔΟΚΙΜΑ ΣΤΙΚΗ ΚΑΨΟΥΛ Α	Δοκιμαστική κάψουλα ( patency) για έλεγχο βατότητας λεπτού εντέρου για το σύστημα GIVEN
81	ΒΑΛΒΙΔΕ Σ ΒΙΟΨΙΑΣ ΒΡΟΓΧΟ ΣΚΟΠΙΟ Υ	Μaj 210 για βρογχοσκόπιο OLYMPUS BF TYPE PE2, διαμέτρου 2 χιλ και μήκους 1,20 χιλ
82	ΒΑΛΒΙΔΕ Σ ΑΝΑΡΟΦ ΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑJ 207 OLYMPU S	OLYMPUS BF TYPE PE2, διαμέτρου 2 χιλ και μήκους 1,20 χιλ
83	ΚΥΤΤΑΡ ΟΛΟΓΙΚ Η ΒΟΥΡΤΣ Α  ΒΡΟΓΧΟ ΣΚΟΠΙΟ Υ	Να διαθέτουν ανθεκτικές ίνες για άριστη λήψη του δείγματος .Να είναι κατάλληλες για λήψη κυτταρολογικού δείγματος μέσω βρογχοσκόπιου.Να είναι συμβατές με κάθε βρογχοσκόπιο το οποίο διαθέτει κανάλι βιοψίας τουλάχιστον 2.0mm
84	ΑΝΤΑ ΛΑΚΤΙΚ Ο ΚΟΠΤΙΚ Ο ΕΡΓΑΛΕΙ Ο ΔΙΑΜΕΤ ΡΟΥ 2 ΜΜ ΡΙΝΟΧΕΙ ΡΟΥΡΓΙΚ ΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟ	Για το μηχάνημα XPS πολυτεκτομής



	Ν ΜΗΧΑΝ ΗΜΑ ΠΟΛΥΠΕ ΚΤΟΜΟ Υ	
85	ΑΝΤΑ ΛΑΚΤΙΚ Ο ΚΟΠΤΙΚ Ο ΕΡΓΑΛΕΙ Ο ΔΙΑΜΕΤ ΡΟΥ 4 ΜΜ ΡΙΝΟΧΕΙ ΡΟΥΡΓΙΚ ΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟ Ν ΜΗΧΑΝ ΗΜΑ ΠΟΛΥΠΕ ΚΤΟΜΟ Υ	Για το μηχάνημα XPS πολυτεκτομής
86	ΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙ ΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚ ΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟ Ν ΜΗΧΑΝ ΗΜΑ ΠΟΛΥΠΕ ΚΤΟΜΟ Υ	Για το μηχάνημα XPS πολυτεκτομής
87	ΜΕΛΑΝΙ ΕΝΔΟΣΚ ΟΠΙΚΟΥ ΜΑΡΚΑΡ ΙΣΜΑΤΟ Σ ΣΠΟΤ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Μελάνι ενδοσκοπικού μαρκαρίσματος spot μιας χρήσης για μόνιμη επισήμανση εντερικών βλαβών
88	ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚ ΟΠΙΚΟΥ ΡΙΝΟΝΗ ΣΤΙΔΙΚΟ Υ ΚΑΘΕΤΗ ΡΑ ΣΤΙΣΗΣ	Σετ ενδοσκοπικού ρινονησιδικού καθετήρα σίψης, αποτελούμενο από: - καθετήρα σίψης από TTC- πολυβινυλχλωρίδιο διαμέτρου 10fr, μήκους 240cm, ακτινοσκοπικό σε όλο το μήκος του, με εξωτερική βαθμονόμηση για επιβεβαίωση βάθους και πολλαπλές παροχευτικές οπές - προτοποθετημένο οδηγό σύρμα stainless steel με επικάλυψη Teflon, διαμέτρου 0.035", μήκους 260cm - ρινικό σωλήνα μεταφοράς μήκους 50cm

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'**

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**7<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -**  
**Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»**  
 Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  
 ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.	
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)	
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	
ΕΙΔΟΣ	
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	7 <sup>η</sup> Υ.ΠΕ. Κρήτης – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Δ/ση Λεωφ. Κνωσσού

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την ..... του μηνός....., οι υπογράφοντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή ..... και από το άλλο μέρος η Εταιρεία ..... Δ/ση ..... Τηλ.....Fax. .... ΑΦΜ ..... , ΔΟΥ ..... , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ..... πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ ..... και του πρακτικού του Δ.Σ....., ο οποίος , νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση, για την προμήθεια που κατακυρώθηκε με την απόφαση ..... του Διοικητή του ΠΑ.Γ.Ν.Η.-

Γ.Ν.«BENIZEΛΕΙΟ».

Με την με αριθ. ....../...-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ» κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία .....

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του με αρ. ....../2017 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού που διενεργήθηκε από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ»

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια μέρους των ειδών του παραπάνω διαγωνισμού στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής «Ανάδοχος» ο οποίος αναλαμβάνει την **προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα σύμβαση** πίνακα, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, τους οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών, θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμον οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και άλλες διατάξεις», το Ν. 4255/2014 και λοιπές ισχύουσες.

## ΑΡΘΡΟ 1

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η συνολική ποσότητα των κατακυρωμένων ειδών δεν είναι δεσμευτική για τα Νοσοκομεία, μπορούν να αυξομειωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης οι επί μέρους ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες των Νοσοκομείων στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης (προϋπολογισμό σύμβασης).

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.Π.Ε., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές.

**ΑΡΘΡΟ 2****ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προμηθευτή, στις αποθήκες του Νοσοκομείου εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00 μ.μ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν είδος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.

**ΑΡΘΡΟ 3****ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημέρα υπογραφής αυτής. Δύναται να δοθεί παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή .

**Διευκρίνιση:** Η παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή δεν αφορά σε υπέρβαση τόσο των ποσοτήτων των ειδών του διαγωνισμού, όσο και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι την επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την υλοποίηση του συνόλου του έργου.

**ΑΡΘΡΟ 4****ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής από το Ταμείο του Νοσοκομείου με έκδοση εντάλματος πληρωμής επ' ονόματι του προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασης (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα καταστατικό εταιρείας, νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) .

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.

#### ΑΡΘΡΟ 5

##### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια των ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ..... / 2017 Διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης.

#### ΑΡΘΡΟ 6

##### ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ..... / 2017 Διακήρυξης.

#### ΑΡΘΡΟ 7

##### ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας ..... Ευρώ # .....# αριθ. εγγυητικής επιστολής ..... ισχύος μέχρι .....

#### ΑΡΘΡΟ 8

##### ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2017.

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι του με αρ. ....../2017 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, η οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, καθώς επίσης

και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδειχεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δυο πρωτότυπα.

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄**  
**ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)**

**ΟΔΗΓΙΕΣ**

**1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);**

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:

- δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης
- πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.

Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης.

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp>

**2 . Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;**

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:

- στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής
- στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και να εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions - FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και εφαρμογής του eΕΕΕΣ.

3. Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση σε διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;

Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής :

I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.

Σημειώνονται τα εξής:

- Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».
- Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

II. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραθθέντα αρχεία ως εξής:

- το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και
- το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους.



#### 4. Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.

4.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντησή τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:

➤ Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

4.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ' ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>) να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.

#### 5. Μέρη και ενότητες του ΕΕΕΣ

Το ΕΕΕΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:

- Μέρος Ι. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.

- Μέρος ΙΙ. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.

- Μέρος ΙΙΙ. Κριτήρια αποκλεισμού:

- Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού).

- Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε περίπτωση τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού. Να σημειωθεί ότι η εθνική νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών μπορεί να καθιστά τον αποκλεισμό υποχρεωτικό επίσης και όταν η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και δεσμευτική).

- Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα (βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί φορείς: τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές την εφαρμογή αυτών των λόγων αποκλεισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού ή μπορεί να τους ζητηθεί από το οικείο κράτος μέλος να το πράξουν).

- Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα.

- Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής:

- α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

- Α: Καταλληλότητα.

- Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.

- Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

- Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

- Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

- Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.