



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"
Λεωφ. Κνωσσοῦ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες : Δουνδουλάκη Μαρία
ΤΗΛ.: 2813 408802
FAX : 2810 214481

Ηράκλειο 6-12-2016
Αρ. Πρωτ.: 18106
Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ: 29917

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 56/2016
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια «Καλλιεργειών Μικροβιολογίας» (Καλλιεργειών Μικροβιολογικού χωρίς συνοδό εξοπλισμό) CPV 33698100-0, για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ", για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 319.659,99 € πλέον Φ.Π.Α. (τριακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 07:30 π.μ.	10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα 15.00 μμ	Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	319.659,99 € πλέον Φ.Π.Α (396.378,39 € συμπεριλ/νου Φ.Π.Α.)	
CPV	33698100-0 «Καλλιέργειες Μικροβιολογίας»	

1. Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3. του Ν.2741/1999(ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
4. του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε με το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96),«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημόσιου ή των νομικών προσώπων του Ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05,
5. του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
6. του Ν.4152/2013 περί «Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
7. του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
8. του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
9. του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
10. του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
11. του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 Α/04-09-2010».
15. Του Ν. 3846/2010 (Α'66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
16. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112^Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους».
17. του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 «εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών».

17. του Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21^{ης} Ιουνίου 1989/(L395).....της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
18. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπρωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
19. του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
20. του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισηςτης εθνικής οικονομίας».
21. του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
22. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
23. του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων, Υπηρεσιών Δημοσίου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/92 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα:

1. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ)»
2. Τη Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09).
3. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-09).
4. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που αφορά «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014 πιστώσεις 2014-2015»
5. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών»
6. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 2014.
7. Το με αριθμ.πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ με αριθμ. 83 και από 26-5-2016 και 27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση των αιτημάτων τροποποιήσεων του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014 του νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί με την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά την 75η και από 24-2-2016 συνεδρίαση της.
8. Την με αρ. 352/8-6-2015 απόφαση Διοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 και του Π.Π.Φ.Υ. 2014.

9. Την με αριθμ. 183/15-7-2016 Απόφαση Διοικητή έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού.
10. Την με αριθμ. 463/9/22-7-2016 Απόφαση Δ.Σ. επικαιροποίησης της παραπάνω απόφασης.
11. Την με αριθμ. 932/16/9-11-2016 Απόφαση ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού.
12. Τους υπ' αριθμ. 552/1-12-2016 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: 7Κ73469061-ΗΞ2) που αφορά το Π.Α.Γ.Ν.Η. και την 692/2-12-2016 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: Ω7Ο346906Ο-ΔΒ8) που αφορά το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Άνω των Ορίων (διεθνές) διαγωνισμό για την προμήθεια «Καλλιεργειών Μικροβιολογίας» (Καλλιεργειών Μικροβιολογικού χωρίς συνοδό εξοπλισμό), CPV 33698100-0, για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 319.659,99 € πλέον Φ.Π.Α. (τριακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που αναφέρεται στα Παραρτήματα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης.

2- Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία μεγαλύτερη των τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα) και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013. (ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα).

3- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 07:30 π.μ.	19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 07:30 π.μ.	10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα 15.00 μμ	16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 10.30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.

5.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής :

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε. αποστέλλοντας :

-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

5.3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καλούνται να συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους το Ειδικό Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόμενων (λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο: Οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων) που βρίσκεται αναρτημένο στο πεδίο του εν λόγω διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνέχεια το εν λόγω έντυπο οι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση καλούνται να μας το αποστείλουν εγκαίρως πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο **Email: mdoundoulaki@venizeleio.gr.**

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

- | | |
|--|---------------|
| 6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»..... | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ |
| 6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ |
| 6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ |
| 6.4. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ |
| 6.5. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»..... | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ |
| 6.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ |
| 6.7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ..... | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ |
| 6.8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ |

6.9. ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ).....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄

7. Προθεσμίες Διαγωνισμών:

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών., σύμφωνα με το αρ. 67, παρ.2 του Ν.4412/2016.

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης .

8. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. και η διακήρυξη του θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.venizeleio.gr>, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕτΚ, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις παρακάτω εφημερίδες:

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
- ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

9. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Άνω των Ορίων (Διεθνής) Διαγωνισμός
α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ	29917
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	06/12/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	Στις 9 Δεκεμβρίου 2016 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 3. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης)	www.venizeleio.gr
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 07:30 π.μ. Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα 15.00 μμ Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 10.30 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, - (Κωδικός ΝΥΤS: GR431)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Καλλιέργειες Μικροβιολογίας
CPV	33698100-0 «Καλλιέργειες Μικροβιολογίας»

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», (Κωδικός NUTS: GR431),
προϋπολογισθείσα ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ 319.659,99 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ο οποίος αναλύεται : ΠΑΓΝΗ : 282.204,85 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» : 37.455,14 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1359
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που περιγράφονται αναλυτικά.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ	Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς και των υποβαλλόμενων προσφορών και η Σύμβαση θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %	Νόμιμες κρατήσεις
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΔΕΙΓΜΑ	ΟΧΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (Λεωφόρος Κνωσσοῦ - ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) Τ.Κ. 71409

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ- ΤΙΜΩΝ

A/A	ΚΕΟΚΕΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	M/M	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	14.01.04.2 3.001	Σακουλάκια με κλείστρο και γεννήτριες μικροαερόφιλων συνθηκών για πλαστικούς φακέλλους (χωρίς την προσθήκη ύδατος ή αντιδραστηρίων)		Test	2.050	1,980	4.059,00	974,16	5.033,16
2	14.01.04.2 3.001	Σακουλάκια με κλείστρο και γεννήτριες αναερόβιων συνθηκών για πλαστικούς φακέλλους (χωρίς την προσθήκη ύδατος ή αντιδραστηρίων)	Ανάπτυξη αναερόβιων συνθηκών εντός 1/2 ώρας	Test	7.200	2,280	16.416,00	3.939,84	20.355,84
3	14.01.04.4 4.001	Γεννήτριες μικροαερόφιλων συνθηκών για jar 2,5 και 3,5 lt (χωρίς την προσθήκη ύδατος ή αντιδραστηρίων)		Test	2.000	2,260	4.520,00	1.084,80	5.604,80
4	14.01.04.4 4.001	Γεννήτριες αναερόβιων συνθηκών για jar 2,5 & 3,5 lt (χωρίς την προσθήκη ύδατος ή αντιδραστηρίων)		Test	4.000	2,260	9.040,00	2.169,60	11.209,60
5	14.01.04.2 8.001	Στυλεοί για λήψη και μεταφορά δειγμάτων για αερόβια και αναερόβια καλλιέργεια.	Τα υλικά μεταφοράς να είναι Amies agar με 5 ml Amies gelose agar. 2. Να διατηρούν τα μικρόβια ως 72 ώρες (να προσκομιστούν μελέτες επιβίωσης των μικροβίων σε 24, 48, 72 ώρες) 3. Με μία λήψη να προσφέρουν μεταφορά για αερόβια, αναερόβια, μύκητες και απαιτητικά μικρόβια. 4. Συσκευασία: Πλήρως πλαστικοποιημένη για καλύτερη διατήρηση της αποστείρωσης, ανά ένας. 5. Ημερομηνία λήξης: Πάνω	Test	20.000	0,200	4.000,00	960,00	4.960,00

			από 1 έτος. Να είναι σαφής (ημέρα -μήνας - έτος)						
6	14.01.04.2 0.001	Agar άνυδρο Με χρωμογόνο για την ταχεία ανίχνευση του E. coli O:157 H:7, σκόνη προς παρασκευή.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ-SUPPLEMENT 1. Να είναι άριστης ποιότητας (όπως προτείνονται από ASM, FDA και άλλες Ευρωπαϊκές φαρμακοποιίες 2. Να φέρουν CE mark /ISO παραγωγής και διακίνησης (εμπορίας). Να προσκομίζεται λίστα ανά προϊόν.	Γραμμάριο	500	0,166	83,00	19,92	102,92
7	14.01.04.2 0.001	Agar bacteriological	3. Τα προσφερόμενα υλικά να είναι των 500 gr 4. Σε περίπτωση θρεπτικών υλικών που για την παρασκευή τους απαιτείται και συμπλήρωμα να προτιμηθεί η ίδια προσφέρουσα εταιρεία	Γραμμάριο	500	0,168	84,00	20,16	104,16
8	14.01.04.4 5.001	BCYE agar	5. Οι συσκευασίες των συμπληρωμάτων να αρκούν για 500 ml υλικού/flacon 6. Τα υλικά να αποστέλλονται στο νοσοκομείο με QC αναφορά που να περιέχουν	Γραμμάριο	500	0,139	69,50	16,68	86,18

			αναλυτική πληροφόρηση για τις εξετάσεις ποιοτικού ελέγχου (με κάθε παραλαβή υλικού)						
9	14.01.04.4 5.001	Bile esculin azide agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	500	0,127	63,50	15,24	78,74
10	14.01.04.4 5.001	Bile esculin azide broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	500	0,119	59,50	14,28	73,78
11	14.01.04.4 5.001	Blood agar base, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	15.500	0,066	1.023,00	245,52	1.268,52
12	14.01.04.4 5.001	Bordet Gengou agar base, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	500	0,129	64,50	15,48	79,98
13	14.01.04.4 5.001	Brain heart infusion agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	500	0,105	52,50	12,60	65,10
14	14.01.04.4 5.001	Brain heart infusion broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	500	0,099	49,50	11,88	61,38
15	14.01.04.4 5.001	Brucella agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	500	0,123	61,50	14,76	76,26
16	14.01.04.4 5.001	Brucella broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	500	0,149	74,50	17,88	92,38
17	14.01.04.4 5.001	Buffered peptone water, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	500	0,089	44,50	10,68	55,18
18	14.01.04.2 3.001	Campylobacter agar base, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	2.000	0,119	238,00	57,12	295,12
19	14.01.04.2 0.001	Charman (mannitol salt) agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	8.000	0,048	384,00	92,16	476,16
20	14.01.04.4 5.001	Charcoal agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	500	0,170	85,00	20,40	105,40
21	14.01.04.2 0.001	Columbia blood agar base, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	8.000	0,081	648,00	155,52	803,52
22	14.01.04.4 5.001	Columbia CNA agar , σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	3.000	0,068	204,00	48,96	252,96
23	14.01.04.4 5.001	Corn Meal agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	500	0,089	44,50	10,68	55,18

				ριο					
24	14.01.04.4 5.001	Drigalski agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μιά ριο	10.000	0,090	900,00	216,00	1.116,00
25	14.01.04.4 5.001	GC Medium base		Γρα μιά ριο	500	0,085	42,50	10,20	52,70
26	14.01.04.4 5.001	Haemophilus test medium		Γρα μιά ριο	1.500	0,297	445,50	106,92	552,42
27	14.01.04.2 5.001	Kligler iron agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μιά ριο	500	0,129	64,50	15,48	79,98
28	14.01.04.4 5.001	Mac Conkey agar No 2, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μιά ριο	8.500	0,207	1.759,50	422,28	2.181,78
29	14.01.04.4 5.001	MacConkey agar with sorbitol, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μιά ριο	500	0,166	83,00	19,92	102,92
30	14.01.04.2 5.001	Mac Conkey broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μιά ριο	500	0,109	54,50	13,08	67,58
31	14.01.04.5 1.001	Middlebrook 7 H 10 σκονη		Γρα μιά ριο	500	0,325	162,50	39,00	201,50
32	14.01.04.5 1.001	Middlebrook 7 H 11 σκόνη		Γρα μιά ριο	500	0,218	109,00	26,16	135,16
33	14.01.04.2 0.001	Nutrient agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μιά ριο	500	0,084	42,00	10,08	52,08
34	14.01.04.2 0.001	Nutrient broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μιά ριο	500	0,099	49,50	11,88	61,38
35	14.01.04.2 5.001	Peptone water, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μιά ριο	1.000	0,077	77,00	18,48	95,48
36	14.02.02.0 1.001	Phenol red agar base, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μιά ριο	500	0,083	41,50	9,96	51,46
37	14.01.04.4 5.001	Phenylethanol agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μιά ριο	500	0,139	69,50	16,68	86,18
38	14.01.04.4 5.001	Potato dextrose agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μιά ριο	500	0,126	63,00	15,12	78,12
39	14.01.04.4 5.001	PPLO agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μιά ριο	500	0,178	89,00	21,36	110,36
40	14.01.04.4 5.001	PPLO broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μιά ριο	500	0,089	44,50	10,68	55,18
41	14.03.01.9 0.900	Sabouraud dextrose agar , σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μιά ριο	3.500	0,063	220,50	52,92	273,42
42	14.03.01.4 3.001	Sabouraud agar with chloramphenicol , σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μιά ριο	15.000	0,063	945,00	226,80	1.171,80

43	14.03.01.4 3.001	Sabouraud agar with chloramphenicol and cycloheximide, σκόνη προς παρασκευή.	Γραμμάριο	500	0,089	44,50	10,68	55,18
44	14.03.01.4 3.001	Sabouraud dextrose broth, σκόνη προς παρασκευή.	Γραμμάριο	500	0,066	33,00	7,92	40,92
45	14.01.04.2 5.001	Salmonella Shigella agar, σκόνη προς παρασκευή.	Γραμμάριο	5.500	0,075	412,50	99,00	511,50
46	14.01.04.4 4.001	Shaedler agar, σκόνη προς παρασκευή.	Γραμμάριο	2.500	0,174	435,00	104,40	539,40
47	14.01.04.4 4.001	Shaedler broth, σκόνη προς παρασκευή.	Γραμμάριο	500	0,079	39,50	9,48	48,98
48	14.01.04.4 5.001	TCBS agar, σκόνη προς παρασκευή.	Γραμμάριο	500	0,238	119,00	28,56	147,56
49	14.01.04.4 4.001	Thioglycollate broth, σκόνη προς παρασκευή.	Γραμμάριο	1.500	0,0668	100,20	24,05	124,25
50	14.01.04.4 4.001	Thioglycollate fluid Medium w/K agar, σκόνη προς παρασκευή.	Γραμμάριο	500	0,069	34,50	8,28	42,78
51	14.01.04.4 4.001	Thioglycollate Medium w/o dextrose, σκόνη προς παρασκευή.	Γραμμάριο	500	0,069	34,50	8,28	42,78
52	14.01.04.4 4.001	Thioglycollate Medium w/o dextrose or Indicator, σκόνη προς παρασκευή.	Γραμμάριο	500	0,069	34,50	8,28	42,78
53	14.02.02.0 3.001	Todd Hewitt broth, σκόνη προς παρασκευή.	Γραμμάριο	600	0,154	92,40	22,18	114,58
54	14.01.04.4 1.001	Trypticase soy agar, σκόνη προς παρασκευή.	Γραμμάριο	25.100	0,069	1.731,90	415,66	2.147,56
55	14.01.04.4 1.001	Trypticase soy broth, σκόνη προς παρασκευή.	Γραμμάριο	1.000	0,073	73,00	17,52	90,52
56	14.02.02.0 1.001	Urea indole medium (σωληνάρια 6ml)	Test	110	0,990	108,90	26,14	135,04
57	14.01.04.4 4.001	Wilkins Chalgren agar, σκόνη προς παρασκευή.	Γραμμάριο	1.510	0,097	146,47	35,15	181,62
58	14.01.04.2 5.001	Yersinia (CIN) agar base, σκόνη προς παρασκευή.	Γραμμάριο	2.500	0,182	455,00	109,20	564,20
59	14.01.04.4 5.001	Ampicillin Selective Supplement	Vial	15	8,910	133,65	32,08	165,73
60	14.01.04.4 5.001	Antimicrobial supplement CNV (Colistine sulfate-Nystatin-Vancomycin)	Vial	30	4,950	148,50	35,64	184,14

61	14.01.04.4 5.001	Antimicrobial supplement CNVT (Colistine sulfate- Nystatin-Vancomycin- TriMethoprim)	Vial	10	6,435	64,35	15,44	79,79
62	14.01.04.4 5.001	Antimicrobial supplement KV (Kanamycin- Vancomycin)	Vial	10	7,029	70,29	16,87	87,16
63	14.01.04.4 5.001	Brucella selective supplement with Polymyxin B, Bacitracin, Cycloeximide, Nalidic acid, Nystatin, Vancomycin	Vial	10	9,405	94,05	22,57	116,62
64	14.01.04.2 3.001	Campylobacter antimicrobial supplement Blaser	ml	60	2,079	124,74	29,94	154,68
65	14.01.04.2 3.001	Campylobacter antimicrobial supplement Skirrow	ml	60	2,079	124,74	29,94	154,68
66	14.01.04.2 3.001	Campylobacter selective supplement (Cefoperazone-Colistine- Vancomycin- Amphotericin B)	ml	60	2,079	124,74	29,94	154,68
67	14.03.01.4 3.001	Chloramphenicol select vial	ml	250	0,440	110,00	26,40	136,40
68	14.01.04.2 2.001	Clostridium difficile antimicrobial supplement	Vial	20	5,640	112,80	27,07	139,87
69	14.01.04.4 4.001	Egg yolk enrichment (emulsion)	ml	200	0,080	16,00	3,84	19,84
70	14.01.04.4 1.001	Fildes enrichment	ml	1.000	0,396	396,00	95,04	491,04
71	14.01.04.4 1.001	Haemophilus test medium (HTM) supplement	ml	500	0,554	277,00	66,48	343,48
72	14.01.04.5 1.001	OADC enrichment για προσθήκη σε 7H10 για ανάπτυξη Μυκοβακτηρίδιων	Τεμ άγιο	1	34,650	34,65	8,32	42,97
73	14.01.04.3 0.001	Polyvitex suppleMent	ml	150	1,156	173,40	41,62	215,02
74	14.03.06.0 1.003	RPMI 1640	ml	5.000	0,010	50,00	12,00	62,00
75	14.03.06.0 1.003	RPMI 1640 with Lglutamine, MOPS buffer	ml	5.000	0,011	55,00	13,20	68,20
76	14.01.04.3 0.001	Supplement για ρευστοποίηση πτυέλων (sputasol)	ml	3.000	1,333	3.999,00	959,76	4.958,76
77	14.01.04.2 5.001	Yersinia antimicrobial supplement CIN	ml	60	1,733	103,98	24,96	128,94
78	14.02.02.0 3.001	Bile-esculin agar (slants)	Vial	10	1,485	14,85	3,56	18,41
79	14.03.06.0 1.003	Casitone agar (Σωληνάρια 15ml)	ml	10.500	0,079	829,50	199,08	1.028,58

80	14.01.04.4 5.001	Kligler-iron agar (Σωληνάρια 11ml)		ml	650	0,066	42,90	10,30	53,20
81	14.01.04.2 9.001	Loeffler Medium (σωληνάρια)		Test	30	1,653	49,59	11,90	61,49
82	14.01.04.5 1.001	Loewenstein Jensen tubes		Test	1.150	0,850	977,50	234,60	1.212,10
83	14.02.02.0 1.001	Motility test Medium (σωληνάρια)		Test	220	0,990	217,80	52,27	270,07
84	14.01.04.4 5.001	Muller KauffMan tetrathionate broth (σωληνάρια 10ml)		Test	2.000	0,990	1.980,00	475,20	2.455,20
85	14.02.02.0 1.001	OF Medium with dextrose(σωληνάρια)		Test	20	2,277	45,54	10,93	56,47
86	14.01.04.2 5.001	Rappaport broth Modified by Wauters for Yersinia enrichment (σωληνάρια)		Test	80	0,842	67,36	16,17	83,53
87	14.01.04.2 5.001	Selenite-F broth (σωληνάρια)		Test	30	0,743	22,29	5,35	27,64
88	14.01.04.4 3.001	Shaedler broth +0.02% agar+vitaMin K3 (σωληνάρια 15ml)		Test	10.000	0,941	9.410,00	2.258,40	11.668,40
89	14.02.02.0 1.001	Storage agar medium (σωληνάρια 3ml)	Σωληνάρια με έτοιμο storage medium 3ml	Vial	10.000	0,941	9.410,00	2.258,40	11.668,40
90	14.01.04.4 5.001	Sven Gard medium (σωληνάρια 25ml)		Test	120	1,950	234,00	56,16	290,16
91	14.01.04.4 5.001	Bile esculine agar Με βανκομυκίνη έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΕΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑΙ.Να προσφερθούν συσκευασίες των 10 και 20 τρυβλίων με σήμανση CE.	Τεμ άχιο	120	0,545	65,40	15,70	81,10
92	14.01.04.2 3.001	Campylogel, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM για απομόνωση του καμπυλοβακτηριδίου.	2. Η εταιρεία να αποστέλλει γρήγορα τα προϊόντα για μικρές ή μεγάλες παραγγελίες (να δηλωθεί η δέσμευση).	Τεμ άχιο	7.020	0,900	6.318,00	1.516,32	7.834,32
93	14.01.04.4 5.001	Chapman agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	3. Το πάχος του υλικού στο τρυβλίο να είναι 3 mm και 4 mm για MH σύμφωνα με το CLSI.	Τεμ άχιο	500	0,396	198,00	47,52	245,52
94	14.01.04.4 5.001	Chocolate agar VCAT+ polyvitex, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90 MM.	4. Να παράγονται με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες γνωστών αναγνωρισμένο ν	Τεμ άχιο	60	0,198	11,88	2,85	14,73

			κατασκευαστών (Να αναφέρονται)						
95	14.01.04.4 5.001	Chocolate-Haemophilus agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM για απομόνωση του αιμόφιλου.	5. Σε υλικά που απαιτούν supplements να δηλωθεί η εταιρεία και η σύσταση των supplements αναλυτικά	Τεμ άχιο	280	0,460	128,80	30,91	159,71
96	14.01.04.4 5.001	Chocolate + Polyvitex, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	6. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση	Τεμ άχιο	40.400	0,318	12.847,20	3.083,33	15.930,53
97	14.01.04.2 2.001	Clostridium difficile agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM για απομόνωση του Clostridium difficile.	7. Να αναφέρεται η ημερομηνία λήξης του τρυβλίου (ευανάγνωστη εκτύπωση στο τρυβλίο)	Τεμ άχιο	900	0,550	495,00	118,80	613,80
98	14.01.04.2 0.001	Columbia agar + 5% αίμα προβάτου, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	8. Να προσκομίζονται με QC report/lot.	Τεμ άχιο	45.030	0,314	14.139,42	3.393,46	17.532,88
99	14.01.04.2 0.001	Columbia agar + 5% αίμα αλόγου, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	9. Να έχουν αυξημένη διάρκεια ζωής.	Τεμ άχιο	20	0,198	3,96	0,95	4,91
100	14.01.04.2 6.001	CNA agar, Columbia agar + 5% αίμα προβάτου + colistin/nalidixic acid, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.		Τεμ άχιο	32.300	0,390	12.597,00	3.023,28	15.620,28
101	14.03.01.2 0.001	Dermatophyte (D.T.M.) agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM		Τεμ άχιο	10	2,624	26,24	6,30	32,54
102	14.01.04.2 6.001	Drigalski agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.		Τεμ άχιο	35.000	0,395	13.825,00	3.318,00	17.143,00
103	14.01.04.2 0.001	Trypticase soy agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.		Τεμ άχιο	620	0,446	276,52	66,36	342,88

104	14.01.04.3 7.001	Gardereella vaginalis, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM για απομόνωση G. vaginalis.	Τεμ άχιο	20	0,198	3,96	0,95	4,91
105	14.01.04.3 7.001	Sabouraud-Dextrose agar with chloramphenicol, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	Τεμ άχιο	20	0,198	3,96	0,95	4,91
106	14.01.04.3 7.001	Sabouraud agar with chloramphenicol and cycloheximide (actidione) , έτοιμο θρεπτικό υλικό σε φιαλίδια 100ml διαμέτρου 90MM.	Τεμ άχιο	10	0,198	1,98	0,48	2,46
107	14.01.04.2 5.001	Salmonella-Shigella agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	Τεμ άχιο	500	0,347	173,50	41,64	215,14
108	14.01.04.4 3.001	Kanamycin-Vancomycin (KV) anaerobic agar + 5% αίμα προβάτου, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM .	Τεμ άχιο	40	0,198	7,92	1,90	9,82
109	14.01.04.4 5.001	MRSA screen agar με χρωμογόνο, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri για την ανίχνευση του MRSA.	Τεμ άχιο	30	0,198	5,94	1,43	7,37
110	14.01.04.4 5.001	VRE screen agar με χρωμογόνο, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri για την ανίχνευση του VRE.	Τεμ άχιο	30	0,198	5,94	1,43	7,37
111	14.01.04.4 5.001	ESBL screen agar με χρωμογόνο, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri για την ανίχνευση στελεχών που παράγουν ESBL.	Τεμ άχιο	100	2,277	227,70	54,65	282,35
112	14.01.04.4 5.001	Carbapenemase screen agar με χρωμογόνο, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri για την ανίχνευση στελεχών που παράγουν καρβαπενεμάσες.	Τεμ άχιο	100	2,475	247,50	59,40	306,90
113	14.01.04.3 8.001	Mycoplasma agar (A7), έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 55MM.	Τεμ άχιο	10	1,485	14,85	3,56	18,41

114	14.01.04.4 3.001	Sheadler agar + 5% αίμα προβάτου, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	Τεμ άχιο	10.100	0,347	3.504,70	841,13	4.345,83
115	14.01.04.4 3.001	Wilkins Chalgren + 5% αίμα προβάτου, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	Τεμ άχιο	40	0,198	7,92	1,90	9,82
116	14.01.04.2 5.001	Yersinia agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM για απομόνωση της νερεσίνιας.	Τεμ άχιο	7.150	0,495	3.539,25	849,42	4.388,67
117	14.01.08.2 0.001	Acetone	Λίτρ ο	100	8,910	891,00	213,84	1.104,84
118	14.01.08.2 0.001	Basic fuchsin	Γρα μμά ριο	100	0,317	31,70	7,61	39,31
119	14.01.08.9 0.900	Bile salts	Γρα μμά ριο	250	0,127	31,75	7,62	39,37
120	14.01.13.0 1.001	Carbol fuchsin solution, ποσότητας σε λίτρα	Λίτρ ο	7	34,650	242,55	58,21	300,76
121	14.01.04.9 0.900	Casein	Γρα μμά ριο	500	0,0004	0,20	0,05	0,25
122	14.01.08.2 0.001	Crystal violet	Γρα μμά ριο	200	0,149	29,80	7,15	36,95
123	14.01.08.2 0.001	Crystal violet solution for Gram stain	Λίτρ ο	40	13,464	538,56	129,25	667,81
124	14.05.01.0 2.001	Diethyl ether	Λίτρ ο	20	15,840	316,80	76,03	392,83
125	14.01.08.9 0.900	Dimethyl sulfoxide (DMSO)	ml	100	0,416	41,60	9,98	51,58
126	14.01.08.2 0.001	Ethanol absolut	Λίτρ ο	60	37,620	2.257,20	541,73	2.798,93
127	14.01.08.9 0.900	Formaldehyde solution 37%	Λίτρ ο	20	37,620	752,40	180,58	932,98
128	14.01.08.2 0.001	Fuchsin solution for Gram stain	Λίτρ ο	10	21,780	217,80	52,27	270,07
129	14.01.13.0 1.001	Gabett solution (for Kinyoun stain)	Λίτρ ο	8	44,550	356,40	85,54	441,94
130	14.01.04.5 2.001	Glycerol	Λίτρ ο	1	20,350	20,35	4,88	25,23
131	14.01.08.9 0.900	Hydrochloric acid	Λίτρ ο	2	10,890	21,78	5,23	27,01
132	14.02.02.0 3.001	Hydrogen hyperoxide	Λίτρ ο	4	7,920	31,68	7,60	39,28

133	14.01.04.2 0.001	Immersion oil for microscopy		ml	2.000	0,178	356,00	85,44	441,44
134	14.01.08.2 0.001	Iodine		Γρα μμά ριο	110	0,287	31,57	7,58	39,15
135	14.01.13.0 1.001	Kinyoun solution (ψυχρή οξείαντοξη χρώση)		Λίτρ ο	8	44,550	356,40	85,54	441,94
136	14.01.08.2 0.001	Lugol solution for gram stain		Λίτρ ο	40	16,434	657,36	157,77	815,13
137	14.02.02.0 3.001	Lysozyme		Γρα μμά ριο	5	0,040	0,20	0,05	0,25
138	14.01.08.9 0.900	Methyl violet		Γρα μμά ριο	100	0,074	7,40	1,78	9,18
139	14.01.08.9 0.900	Methylene blue		ml	3.000	0,076	228,00	54,72	282,72
140	14.01.08.2 0.001	Safranin O		Γρα μμά ριο	100	0,743	74,30	17,83	92,13
141	14.01.08.2 0.001	Safranin solution for Gram stain		Λίτρ ο	36	11,520	414,72	99,53	514,25
142	14.01.13.0 1.001	Tween 80		Λίτρ ο	1	0,198	0,20	0,05	0,25
143	14.01.08.9 0.900	Xylene		Λίτρ ο	2	0,198	0,40	0,10	0,49
144	14.01.08.9 0.900	L-cystein		Γρα μμά ριο	120	0,002	0,24	0,06	0,30
145	14.01.04.2 0.001	Αντιδραστήριο για δοκιμασία παραγωγής καταλάσης (Catalase test)		ml	55	0,040	2,20	0,53	2,73
146	14.02.02.0 3.001	Slide agglutination test for detection of Staphylococcus aureus		Test	4.600	0,673	3.095,80	742,99	3.838,79
147	14.02.02.0 3.001	Rabbit plasma		Test	35	0,198	6,93	1,66	8,59
148	14.02.02.0 3.001	Τεστ παραγωγής νιασίνης		Test	10	0,109	1,09	0,26	1,35
149	14.02.02.0 3.001	Τέστ παραγωγής β- λακταμάσης (Nitrocefin discs)		Τεμ άχιο	100	0,792	79,20	19,01	98,21
150	14.01.04.3 8.001	Kit για ανίχνευσης, καλλιέργεια, ποσοτικό προσδιορισμό, ταυτοποίηση Mycoplasma hominis και Ureaplasma urealyticum & ευαισθησία στα αντιβιοτικά		Test	1.200	3,168	3.801,60	912,38	4.713,98

151	14.02.03.0 2.001	Streptococcus spp, Kit για ορολογική τυποποίηση β-αμολυτικού Streptococcus spp. κατά Lancefield (Ομάδες A,B,C,D,F,G)		Test	700	1,600	1.120,00	268,80	1.388,80
152	14.02.03.0 2.001	Streptococcus group A, Latex agglutinating test για Streptococcus group A		Vial	2	0,198	0,40	0,10	0,49
153	14.02.03.0 2.001	Streptococcus group B, Latex agglutinating test για Streptococcus group B		Vial	2	0,198	0,40	0,10	0,49
154	14.02.03.0 2.001	Streptococcus group D, Latex agglutinating test για Streptococcus group D		Vial	3	0,198	0,59	0,14	0,74
155	14.02.03.0 2.001	Haemophilus influenzae type b , Αντιορός για ανίχνευση αντιγόνου Haemophilus influenzae type b με latex		Vial	3	0,198	0,59	0,14	0,74
156	14.02.03.0 2.001	Αντιοροί για ανίχνευση αντιγόνου Streptococcus pneumoniae με latex	Kit αντιορών σε Latex για την ορολογική τυποποίηση πνευμονιοκόκκων με τη μέθοδο συγκόλλησης latex. Να περιλαμβάνονται όλοι οι ορότυποι του 24 δύναμου πολυσακχαριδικού και 13 δύναμου συζευγμένου εμβολίου.	Test	80	42,300	3.384,00	812,16	4.196,16
157	14.02.03.0 3.001	MRSA, Kit για ανίχνευση Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) με συγκολλητινοαντίδραση latex	Ευαισθησία και ειδικότητα 100%, σύμπτωση με PCR 100%	Test	40	0,990	39,60	9,50	49,10
158	15.01.13.9 0.900	Αντιοροί έναντι Listeria (H, O), 8 είδη.		Vial	2	0,198	0,40	0,10	0,49
159	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli mixture agglutinating antisera polyvalent (9-δύναμος)	Θα προτιμηθεί εταιρεία που προσφέρει όλη την γκάμα αντιορών έναντι της Escherichia coli (πολυδύναμο, τριδύναμος, μονοδύναμος)	ml	30	9,000	270,00	64,80	334,80

160	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O111	Αντισώμα EPEC (Enteropathogen n E. coli σε flacon 3 ml)	ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
161	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O55		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
162	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O26		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
163	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O119		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
164	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O86		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
165	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O127		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
166	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O125		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
167	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O126		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
168	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O128		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
169	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera trivalent (O111+O55+O26)		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
170	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera trivalent (O86+O119+O127)		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
171	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera trivalent (O125+O126+O128)		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
172	14.02.03.2 0.001	Shigella boydii agglutinating antisera polyvalent	θα προτιμηθεί εταιρεία που προσφέρει όλη την γκάμα αντισωμάτων έναντι της Shigella	ml	6	11,400	68,40	16,42	84,82

173	14.02.03.2 0.001	Shigella dysenteriae agglutinating antisera polyvalent (1-10)	Αντιοροί Shigella σε flacon 2 ml)	ml	6	11,400	68,40	16,42	84,82
174	15.01.90.1 4.001	Shigella flexneri agglutinating antisera polyvalent (1-6, X & Y)		ml	6	11,400	68,40	16,42	84,82
175	15.01.90.1 4.001	Shigella sonnei agglutinating antisera Phase 1&2		ml	3	11,400	34,20	8,21	42,41
176	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent a	θα προτιμηθεί εταιρεία που προσφέρει όλη την γκάμα αντιορών έναντι της Salmonella (πολυδύναμους, μονοδύναμους)	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
177	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent b	Αντιοροί Salmonella σε flacon 3 ml)	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
178	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent c		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
179	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent d		ml	3	9,200	27,60	6,62	34,22
180	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent i		ml	3	9,200	27,60	6,62	34,22
181	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent z10		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
182	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent m		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
183	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent p		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
184	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent f		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
185	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent q		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
186	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent x		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
187	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent r		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
188	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent h		ml	3	9,200	27,60	6,62	34,22
189	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent z		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25

190	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent z4	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
191	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent v	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
192	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent w	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
193	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent z15	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
194	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent 2	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
195	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent 5	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
196	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent 6	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
197	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent 7	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
198	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent z13-z91)	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
199	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent G	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
200	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent l	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
201	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent HMA	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
202	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent HMB	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
203	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent HMC	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
204	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent HMD	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
205	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent HME	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
206	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent HMF	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
207	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent HMG	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
208	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent για αναστροφή φάσεως (H:r)	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36

209	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent για αναστροφή φάσεως (H:z4,z23+z4,z24+z4,z32)	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
210	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent για αναστροφή φάσεως (H:d+i+e,h)	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
211	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent για αναστροφή φάσεως (H:z)	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
212	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent για αναστροφή φάσεως (enx, enz15)	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
213	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent για αναστροφή φάσεως (a+b+c+z10)	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
214	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent για αναστροφή φάσεως (H:g, mt)	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
215	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent για αναστροφή φάσεως (H:1 +Z6)	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
216	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 9	ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
217	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 1	ml	3	0,200	0,60	0,14	0,74
218	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 4	ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
219	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 5	ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
220	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 12	ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
221	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 46	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
222	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 8	ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
223	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 6,7	ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
224	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 14	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
225	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 27	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25

226	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 6,14, 24		ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
227	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 3,10,15		ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
228	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 10		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
229	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 15		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
230	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 1,3,19		ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
231	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 19		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
232	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 9,46		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
233	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 13,22,23		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
234	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 22		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
235	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 23		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
236	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera polyvalent OMA		ml	9	13,000	117,00	28,08	145,08
237	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera polyvalent OMB		ml	9	13,000	117,00	28,08	145,08
238	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera polyvalent OMC		ml	9	13,000	117,00	28,08	145,08
239	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera polyvalent OMD		ml	9	13,000	117,00	28,08	145,08
240	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera polyvalent OME		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
241	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera polyvalent OMF		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
242	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating Vi Monovalent antiserum		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
243	14.02.03.9 0.900	E. coli O:157, Slide agglutination test for detection of E. coli O:157		ml	8	9,400	75,20	18,05	93,25
244	14.02.03.9 0.900	Vibrio cholerae, Αντιοροί για ορολογική τυποποίηση Vibrio cholerae O:1	θα προτιμηθεί εταιρεία που προσφέρει όλη την γκάμα αντιορών έναντι του Vibrio	ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97

245	14.02.03.9 0.900	Vibrio cholerae, Αντιτοροί για ορολογική τυποποίηση Vibrio cholerae O:139		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
246	14.02.03.9 0.900	Vibrio cholerae, Αντιτοροί για ορολογική τυποποίηση Vibrio cholerae serovar Inaba		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
247	14.02.03.9 0.900	Vibrio cholerae, Αντιτοροί για ορολογική τυποποίηση Vibrio cholerae serovar Ogawa		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
248	14.02.03.9 0.900	Vibrio cholerae, Αντιτοροί για ορολογική τυποποίηση Vibrio cholerae serovar Hikojima		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
249	14.02.03.9 0.900	Yersinia monovalent agglutinating antisera O:3	θα προτιμηθεί εταιρεία που προσφέρει όλη την γκάμα αντιτορών έναντι της Yersinia enterocolitica	ml	6	9,400	56,40	13,54	69,94
250	14.02.03.9 0.900	Yersinia monovalent agglutinating antisera O:8		ml	3	0,198	0,59	0,14	0,74
251	14.02.03.9 0.900	Yersinia monovalent agglutinating antisera O:9		ml	3	0,198	0,59	0,14	0,74
252	14.02.40.0 1.001	Taq DNA PolyMerase για Hot Start PCR.		Τεμ άχιο	5	19,800	99,00	23,76	122,76
253	14.02.40.0 1.001	Ρύγχη όγκου 1000ml με υδρόφοβο φίλτρο για μοριακή τεχνική ανίχνευσης μυκοβακτηριδίων με πολλαπλασιασμό του RNA.		Τεμ άχιο	1.000	0,094	94,00	22,56	116,56
254	14.02.40.0 1.001	Ρύγχη όγκου 100ml με υδρόφοβο φίλτρο για μοριακή τεχνική ανίχνευσης C.Trachomatis με πολλαπλασιασμό του RNA.		Τεμ άχιο	1.000	0,094	94,00	22,56	116,56
255	14.02.02.0 6.001	Perhydrol 30% H2O2		Λίτρο ο	1	11,880	11,88	2,85	14,73
256	14.02.02.0 1.001	Motility test MediumM, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	500	0,158	79,00	18,96	97,96
257	14.02.02.0 1.001	Bacitracin disks 0.04U/disk		Test	600	0,109	65,40	15,70	81,10
258	14.02.02.0 1.001	Hippurate disks		Test	300	0,842	252,60	60,62	313,22
259	14.02.02.0 6.001	Nitrocefin disks		Test	350	0,792	277,20	66,53	343,73

260	14.02.02.0 1.001	ONPG disks		Test	150	0,089	13,35	3,20	16,55
261	14.02.02.0 3.001	Optochin disks		Test	3.200	0,099	316,80	76,03	392,83
262	14.02.02.0 3.001	Oxidase disks		Test	12.000	0,198	2.376,00	570,24	2.946,24
263	14.02.02.0 1.001	V factor (NAD)disks		Test	300	0,248	74,40	17,86	92,26
264	14.02.02.0 3.001	X factor (hemin, hematin) disk		Test	300	0,248	74,40	17,86	92,26
265	14.02.02.0 3.001	XV factor disk		Test	300	0,248	74,40	17,86	92,26
266	14.02.02.0 3.001	V factor strips		Test	100	0,248	24,80	5,95	30,75
267	14.02.02.0 1.001	X factor strips		Test	100	0,248	24,80	5,95	30,75
268	14.02.05.0 1.001	MRSA slidex, kit για ανίχνευση MRSA		Test	70	0,752	52,64	12,63	65,27
269	14.02.05.0 1.001	Κάρτες μιάς χρήσης για PYR test (monotest)		Test	2	0,198	0,40	0,10	0,49
270	14.03.04.4 0.001	Σύστημα ταυτοποίησης ζυμομυκήτων με 20 βιοχημικές δοκιμασίες (18-24 ωρών OXI Rapid)	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΣ Όλα τα συστήματα ταυτοποίησης να χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία. Να θεωρούνται τεστ αναφοράς με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα.	Test	1.080	5,643	6.094,44	1.462,67	7.557,11
271	14.02.02.0 1.001	Σύστημα ταυτοποίησης εντεροβακτηριακών με 20 δοκιμασίες (18-24 ωρών OXI Rapid)	Να προσφερθούν από την εταιρεία και τα όλα τα συνοδά αντιδραστήρια	Test	4.200	4,800	20.160,00	4.838,40	24.998,40
272	14.02.02.0 1.001	Σύστημα ταυτοποίησης Gram αρνητικών μη εντεροβακτηριακών (αζυμοτικών) με 20 δοκιμασίες	Να ταυτοποιούν περισσότερα από 500 είδη μικροβίων	Test	1.200	5,940	7.128,00	1.710,72	8.838,72
273	14.02.02.0 3.001	Σύστημα ταυτοποίησης σταφυλοκόκκων Με 20 δοκιμασίες (18-24 ωρών OXI Rapid)	Ανάγνωση χωρίς την χρήση λογισμικού	Test	2.020	6,435	12.998,70	3.119,69	16.118,39
274	14.02.02.0 3.001	Σύστημα ταυτοποίησης στρεπτοκόκκων Με 20 δοκιμασίες (18-24 ωρών OXI Rapid)	Θα προτιμηθεί η εταιρεία που προσφέρει όλα τα συστήματα ταυτοποίησης, τα συνοδά αντιδραστήρια και τα index ανάγνωσης των αποτελεσμάτων	Test	1.020	5,742	5.856,84	1.405,64	7.262,48

275	14.02.02.0 6.001	Σύστημα ταυτοποίησης αναεροβίων με 32 δοκιμασίες σε 4 ώρες		Test	200	5,445	1.089,00	261,36	1.350,36
276	14.02.02.0 6.001	Σύστημα ταυτοποίησης αναεροβίων με 20 δοκιμασίες (24-48 ωρών OXI Rapid)		Test	45	3,564	160,38	38,49	198,87
277	14.02.02.0 3.001	Σύστημα ταυτοποίησης Gram θετικών βακτηριδίων με 50 δοκιμασίες (18-24 ωρών OXI Rapid)		Test	45	11,880	534,60	128,30	662,90
278	14.02.02.0 3.001	Σύστημα ταυτοποίησης κορυνοβακτηριδίων με 20 δοκιμασίες (18-24 ωρών OXI Rapid)		Test	420	13,860	5.821,20	1.397,09	7.218,29
279	14.02.02.9 0.900	Συστημα ταυτοποιησης Neisseria spp. , Haemophilus και Branhamella σε 2 ώρες		Test	130	7,029	913,77	219,30	1.133,07
280	14.02.02.0 3.001	Αμπούλες με θρεπτικό υλικό για τυποποίηση βακίλλων		Test	100	2,277	227,70	54,65	282,35
281	14.02.02.0 1.001	Αντιδραστήριο VP1/VP2 (Falcon 5ml)		ml	110	0,238	26,18	6,28	32,46
282	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο BCP (Falcon 5ml)		ml	55	1,782	98,01	23,52	121,53
283	14.02.05.0 2.001	Αντιδραστήριο HER (Falcon 5ml)		ml	50	1,782	89,10	21,38	110,48
284	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο FB (Falcon 5ml)		ml	55	3,366	185,13	44,43	229,56
285	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο James (Falcon 5ml)		ml	55	3,564	196,02	47,04	243,06
286	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο Kovac's (Falcon 5ml)		ml	60	3,564	213,84	51,32	265,16
287	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο NIN (Falcon 5ml)		ml	55	1,782	98,01	23,52	121,53
288	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο NIT 1/NIT2 (Falcon 5ml)		ml	60	3,564	213,84	51,32	265,16
289	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο PYZ (Falcon 5ml)		ml	60	1,782	106,92	25,66	132,58
290	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο TDA (Ferric chloride)		ml	20	9,900	198,00	47,52	245,52

291	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο XYL (Flacon 5ml)		ml	55	1,782	98,01	23,52	121,53
292	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο Zn		Vial	12	8,910	106,92	25,66	132,58
293	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο ZYM A (Flacon 5ml)		ml	60	1,782	106,92	25,66	132,58
294	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο ZYM B (Flacon 5ml)		ml	60	1,782	106,92	25,66	132,58
295	14.02.02.0 3.001	Index ανάγνωσης αποτελεσμάτων ταυτοποίησης αναεροβίων		Τεμ άχιο	2	0,198	0,40	0,10	0,49
296	14.02.02.0 3.001	Index ανάγνωσης αποτελεσμάτων ταυτοποίησης εντεροβακτηριακών Με 20 βιοχημικούς χαρακτήρες		Τεμ άχιο	2	0,198	0,40	0,10	0,49
297	14.02.02.0 3.001	Index ανάγνωσης αποτελεσμάτων ταυτοποίησης κορυνοβακτηριδίων		Τεμ άχιο	2	0,198	0,40	0,10	0,49
298	14.02.02.0 3.001	Index ανάγνωσης αποτελεσμάτων ταυτοποίησης σταφυλοκοκκίων		Τεμ άχιο	2	0,198	0,40	0,10	0,49
299	14.02.02.0 3.001	Index ανάγνωσης αποτελεσμάτων ταυτοποίησης στρεπτοκοκκίων		Τεμ άχιο	2	0,198	0,40	0,10	0,49
300	14.02.02.0 3.001	Index ανάγνωσης αποτελεσμάτων ταυτοποίησης Gram αρνητικών βακτηριδίων μη εντεροβακτηριακών (non enteric Gram (-) Bacilli)		Τεμ άχιο	2	0,198	0,40	0,10	0,49
301	14.02.02.0 3.001	Mc Farland equivalence turbidity standards (0,5-5)	Kit που περιλαμβάνει 6 σωληνάρια με διάλυμα BaSO4 διαφορετικής θολερότητας)	Vial	12	2,800	33,60	8,06	41,66
302	14.02.05.0 2.001	Muller Hinton agar, σκόνη προς παρασκευή.	ΙΔΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (ΒΛΕΠΕ ΑΝΩΤΕΡΩ)	Γρα μμά ριο	19.000	0,079	1.501,00	360,24	1.861,24
303	14.02.05.0 2.001	MullerHinton broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γρα μμά ριο	1.000	0,095	95,00	22,80	117,80
304	14.02.05.0 2.001	Muller Hinton 2 agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	Προδιαγραφές CLSI (Το πάχος του υλικού στο τρυβλίο να είναι 4 mm)	Τεμ άχιο	1.500	0,347	520,50	124,92	645,42

305	14.02.05.0 2.001	Muller Hinton 2 agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τετράγωνα τρυβλία Petri διαστάσεων 120X120MM.	Προδιαγραφές CLSI (Το πάχος του υλικού στο τρυβλίο να είναι 4 mm)	Τεμ άχιο	2.000	1,485	2.970,00	712,80	3.682,80
306	14.02.05.0 2.001	Muller Hinton 2 agar + 5% αίμα προβάτου, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	Προδιαγραφές CLSI (Το πάχος του υλικού στο τρυβλίο να είναι 4 mm)	Τεμ άχιο	2.520	0,396	997,92	239,50	1.237,42
307	14.02.05.0 2.001	Muller Hinton 2 agar + 5% αίμα προβάτου, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τετράγωνα τρυβλία Petri διαστάσεων 120X120 MM.	Προδιαγραφές CLSI (Το πάχος του υλικού στο τρυβλίο να είναι 4 mm)	Τεμ άχιο	2.400	1,782	4.276,80	1.026,43	5.303,23
308	14.02.05.0 2.001	Muller Hinton 2 agar + 5% Fildes, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM για αντιβιογράμμα αιμόφιλου	Προδιαγραφές CLSI (Το πάχος του υλικού στο τρυβλίο να είναι 4 mm)	Τεμ άχιο	520	0,459	238,68	57,28	295,96
309	14.02.05.0 2.001	Muller Hinton 2 agar + 5% Fildes, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri (120mmx120mm)για αντιβιογράμμα αιμόφιλου	Προδιαγραφές CLSI (Το πάχος του υλικού στο τρυβλίο να είναι 4 mm)	Τεμ άχιο	2.020	1,683	3.399,66	815,92	4.215,58
310	14.02.05.0 2.001	RPMI, θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri 120 X 120 mm για μελέτη ευαισθησίας μυκήτων	Προδιαγραφές CLSI	Τεμ άχιο	520	3,901	2.028,52	486,84	2.515,36
311	14.02.05.0 2.001	RPMI, θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri 90mm για μελέτη ευαισθησίας μυκήτων	Προδιαγραφές CLSI	Τεμ άχιο	520	1,931	1.004,12	240,99	1.245,11
312	14.02.05.0 2.001	Amikacin έως 256μg	Πλαστικοποιημένες ταινίες Etest με προεκτυπωμένη κλίμακα ακριβούς μέτρησης για τον προσδιορισμό MIC με την πρότυπη τεχνολογία Etest gradient diffusion για μικρόβια, μυκήτες, αντιφυματικά, και μηχανισμούς αντοχής. Η	Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53

			προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει όλες τις ταινίες. Να κατατεθεί βιβλιογραφία (δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά).						
313	14.02.05.0 2.001	Amoxicillin/clavulanic acid 2/1 έως 256μg		Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
314	14.02.05.0 2.001	Amoxicillin έως 256μg		Test	30	3,040	91,20	21,89	113,09
315	14.02.05.0 2.001	AmpC CN/CNI 32/32		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
316	14.02.05.0 1.001	Amphotericin B έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
317	14.02.05.0 1.001	Ampicillin/sulbactam 2/1 έως 256μg		Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05
318	14.02.05.0 1.001	Ampicillin έως 256μg		Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05
319	14.02.05.0 2.001	Anidulafungin έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
320	14.02.05.0 2.001	Azithromycin έως 256μg		Test	30	3,040	91,20	21,89	113,09
321	14.02.05.0 1.001	Aztreonam έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
322	14.02.05.0 1.001	Bacitracin έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
323	14.02.05.0 2.001	Benzylpenicillin έως 32μg		Test	30	3,040	91,20	21,89	113,09
324	14.02.05.0 2.001	Benzylpenicillin έως 256μg		Test	330	3,040	1.003,20	240,77	1.243,97
325	14.02.05.0 2.001	Caspofungin έως 32μg		Test	30	3,040	91,20	21,89	113,09
326	14.02.05.0 2.001	Cefaclor έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
327	14.02.05.0 2.001	Cefepime έως 256μg		Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
328	14.02.05.0 2.001	Cefixime έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
329	14.02.05.0 2.001	Cefoperazone/sulbactam 2/1 έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
330	14.02.05.0 2.001	Cefotaxime έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
331	14.02.05.0 2.001	Cefotaxime έως 256μg		Test	330	3,040	1.003,20	240,77	1.243,97
332	14.02.05.0 2.001	Cefotetan έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
333	14.02.05.0 2.001	Cefoxitin έως 256μg		Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05
334	14.02.05.0	Cefpirome έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37

	2.001								
335	14.02.05.0 2.001	Cefpodoxime έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
336	14.02.05.0 1.001	Ceftaroline έως 32μg	Test	30	3,040	91,20	21,89	113,09	
337	14.02.05.0 1.001	Ceftazidime έως 256μg	Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05	
338	14.02.05.0 2.001	Ceftizoxime έως 32μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
339	14.02.05.0 2.001	Ceftriaxone έως 32μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
340	14.02.05.0 2.001	Ceftriaxone έως 256μg	Test	330	3,040	1.003,20	240,77	1.243,97	
341	14.02.05.0 1.001	Cefuroxime έως 256μg	Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05	
342	14.02.05.0 2.001	Cephalothin έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
343	14.02.05.0 2.001	Chloramphenicol έως 256μg	Test	30	3,040	91,20	21,89	113,09	
344	14.02.05.0 2.001	Ciprofloxacin έως 32μg	Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53	
345	14.02.05.0 2.001	Clarithromycin έως 256μg	Test	30	3,040	91,20	21,89	113,09	
346	14.02.05.0 2.001	Clindamycin έως 256μg	Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53	
347	14.02.05.0 2.001	Colistin έως 256μg	Test	430	3,040	1.307,20	313,73	1.620,93	
348	14.02.05.0 2.001	Daptomycin έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
349	14.02.05.0 2.001	Doripenem έως 32μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
350	14.02.05.0 2.001	Doxycyclin έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
351	14.02.05.0 2.001	Enrofloxacin έως 32μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
352	14.02.05.0 2.001	Ertapenem έως 32μg	Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53	
353	14.02.05.0 2.001	Erythromycin έως 256μg	Test	230	3,040	699,20	167,81	867,01	
354	14.02.05.0 1.001	ESBL/Cefotaxime/cefotaxime+clavulanic acid 16/1	Test	230	3,040	699,20	167,81	867,01	
355	14.02.05.0 2.001	ESBL/Ceftazidime/ceftazidime+clavulanic acid 16/4	Test	230	3,040	699,20	167,81	867,01	
356	14.02.05.0 2.001	ESBL/Cefepime/cefepime+clavulanic acid 32/4	Test	230	3,040	699,20	167,81	867,01	
357	14.02.05.0 2.001	Ethambutol έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
358	14.02.05.0 2.001	Ethionamide έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
359	14.02.05.0 2.001	Fluconazole έως 256μg	Test	30	3,040	91,20	21,89	113,09	
360	14.02.05.0 2.001	Flucytosine έως 32μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
361	14.02.05.0 2.001	Fosfomycin έως 1024μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	

362	14.02.05.0 2.001	Gatifloxacin έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
363	14.02.05.0 2.001	Gemifloxacin έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
364	14.02.05.0 2.001	Gentamicin έως 256μg		Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05
365	14.02.05.0 2.001	Gentamicin έως 1024μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
366	14.02.05.0 2.001	Vancomycin/Teicoplanin 32/32		Test	430	3,040	1.307,20	313,73	1.620,93
367	14.02.05.0 2.001	Imipenem έως 32μg		Test	430	3,040	1.307,20	313,73	1.620,93
368	14.02.05.0 2.001	Isoniazid έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
369	14.02.05.0 2.001	Itraconazole έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
370	14.02.05.0 2.001	Kanamycin έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
371	14.02.05.0 2.001	Ketoconazole έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
372	14.02.05.0 2.001	Levofloxacin έως 32μg		Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
373	14.02.05.0 1.001	Linezolid έως 256μg		Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
374	14.02.05.0 1.001	MBL Imipenem/imipenem+ED TA 256/64		Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
375	14.02.05.0 1.001	MBL Meropenem/meropenem+ EDTA 8/2		Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
376	14.02.05.0 1.001	Mecillinam έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
377	14.02.05.0 1.001	Meropenem έως 32μg		Test	380	3,040	1.155,20	277,25	1.432,45
378	14.02.05.0 1.001	Metronidazole έως 256μg		Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
379	14.02.05.0 1.001	Micafungin έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
380	14.02.05.0 1.001	Minocycline έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
381	14.02.05.0 1.001	Moxifloxacin έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
382	14.02.05.0 1.001	Mupirocin έως 1024μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
383	14.02.05.0 1.001	Nalidixic acid έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
384	14.02.05.0 1.001	Netilmicin έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
385	14.02.05.0 1.001	Nitrofurantoin έως 512μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
386	14.02.05.0 1.001	Norfloxacin έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
387	14.02.05.0 1.001	Ofloxacin έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
388	14.02.05.0 1.001	Oxacillin έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
389	14.02.05.0 1.001	Piperacillin έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37

390	14.02.05.0 1.001	Piperacillin/tazobactam έως 256μg		Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05
391	14.02.05.0 1.001	Polymixin B έως 1024μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
392	14.02.05.0 1.001	Posaconazole έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
393	14.02.05.0 1.001	Quinupristin/dalfopristin έως 32μg		Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05
394	14.02.05.0 1.001	Rifampicin έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
395	14.02.05.0 1.001	Spectinomycin έως 1024μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
396	14.02.05.0 1.001	Streptomycin έως 1024μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
397	14.02.05.0 1.001	Sulbactam έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
398	14.02.05.0 1.001	Sulfamethoxazole έως 1024μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
399	14.02.05.0 1.001	Teicoplanin έως 256μg		Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
400	14.02.05.0 1.001	Telavancin έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
401	14.02.05.0 1.001	Temocillin έως 1024μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
402	14.02.05.0 1.001	Tetracycline έως 256μg		Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05
403	14.02.05.0 1.001	Ticarcillin έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
404	14.02.05.0 1.001	Ticarcillin+Clavulanic acid έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
405	14.02.05.0 1.001	Tigecycline έως 256μg		Test	80	3,040	243,20	58,37	301,57
406	14.02.05.0 1.001	Tobramycin έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
407	14.02.05.0 1.001	Tobramycin έως 1024μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
408	14.02.05.0 1.001	Trimethoprim/sulfametho xazole 1/19 έως 32μg		Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05
409	14.02.05.0 1.001	Trimethoprim έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
410	14.02.05.0 1.001	Vancomycin έως 256μg		Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
411	14.02.05.0 1.001	Voriconazole έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37

412	15.06.01.0 2.001	Kit για ανίχνευση ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα με μονοκλωνικά αντισώματα με την μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κάρτες και δυνατότητα εκτέλεσης ενός εκάστου τεστ ξεχωριστά.	Πλήρες set ανίχνευσης ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα με μεθοδο ανοσοχρωματογραφίας με μονοκλωνικά αντισώματα και όριο ανίχνευσης 25ng. Η συσκευασία να έχει σήμανση CE και να περιλαμβάνει και φιαλίδια αραίωσης.	Test	1.500	0,891	1.336,50	320,76	1.657,26
413	15.01.90.0 3.002	Kit για ανίχνευση Rota virus και adenovirus στα κόπρανα με μονοκλωνικά αντισώματα με την μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κάρτες και δυνατότητα εκτέλεσης ενός εκάστου τεστ ξεχωριστά.		Test	700	2,475	1.732,50	415,80	2.148,30
414	15.01.90.0 3.001	Trichrome stain solution		ml	250	0,226	56,50	13,56	70,06
415	15.01.90.0 3.001	Streptococcus group A, Kit για ανίχνευση β-αιμολυτικού Streptococcus group A από φαργγικό επίχρισμα		Test	450	1,139	512,55	123,01	635,56
416	15.01.90.0 3.002	Clostridium difficile, Kit για ανίχνευση Toxin A και B του Clostridium difficile στα κόπρανα και σε καλλιέργημα με την μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κάρτες και δυνατότητα εκτέλεσης ενός εκάστου τεστ ξεχωριστά.		Test	25	8,672	216,80	52,03	268,83
417	15.05.10.0 1.003	Kit για ανίχνευση Toxin A+B του Clostridium difficile και της γλουταμικής τρανσφεράσης στα κόπρανα και σε καλλιέργημα με την μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κάρτες και δυνατότητα εκτέλεσης ενός εκάστου τεστ ξεχωριστά.		Test	1.400	9,702	13.582,80	3.259,87	16.842,67

418	15.05.10.0 8.004	N Meningitidis A, C,Y,W135,B/E.coli K1, Haemophilus influenzae b, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus B, Kit latex για ανίχνευση διαλυτών αντιγόνων στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό		Test	350	1,360	476,00	114,24	590,24
419	15.01.05.0 3.001	Neisseria meningitidis A, Kit latex για ανίχνευση διαλυτών αντιγόνων Neisseria Meningitidis A στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό		Test	60	2,600	156,00	37,44	193,44
420	15.01.05.0 3.002	Neisseria Meningitidis C, Kit latex για ανίχνευση διαλυτών αντιγόνων Neisseria Meningitidis C στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό		Test	2	2,600	5,20	1,25	6,45
421	15.01.90.0 3.001	Kit για ανίχνευση E. coli O:157 στα κόπρανα		Test	100	3,564	356,40	85,54	441,94
422	15.06.01.0 1.001	Aspergillus spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την μέθοδο LATEX, QUICK TEST		Test	350	0,792	277,20	66,53	343,73
423	15.01.90.0 7.001	Bartonella spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgG με μέθοδο IF		Test	900	0,792	712,80	171,07	883,87
424	15.01.90.9 0.900	Bartonella spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgM με την μέθοδο IF		Test	900	0,792	712,80	171,07	883,87
425	15.01.90.0 7.001	Bordetella pertusis, kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgM με την μέθοδο IF		Test	120	0,396	47,52	11,40	58,92
426	15.01.90.0 7.002	Bordetella pertusis, kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgG με την μέθοδο IF		Test	120	0,396	47,52	11,40	58,92
427	15.01.90.0 7.003	Bordetella pertusis, kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgA με την μέθοδο IF		Test	120	0,396	47,52	11,40	58,92

428	15.01.06.0 6.001	Borrelia spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgM με την μέθοδο IF		Test	120	0,396	47,52	11,40	58,92
429	15.01.06.0 5.001	Borrelia spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgG με την μέθοδο IF		Test	120	0,396	47,52	11,40	58,92
430	15.01.90.0 1.003	Brucella spp., αντιγόνο βρουκέλλας για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την μέθοδο Rosebengal		Test	400	1,148	459,20	110,21	569,41
431	15.01.90.0 1.001	Brucella spp., αντιγόνο βρουκέλλας τύπου Brucella abortus για αντίδραση Wright		Test	400	0,495	198,00	47,52	245,52
432	15.01.90.0 1.001	Brucella spp., αντιγόνο βρουκέλλας τύπου Brucella melitensis για αντίδραση Wright		Test	400	0,495	198,00	47,52	245,52
433	15.01.90.0 1.002	Polyspecific anti-human gamma globulin για αντίδραση Wright-Coombs		Test	400	0,495	198,00	47,52	245,52
434	15.01.90.0 1.002	Brucella spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την μέθοδο immunocapture-agglutination.		Test	400	1,485	594,00	142,56	736,56
435	15.06.01.0 2.001	Candida spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Hgg		Test	500	1,921	960,50	230,52	1.191,02
436	15.06.01.0 2.001	Candida spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο LATEX		Test	100	1,921	192,10	46,10	238,20
437	15.01.90.0 3.002	Coxiella burnetti, SPOT IF για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgG φάσης II με την Μέθοδο IF		Test	300	1,188	356,40	85,54	441,94
438	15.01.90.0 3.001	Coxiella burnetti, kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgM φάσης II με την Μέθοδο IF		Test	300	1,188	356,40	85,54	441,94

439	15.01.90.0 3.003	Coxiella burnetti, SPOT IF για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgA φάσης II Με την Μέθοδο IF		Test	300	1,188	356,40	85,54	441,94
440	15.01.90.0 3.002	Coxiella burnetti, SPOT IF για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgG φάσης I Με την Μέθοδο IF		Test	300	1,188	356,40	85,54	441,94
441	15.01.90.0 3.001	Coxiella burnetti, kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgM φάσης I Με την Μέθοδο IF		Test	300	1,188	356,40	85,54	441,94
442	15.01.90.0 3.003	Coxiella burnetti, kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgA φάσης I με την μέθοδο IF		Test	300	1,188	356,40	85,54	441,94
443	15.05.10.0 4.003	Echinococcus spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων Με την Μέθοδο Hgg		Test	500	0,941	470,50	112,92	583,42
444	15.01.05.0 3.001	Legionella pneumophila a,b, kit για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgG με την μέθοδο IF		Test	300	0,842	252,60	60,62	313,22
445	15.01.05.0 3.002	Legionella pneumophila a,b, kit για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgM με την Μέθοδο IF		Test	300	0,842	252,60	60,62	313,22
446	15.05.10.0 5.004	LeisMania spp., kit για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων Με IgG Με την Μέθοδο IF		Test	1.000	1,752	1.752,00	420,48	2.172,48
447	15.01.90.0 4.001	Leptospira spp., kit για ανίχνευση αντισωμάτων IgM με μέθοδο IMMUDOT (ανοσοχρωματογραφία)		Test	50	15,197	759,85	182,36	942,21
448	15.01.90.0 4.001	Leptospira spp., kit για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgM με την μέθοδο IF		Test	100	0,495	49,50	11,88	61,38
449	15.01.90.0 4.002	Leptospira spp., kit για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgG με την μέθοδο IF		Test	100	0,495	49,50	11,88	61,38
450	15.05.10.0 9.003	Plasmodium spp., kit για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgG με την μέθοδο IF		Test	100	3,465	346,50	83,16	429,66

451	15.01.90.0 4.001	Rickettsia conori, SPOT IF για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgG με την Μέθοδο IF		Test	300	0,842	252,60	60,62	313,22
452	15.01.90.0 4.001	Rickettsia mooseri, SPOT IF για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgM με την Μέθοδο IF		Test	300	0,842	252,60	60,62	313,22
453	15.01.90.0 4.001	Rickettsia conori, SPOT IF για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgM Με την Μέθοδο IF		Test	300	0,842	252,60	60,62	313,22
454	15.01.90.0 4.001	Rickettsia Mooseri, kit για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgG Με την Μέθοδο IF		Test	300	0,842	252,60	60,62	313,22
455	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό σωματικό αντιγόνο TO για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal		Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
456	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό βλεφαριδικό αντιγόνο TH για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal		Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
457	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό σωματικό αντιγόνο AO για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal		Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
458	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό βλεφαριδικό αντιγόνο AH για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal		Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
459	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό σωματικό αντιγόνο BO για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal		Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00

460	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό βλεφαριδικό αντιγόνο ΒΗ για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal	Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
461	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό σωματικό αντιγόνο CO για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal	Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
462	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό βλεφαριδικό αντιγόνο CH για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal	Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
463	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό σωματικό αντιγόνο Vi για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal	Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
464	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό αντιγόνο ENH για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την μέθοδο Widal	Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
465	15.05.10.0 6.001	Schistosoma sp, Hgg	Test	100	0,931	93,10	22,34	115,44
466	15.01.11.0 1.001	Streptococcus A, kit για ανίχνευση ASO Με την Μέθοδο LATEX	Test	500	0,134	67,00	16,08	83,08
467	15.01.03.0 5.001	Treponema pallidum, kit για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων με την μέθοδο ABS-FTA	Test	1.000	1,416	1.416,00	339,84	1.755,84
468	15.06.01.0 1.001	Aspergillus spp., kit για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την μέθοδο αιμοσυγκόλλησης Hgg	Test	500	1,921	960,50	230,52	1.191,02
469	15.01.90.0 7.002	Bordetella pertusis, kit για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgG με μέθοδο Rapid test	Test	40	1,485	59,40	14,26	73,66
470	15.01.90.0 7.001	Bordetella pertusis, kit για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgM με μέθοδο Rapid test	Test	40	1,485	59,40	14,26	73,66
471	15.01.03.0 3.001	Treponema pallidum, Μη ειδικα αντισωματα (αντιδρασινες) εναντι Treponema pallidum	Test	2.000	0,086	172,00	41,28	213,28

472	15.01.04.0 1.001	Helicobacter pylori, kit για ανίχνευση σε ορό αίματος rapid test ειδικών αντισωμάτων IgG με μέθοδο IMMUDOT (ανοσοχρωματογραφία)		Test	50	7,425	371,25	89,10	460,35
473	15.01.04.0 3.003	Helicobacter pylori, kit για ανίχνευση σε ορό αίματος rapid test ειδικών αντισωμάτων IgA με μέθοδο IMMUDOT (ανοσοχρωματογραφία)		Test	50	7,425	371,25	89,10	460,35
474	15.04.80.2 8.001	ECHO IgG, πλήρες kit ELISA προσδιορισμού αντισωμάτων με μέθοδο MANUAL σε ορό αίματος		Test	100	2,190	219,00	52,56	271,56
475	15.04.80.2 8.002	ECHO IgM, πλήρες kit ELISA προσδιορισμού αντισωμάτων με μέθοδο MANUAL σε ορό αίματος		Test	100	2,190	219,00	52,56	271,56
476	15.04.80.2 7.001	COXCACKIES IgG, πλήρες kit ELISA προσδιορισμού αντισωμάτων με μέθοδο MANUAL σε ορό αίματος		Test	100	2,190	219,00	52,56	271,56
477	15.04.80.2 7.002	COXCACKIES IgM, πλήρες kit ELISA προσδιορισμού αντισωμάτων με μέθοδο MANUAL σε ορό αίματος		Test	100	2,190	219,00	52,56	271,56
478	15.01.04.0 1.001	Helicobacter pylori, kit για ανίχνευση αντιγόνου Helicobacter pylori στα κόπρανα.		Test	35	1,780	62,30	14,95	77,25
479	15.01.05.0 1.002	Legionella URINE TEST		Test	45	9,900	445,50	106,92	552,42
480	15.05.10.0 9.001	Plasmodium spp., kit για ανίχνευση αντιγόνου με ανοσοχρωματογραφία Rapid test		Test	20	6,435	128,70	30,89	159,59
481	14.05.02.0 1.001	Pneumocystis carinii, kit για άμεση ανίχνευση του παρασίτου σε πύελα με την μέθοδο IF		Test	600	3,762	2.257,20	541,73	2.798,93
482	15.06.01.4 1.002	Cryptococcus spp Ανίχνευση αντιγόνου σε ΟΡΟ,ΕΝΥ,ΟΥΡΑ,ΠΤΥΕ ΛΑ Ag-Latex agglutination		Test	360	1,782	641,52	153,96	795,48
483	15.01.90.0 1.005	Rabbit antihuman IgG		Test	100	0,023	2,30	0,55	2,85
484	15.01.90.0 1.006	Rabbit antihuman IgA		Test	100	0,020	2,00	0,48	2,48
485	15.01.90.0 1.004	Rabbit antihuman IgM		Test	100	0,020	2,00	0,48	2,48

486	15.01.90.0 1.005	Rabbit antihuman IgG peroxidase conjugated για ELISA		Test	100	0,495	49,50	11,88	61,38
487	15.01.90.0 1.006	Rabbit antihuman IgA peroxidase conjugated για ELISA		Test	100	0,495	49,50	11,88	61,38
488	15.01.90.0 1.004	Rabbit antihuman IgM peroxidase conjugated για ELISA		Test	100	0,495	49,50	11,88	61,38
489	15.01.90.0 1.001	DTT (di-thiol-theitole)		Test	200	0,495	99,00	23,76	122,76
490	15.01.90.0 1.001	PBS powder		Test	4.000	0,009	36,00	8,64	44,64
491	15.01.90.0 1.001	2-mercaptoethanol		Test	400	0,198	79,20	19,01	98,21
492	15.01.03.0 5.001	ABS-FTA buffer, για την ορολογική διάγνωση σύφιλις με την μέθοδο FTA		Test	2.000	0,198	396,00	95,04	491,04
493	15.01.03.0 5.001	BABS buffer, για την ορολογική διάγνωση σύφιλις με την μέθοδο FTA		Test	12.000	0,020	240,00	57,60	297,60
494	14.01.04.4 1.001	PBS 7,2 pH 150 mmol/L		Test	40.000	0,020	800,00	192,00	992,00
									394.444,59

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ****1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ****1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών**

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016.

1.2. Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

- (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και
- (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τα άρθρο 79 και 93 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στην διακήρυξη για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. **Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 11.1.2. της παρούσας διακήρυξης.**

1.2.1.1.2. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.

Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του υποψήφιου οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή.

Οδηγίες και πρότυπο του ΕΕΕΣ παραθέτονται στο Παράρτημα Θ', ενώ σε ηλεκτρονική μορφή το ΕΕΕΣ αντλείται είτε από την Ιστοσελίδα της Α.Α, είτε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ: 29917).

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει ένα ΕΕΕΠ.

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΠ μαζί με χωριστό ΕΕΕΠ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.

Τέλος, όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΠ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V του ΕΕΕΣ.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ υποβάλλουν :

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

1.2.1.1.4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

- Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

Το ΕΕΕΣ, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

Απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς θα είναι το «φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ , ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα, στο οποίο θα απαντώνται μία προς μία και με την ίδια σειρά όλες οι προδιαγραφές του Παραρτήματος ΣΤ' της παρούσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά, χωρίς τεκμηρίωση και παραμπομπές θα απορρίπτονται

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά είδος με αναφορά και στον κωδικό του) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η οποία θα φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήματος ΣΤ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μόνο για τα είδη για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά).

Ψηφιακά υπογεγραμμένος συμπληρωμένος ο πίνακας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ, πλην των στηλών με τα οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' και στο άρθρο 1.2.2. της παρούσας. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση οικονομικών στοιχείων ή χαρακτηρισμών όπως ΔΩΡΕΑΝ στους πίνακες των τεχνικών προσφορών συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς των υποψηφίων

Τα ένθετα/εσώκλειστα με τις οδηγίες χρήσεως, μεθοδολογίας των προσφερόμενων ειδών.

Πιστοποιητικό ISO του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή των υλικών για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

1.2.1.2.2. Δικαιολογητικά του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα

προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, τότε οι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασισμένα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω :

Στον (υπο)φάκελο* «Οικονομική Προσφορά» θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, εκτός των ανωτέρω, ψηφιακά υπογεγραμμένοι από τον προσφέροντα:

- ο Πίνακας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ' για κάθε ομάδα εξετάσεων, στον οποίο θα φαίνονται ξεχωριστά οι απαιτούμενες ποσότητες των αντιδραστηρίων, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εξετάσεων του Νοσοκομείου που δηλώνονται στην παρούσα διακήρυξη. Οι ποσότητες που θα προκύπτουν θα είναι στρογγυλοποιημένες στην πλησιέστερη μονάδα των συσκευασιών, των απαιτούμενων υλικών προς τα άνω. Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας των συσκευασιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ο αριθμός εξετάσεων που δηλώνονται από το Νοσοκομείο, οι απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου καθώς επίσης και η σταθερότητα (διάρκεια) των αντιδραστηρίων. Εάν οι ποσότητες των Αντιδραστηρίων, που δηλώνει ο προσφέρων ότι θα παρέχει, τελικώς δεν επαρκέσουν για να εκτελεστεί ο αριθμός των εξετάσεων που ζητείται από το Νοσοκομείο στην παρούσα, τα επιπλέον αντιδραστήρια που θα απαιτηθούν μέχρι να εκτελεστεί αυτός ο αριθμός θα προσφέρονται δωρεάν από τον προσφέροντα.

Επισημαίνεται ότι:

- το σύνολο της υποβαλλόμενης οικονομικής προσφοράς μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με το σύνολο της οικονομικής προσφοράς του υποβαλλόμενου πίνακα του Παραρτήματος Ζ' της παρούσας πρέπει να ταυτίζεται.

1.2.2.1. Προσφερόμενες Τιμές

I. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των Υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

II. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή, η τιμή και ο κωδικός του υλικού αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιμών.

Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 7 του άρθρου 14 του

N.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται.

III. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

IV. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένως Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα :

-Οτι με ποινή απόρριψης, οι τιμές στις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να προσφέρονται στη μονάδα μέτρησης όπως ζητούνται από τη Δ/ξη.

- ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

-Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η συνολική τιμή της προσφοράς για το σύνολο της προκηρυχθείσας ανά είδος ποσότητας.

V. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος.

Σημειώνονται τα ακόλουθα :

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην τιμή μονάδας ανά είδος της οικονομικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.

- Επισημαίνεται ότι τόσο η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς, όσο και η συνολική προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα αρ. 88-89 του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2. Σύγκριση τιμών

1.2.2.2.1. Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία (προσφερόμενες τιμές, ανάλυση τιμών, οικονομικά στοιχεία κ.λ.π) οι προμηθευτές υποχρεούται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να τα υποβάλλουν εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς την οποία θα υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

1.2.2.2.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για

την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.2.2.2.3 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις

- α-** Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.
- β-** Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
- γ-** Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

1.2.2.2.4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της παραγγελίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- β) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

1.2.2.2.5 ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αρ. 129-133 και 200-215 του Ν. 4412/2016.
2. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2.6. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.
- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2.7. Επισημαίνονται τα παρακάτω:

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

- **Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. Στο έγγραφο αίτημα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους, πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή μόνο αν υποβλήθηκε μέσα στο ως άνω δεκαήμερο διάστημα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) με ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις παρ. 2 και 3 αρ. 104 του Ν. 4412/2016 περί οψιγενών μεταβολών, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016.

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δίξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα και το αρ. 102 του Ν. 4412/2016.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
- Με την συμμετοχή του υποψήφιου οικονομικού φορέα στον Διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από μέρους του τα ακόλουθα:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης
 - Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Παρατείνεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας διακήρυξης.
 - Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.
 - Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο τελευταίος επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συμμετέχοντες.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 16Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 π.μ.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν.

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών .
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
- Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 7.1 και 7.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :

5.1.1. Φυσικά πρόσωπα :

5.1.1.1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 73, και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Σημειώνεται ότι:

- η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.
- σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

5.1.1.2. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι:

- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
- δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές ή δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
- δεν έχει κριθεί ως ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του.

5.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

5.1.1.4. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου του Παρατήματος XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή ή αρχή Ο.Τ.Α.

5.1.2. Τα νομικά πρόσωπα:

5.1.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1.1

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

5.1.3. Οι συνεταιρισμοί :

5.1.3.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 5.1.1.1.

5.1.3.2 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 5.1.1.2, 5.1.1.3 και 5.1.1.4 της παραγράφου 5.1.1, και της περίπτωσης 5.1.2.1 της παραγράφου 5.1.2.

5.1.3.3.Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

5.1.4.Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Σημειώνεται ότι :

- Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'

188).

- Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

5.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ :

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 6) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι ένα από τα παρακάτω:

5.2.1 Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί.

5.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 6) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι από τα παρακάτω:

κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν.

7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Για την ανάδειξη του μειοδότη εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

A. Έως την 31^η -12-2016

8.1 Σύμφωνα με τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) άρθρο 4 παράγραφος 6, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων) κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων. Κατά συνέπεια στον παρόντα διαγωνισμό και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007.

8.2 Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την ημερομηνία αποστολής στην ΕΕΕΕ της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατά συνέπεια καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εμπροθέσμου προδικαστικής προσφυγής είναι η ημερομηνία λήξης της δεκαήμερου προθεσμίας που τρέχει από την επομένη της λήξης του ως άνω μέγιστου εύλογου χρόνου. Προδικαστικές προσφυγές εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Η προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 της Υ.Α. ΠΙ/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) και πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφεύγοντα και

αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων καθώς και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη Σύμβασης.

8.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν.3886/2010, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 αυτού σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού μέχρι την απόφαση κατακύρωσης.

B. Από την 1^η -1-2017

8.4 Σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ 379 του Ν. 4412/2016, στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 345-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων».

8.5 Σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του αρ. 361 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

8.6. Κατά τις λοιπές διαδικασίες υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξεων που εκδίδονται πριν από την σύναψη της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 345-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων».

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9.1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

9.1.2. Εγγύηση Συμμετοχής

1. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να αναφέρει την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και την Δ/ση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο παράρτημα Α'.

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών, πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της διακήρυξης εκτός Φ.Π.Α., **ήτοι 6.394,00 €**.

Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης του συνόλου των ειδών για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά εκτός Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ε' της παρούσας διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά (στα δικαιολογητικά συμμετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην Υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

9.1.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης

9.1.3.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

9.1.3.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

9.1.3.3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) μήνα επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύμβασης

9.1.3.4. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής.

9.1.3.5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας διακήρυξης.

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :

α) Η ημερομηνία έκδοσης.

β) Ο εκδότης.

γ) Να απευθύνονται ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

δ) Τα στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι :

- ο Αριθμός της Διακήρυξης

- η αναφορά : Αντικείμενο της Διακήρυξης.

- η ημερομηνία της Διακήρυξης.

ε) Ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής.

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.

ζ) Η πλήρης επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.

η) Η σχετική σύμβαση και τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της εγγύησης συμμετοχής).

θ) Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφει σαφώς το χρόνο ισχύος ως προαναφερόμενο άρθρο 11.1.2 ή να είναι αορίστου διάρκειας μέχρι επιστροφής της.

ι) Οι όροι ότι:

ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως.

ιβ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Α.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ιγ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ιδ) ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής, ύστερα από απλό έγγραφο της Α.Α. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας.

Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη».

9.1.3.6 Λοιπά στοιχεία

Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.

Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' της παρούσας πρόσκλησης το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

9.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες. Δύναται να δοθεί παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή .

Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

11. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής).

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα ΣΤ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται .

2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

3. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον

Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Όνομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :
 Ημερομηνία έκδοσης :
 Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού τωνευρώ και ολογράφως υπέρ της εταιρείας..... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).....β).....κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της/...../....., για την ανάδειξη προμηθευτή της με αριθμ./2016 διακήρυξη σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωσή σας.
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις/...../..... οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/ση οδός -αριθμός TK fax).....

Ημερομηνία Έκδοσης

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.

ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)

..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας.....δ/ση.....

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.....σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας(αρ.διακ/ξης...../.....) προς κάλυψη αναγκών τουκαι το οποίο ποσόν καλύπτει το% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίαςΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΚΕΟΚΕΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	M/M	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	14.01.04.2 3.001	Σακουλάκια με κλείστρο και γεννήτριες μικροαερόφιλων συνθηκών για πλαστικούς φακέλλους (χωρίς την προσθήκη ύδατος ή αντιδραστηρίων)		Test	2.050	1,980	4.059,00	974,16	5.033,16
2	14.01.04.2 3.001	Σακουλάκια με κλείστρο και γεννήτριες αναερόβιων συνθηκών για πλαστικούς φακέλλους (χωρίς την προσθήκη ύδατος ή αντιδραστηρίων)	Ανάπτυξη αναερόβιων συνθηκών εντός 1/2 ώρας	Test	7.200	2,280	16.416,00	3.939,84	20.355,84
3	14.01.04.4 4.001	Γεννήτριες μικροαερόφιλων συνθηκών για jar 2,5 και 3,5 lt (χωρίς την προσθήκη ύδατος ή αντιδραστηρίων)		Test	2.000	2,260	4.520,00	1.084,80	5.604,80
4	14.01.04.4 4.001	Γεννήτριες αναερόβιων συνθηκών για jar 2,5& 3,5 lt (χωρίς την προσθήκη ύδατος ή αντιδραστηρίων)		Test	4.000	2,260	9.040,00	2.169,60	11.209,60
5	14.01.04.2 8.001	Στυλεοί για λήψη και μεταφορά δειγμάτων για αερόβια και αναερόβια καλλιέργεια.	Τα υλικά μεταφοράς να είναι Amies agar με 5 ml Amies gelose agar. 2. Να διατηρούν τα μικρόβια ως 72 ώρες (να προσκομιστούν μελέτες επιβίωσης των μικροβίων σε 24, 48, 72 ώρες) 3. Με μία λήψη να προσφέρουν μεταφορά για αερόβια, αναερόβια, μύκητες και απαιτητικά μικρόβια. 4. Συσκευασία: Πλήρως πλαστικοποιημένη για καλύτερη διατήρηση της αποστείρωσης, ανά ένας. 5. Ημερομηνία	Test	20.000	0,200	4.000,00	960,00	4.960,00

			λήξης Πάνω από 1 έτος. Να είναι σαφής (ημέρα - μήνας - έτος)						
6	14.01.04.2 0.001	Agar άνυδρο Με χρωμογόνο για την ταχεία ανίχνευση του E. coli O:157 H:7, σκόνη προς παρασκευή.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ-SUPPLEMENT 1. Να είναι άριστης ποιότητας (όπως προτείνονται από ASM, FDA και άλλες Ευρωπαϊκές φαρμακοποιίες 2. Να φέρουν CE mark /ISO παραγωγής και διακίνησης (εμπορίας). Να προσκομιστεί λίστα ανά προϊόν.	Γραμμ άριο	500	0,166	83,00	19,92	102,92
7	14.01.04.2 0.001	Agar bacteriological	3. Τα προσφερόμενα υλικά να είναι των 500 gr 4. Σε περίπτωση θρεπτικών υλικών που για την παρασκευή τους απαιτείται και συμπλήρωμα να προτιμηθεί η ίδια προσφέρουσα εταιρεία	Γραμμ άριο	500	0,168	84,00	20,16	104,16
8	14.01.04.4 5.001	BCYE agar	5. Οι συσκευασίες των συμπληρωμάτων να αρκούν για 500 ml υλικού/flacon 6. Τα υλικά να αποστέλλονται στο νοσοκομείο με QC αναφορά που να περιέχουν αναλυτική πληροφόρηση για τις εξετάσεις ποιοτικού ελέγχου (με κάθε παραλαβή υλικού)	Γραμμ άριο	500	0,139	69,50	16,68	86,18
9	14.01.04.4 5.001	Bile esculin azide agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,127	63,50	15,24	78,74

10	14.01.04.4 5.001	Bile esculin azide broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,119	59,50	14,28	73,78
11	14.01.04.4 5.001	Blood agar base, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	15.500	0,066	1.023,00	245,52	1.268,52
12	14.01.04.4 5.001	Bordet Gengou agar base, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,129	64,50	15,48	79,98
13	14.01.04.4 5.001	Brain heart infusion agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,105	52,50	12,60	65,10
14	14.01.04.4 5.001	Brain heart infusion broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,099	49,50	11,88	61,38
15	14.01.04.4 5.001	Brucella agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,123	61,50	14,76	76,26
16	14.01.04.4 5.001	Brucella broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,149	74,50	17,88	92,38
17	14.01.04.4 5.001	Buffered peptone water, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,089	44,50	10,68	55,18
18	14.01.04.2 3.001	Campylobacter agar base, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	2.000	0,119	238,00	57,12	295,12
19	14.01.04.2 0.001	Charman (mannitol salt) agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	8.000	0,048	384,00	92,16	476,16
20	14.01.04.4 5.001	Charcoal agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,170	85,00	20,40	105,40
21	14.01.04.2 0.001	Columbia blood agar base, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	8.000	0,081	648,00	155,52	803,52
22	14.01.04.4 5.001	Columbia CNA agar , σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	3.000	0,068	204,00	48,96	252,96
23	14.01.04.4 5.001	Corn Meal agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,089	44,50	10,68	55,18
24	14.01.04.4 5.001	Drigalski agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	10.000	0,090	900,00	216,00	1.116,00
25	14.01.04.4 5.001	GC Medium base		Γραμμ άριο	500	0,085	42,50	10,20	52,70
26	14.01.04.4 5.001	Haemophilus test medium		Γραμμ άριο	1.500	0,297	445,50	106,92	552,42
27	14.01.04.2 5.001	Kligler iron agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,129	64,50	15,48	79,98
28	14.01.04.4 5.001	Mac Conkey agar No 2, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	8.500	0,207	1.759,50	422,28	2.181,78
29	14.01.04.4 5.001	MacConkey agar with sorbitol, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,166	83,00	19,92	102,92
30	14.01.04.2 5.001	Mac Conkey broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,109	54,50	13,08	67,58
31	14.01.04.5 1.001	Middlebrook 7 H 10 σκονη		Γραμμ άριο	500	0,325	162,50	39,00	201,50

32	14.01.04.5 1.001	Middlebrook 7 H 11 σκόνη		Γραμμ άριο	500	0,218	109,00	26,16	135,16
33	14.01.04.2 0.001	Nutrient agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,084	42,00	10,08	52,08
34	14.01.04.2 0.001	Nutrient broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,099	49,50	11,88	61,38
35	14.01.04.2 5.001	Peptone water, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	1.000	0,077	77,00	18,48	95,48
36	14.02.02.0 1.001	Phenol red agar base, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,083	41,50	9,96	51,46
37	14.01.04.4 5.001	Phenylethanol agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,139	69,50	16,68	86,18
38	14.01.04.4 5.001	Potato dextrose agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,126	63,00	15,12	78,12
39	14.01.04.4 5.001	PPLO agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,178	89,00	21,36	110,36
40	14.01.04.4 5.001	PPLO broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,089	44,50	10,68	55,18
41	14.03.01.9 0.900	Sabouraud dextrose agar , σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	3.500	0,063	220,50	52,92	273,42
42	14.03.01.4 3.001	Sabouraud agar with chloramphenicol , σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	15.000	0,063	945,00	226,80	1.171,80
43	14.03.01.4 3.001	Sabouraud agar with chloramphenicol and cycloheximide, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,089	44,50	10,68	55,18
44	14.03.01.4 3.001	Sabouraud dextrose broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,066	33,00	7,92	40,92
45	14.01.04.2 5.001	Salmonella Shigella agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	5.500	0,075	412,50	99,00	511,50
46	14.01.04.4 4.001	Shaedler agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	2.500	0,174	435,00	104,40	539,40
47	14.01.04.4 4.001	Shaedler broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,079	39,50	9,48	48,98
48	14.01.04.4 5.001	TCBS agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,238	119,00	28,56	147,56
49	14.01.04.4 4.001	Thioglycollate broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	1.500	0,0668	100,20	24,05	124,25
50	14.01.04.4 4.001	Thioglycollate fluid Medium w/K agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,069	34,50	8,28	42,78
51	14.01.04.4 4.001	Thioglycollate Medium w/o dextrose, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,069	34,50	8,28	42,78
52	14.01.04.4 4.001	Thioglycollate Medium w/o dextrose or Indicator, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	500	0,069	34,50	8,28	42,78

53	14.02.02.0 3.001	Todd Hewitt broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	600	0,154	92,40	22,18	114,58
54	14.01.04.4 1.001	Trypticase soy agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	25.100	0,069	1.731,90	415,66	2.147,56
55	14.01.04.4 1.001	Trypticase soy broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	1.000	0,073	73,00	17,52	90,52
56	14.02.02.0 1.001	Urea indole medium (σωληνάκια 6ml)		Test	110	0,990	108,90	26,14	135,04
57	14.01.04.4 4.001	Wilkins Chalgren agar, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	1.510	0,097	146,47	35,15	181,62
58	14.01.04.2 5.001	Yersinia (CIN) agar base, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμ άριο	2.500	0,182	455,00	109,20	564,20
59	14.01.04.4 5.001	Ampicillin Selective Supplement		Vial	15	8,910	133,65	32,08	165,73
60	14.01.04.4 5.001	Antimicrobial supplement CNV (Colistine sulfate-Nystatin-Vancomycin)		Vial	30	4,950	148,50	35,64	184,14
61	14.01.04.4 5.001	Antimicrobial supplement CNVT (Colistine sulfate-Nystatin-Vancomycin-TriMethoprim)		Vial	10	6,435	64,35	15,44	79,79
62	14.01.04.4 5.001	Antimicrobial supplement KV (Kanamycin-Vancomycin)		Vial	10	7,029	70,29	16,87	87,16
63	14.01.04.4 5.001	Brucella selective supplement with Polymyxin B, Bacitracin, Cycloeximide, Nalidic acid, Nystatin, Vancomycin		Vial	10	9,405	94,05	22,57	116,62
64	14.01.04.2 3.001	Campylobacter antimicrobial supplement Blaser		ml	60	2,079	124,74	29,94	154,68
65	14.01.04.2 3.001	Campylobacter antimicrobial supplement Skirrow		ml	60	2,079	124,74	29,94	154,68
66	14.01.04.2 3.001	Campylobacter selective supplement (Cefoperazone-Colistine-Vancomycin-Amphotericin B)		ml	60	2,079	124,74	29,94	154,68
67	14.03.01.4 3.001	Chloramphenicol select vial		ml	250	0,440	110,00	26,40	136,40
68	14.01.04.2 2.001	Clostridium difficile antimicrobial supplement		Vial	20	5,640	112,80	27,07	139,87
69	14.01.04.4 4.001	Egg yolk enrichment (emulsion)		ml	200	0,080	16,00	3,84	19,84
70	14.01.04.4 1.001	Fildes enrichment		ml	1.000	0,396	396,00	95,04	491,04

71	14.01.04.4 1.001	Haemophilus test medium (HTM) supplement		ml	500	0,554	277,00	66,48	343,48
72	14.01.04.5 1.001	OADC enrichment για προσθήκη σε 7H10 για ανάπτυξη Μυκοβακτηριδίων		Τεμάχιο	1	34,650	34,65	8,32	42,97
73	14.01.04.3 0.001	Polyvitex suppleMent		ml	150	1,156	173,40	41,62	215,02
74	14.03.06.0 1.003	RPMI 1640		ml	5.000	0,010	50,00	12,00	62,00
75	14.03.06.0 1.003	RPMI 1640 with Lglutamine, MOPS buffer		ml	5.000	0,011	55,00	13,20	68,20
76	14.01.04.3 0.001	Supplement για ρευστοποίηση πτυέλων (sputasol)		ml	3.000	1,333	3.999,00	959,76	4.958,76
77	14.01.04.2 5.001	Yersinia antimicrobial supplement CIN		ml	60	1,733	103,98	24,96	128,94
78	14.02.02.0 3.001	Bile-esculin agar (slants)		Vial	10	1,485	14,85	3,56	18,41
79	14.03.06.0 1.003	Casitone agar (Σωληνάρια 15ml)		ml	10.500	0,079	829,50	199,08	1.028,58
80	14.01.04.4 5.001	Kligler-iron agar (Σωληνάρια 11ml)		ml	650	0,066	42,90	10,30	53,20
81	14.01.04.2 9.001	Loeffler Medium (σωληνάρια)		Test	30	1,653	49,59	11,90	61,49
82	14.01.04.5 1.001	Loewenstein Jensen tubes		Test	1.150	0,850	977,50	234,60	1.212,10
83	14.02.02.0 1.001	Motility test Medium (σωληνάρια)		Test	220	0,990	217,80	52,27	270,07
84	14.01.04.4 5.001	Muller KauffMan tetrathionate broth (σωληνάρια 10ml)		Test	2.000	0,990	1.980,00	475,20	2.455,20
85	14.02.02.0 1.001	OF Medium with dextrose(σωληνάρια)		Test	20	2,277	45,54	10,93	56,47
86	14.01.04.2 5.001	Rappaport broth Modified by Wauters for Yersinia enrichment (σωληνάρια)		Test	80	0,842	67,36	16,17	83,53
87	14.01.04.2 5.001	Selenite-F broth (σωληνάρια)		Test	30	0,743	22,29	5,35	27,64
88	14.01.04.4 3.001	Shaedler broth +0.02% agar+vitaMin K3 (σωληνάρια 15ml)		Test	10.000	0,941	9.410,00	2.258,40	11.668,40
89	14.02.02.0 1.001	Storage agar medium (σωληνάρια 3ml)	Σωληνάρια με έτοιμο storage medium 3ml	Vial	10.000	0,941	9.410,00	2.258,40	11.668,40
90	14.01.04.4 5.001	Sven Gard medium (σωληνάρια 25ml)		Test	120	1,950	234,00	56,16	290,16

91	14.01.04.4 5.001	Bile esculine agar Με βανκομυκίνη έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαΜέτρου 90MM.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑΙ. Να προσφερθούν συσκευασίες των 10 και 20 τρυβλίων με σήμανση CE.	Τεμάχ ιο	120	0,545	65,40	15,70	81,10
92	14.01.04.2 3.001	Campylogel, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM για απομόνωση του καμπυλοβακτηριδίου.	2. Η εταιρεία να αποστέλλει γρήγορα τα προϊόντα για μικρές ή μεγάλες παραγγελίες (να δηλωθεί η δέσμευση).	Τεμάχ ιο	7.020	0,900	6.318,00	1.516, 32	7.834,32
93	14.01.04.4 5.001	Charman agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	3. Το πάχος του υλικού στο τρυβλίο να είναι 3 mm και 4 mm για ΜΗ σύμφωνα με το CLSI.	Τεμάχ ιο	500	0,396	198,00	47,52	245,52
94	14.01.04.4 5.001	Chocolate agar VCAT+ polyvitex, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90 MM.	4. Να παράγονται με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες γνωστών αναγνωρισμένων κατασκευαστών (Να αναφέρονται)	Τεμάχ ιο	60	0,198	11,88	2,85	14,73
95	14.01.04.4 5.001	Chocolate-Haemophilus agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαΜέτρου 90MM για απομόνωση του αιμόφιλου.	5. Σε υλικά που απαιτούν supplements να δηλωθεί η εταιρεία και η σύσταση των supplements αναλυτικά	Τεμάχ ιο	280	0,460	128,80	30,91	159,71
96	14.01.04.4 5.001	Chocolate + Polyvitex, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	6. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση	Τεμάχ ιο	40.400	0,318	12.847,20	3.083, 33	15.930,53
97	14.01.04.2 2.001	ClostridiumM difficile agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM για απομόνωση του Clostridium difficile.	7. Να αναφέρεται η ημερομηνία λήξης του τρυβλίου (ευανάγνωστη εκτύπωση στο τρυβλίο)	Τεμάχ ιο	900	0,550	495,00	118,80	613,80
98	14.01.04.2 0.001	Columbia agar + 5% αίμα προβάτου, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	8. Να προσκομίζονται με QC report/lot.	Τεμάχ ιο	45.030	0,314	14.139,42	3.393, 46	17.532,88
99	14.01.04.2 0.001	Columbia agar + 5% αίμα αλόγου, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	9. Να έχουν αυξημένη διάρκεια ζωής.	Τεμάχ ιο	20	0,198	3,96	0,95	4,91
100	14.01.04.2 6.001	CNA agar, Columbia agar + 5% αίμα πρόβατου + colistin/nalidixic acid, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.		Τεμάχ ιο	32.300	0,390	12.597,00	3.023, 28	15.620,28

101	14.03.01.2 0.001	Dermatophyte (D.T.M.) agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM	Τεμάχιο	10	2,624	26,24	6,30	32,54
102	14.01.04.2 6.001	Drigalski agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	Τεμάχιο	35.000	0,395	13.825,00	3.318,00	17.143,00
103	14.01.04.2 0.001	Trypticase soy agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	Τεμάχιο	620	0,446	276,52	66,36	342,88
104	14.01.04.3 7.001	Gardereella vaginalis, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM για απομόνωση G. vaginalis.	Τεμάχιο	20	0,198	3,96	0,95	4,91
105	14.01.04.3 7.001	Sabouraud-Dextrose agar with chloramphenicol, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	Τεμάχιο	20	0,198	3,96	0,95	4,91
106	14.01.04.3 7.001	Sabouraud agar with chloramphenicol and cycloheximide (actidione) , έτοιμο θρεπτικό υλικό σε φιαλίδια 100ml διαμέτρου 90MM.	Τεμάχιο	10	0,198	1,98	0,48	2,46
107	14.01.04.2 5.001	Salmonella-Shigella agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	Τεμάχιο	500	0,347	173,50	41,64	215,14
108	14.01.04.4 3.001	Kanamycin-Vancomycin (KV) anaerobic agar + 5% αίμα προβάτου, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM .	Τεμάχιο	40	0,198	7,92	1,90	9,82
109	14.01.04.4 5.001	MRSA screen agar με χρωμογόνο, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri για την ανίχνευση του MRSA.	Τεμάχιο	30	0,198	5,94	1,43	7,37
110	14.01.04.4 5.001	VRE screen agar με χρωμογόνο, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri για την ανίχνευση του VRE.	Τεμάχιο	30	0,198	5,94	1,43	7,37
111	14.01.04.4 5.001	ESBL screen agar με χρωμογόνο, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri για την ανίχνευση στελεχών που παράγουν ESBL.	Τεμάχιο	100	2,277	227,70	54,65	282,35

112	14.01.04.4 5.001	Carbapenemase screen agar με χρωμογόνο, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri για την ανίχνευση στελεχών που παράγουν καρβαπενεμάσες.	Τεμάχιο	100	2,475	247,50	59,40	306,90
113	14.01.04.3 8.001	Mycoplasma agar (A7), έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 55MM.	Τεμάχιο	10	1,485	14,85	3,56	18,41
114	14.01.04.4 3.001	Sheadler agar + 5% αίμα προβάτου, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	Τεμάχιο	10.100	0,347	3.504,70	841,13	4.345,83
115	14.01.04.4 3.001	Wilkins Chalgren + 5% αίμα προβάτου, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	Τεμάχιο	40	0,198	7,92	1,90	9,82
116	14.01.04.2 5.001	Yersinia agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM για απομόνωση της υερσίνιας.	Τεμάχιο	7.150	0,495	3.539,25	849,42	4.388,67
117	14.01.08.2 0.001	Acetone	Λίτρο	100	8,910	891,00	213,84	1.104,84
118	14.01.08.2 0.001	Basic fuchsin	Γραμμάριο	100	0,317	31,70	7,61	39,31
119	14.01.08.9 0.900	Bile salts	Γραμμάριο	250	0,127	31,75	7,62	39,37
120	14.01.13.0 1.001	Carbol fuchsin solution, ποσότης σε λίτρα	Λίτρο	7	34,650	242,55	58,21	300,76
121	14.01.04.9 0.900	Casein	Γραμμάριο	500	0,0004	0,20	0,05	0,25
122	14.01.08.2 0.001	Crystal violet	Γραμμάριο	200	0,149	29,80	7,15	36,95
123	14.01.08.2 0.001	Crystal violet solution for Gram stain	Λίτρο	40	13,464	538,56	129,25	667,81
124	14.05.01.0 2.001	Diethyl ether	Λίτρο	20	15,840	316,80	76,03	392,83
125	14.01.08.9 0.900	Dimethyl sulfoxide (DMSO)	ml	100	0,416	41,60	9,98	51,58
126	14.01.08.2 0.001	Ethanol absolut	Λίτρο	60	37,620	2.257,20	541,73	2.798,93
127	14.01.08.9 0.900	Formaldehyde solution 37%	Λίτρο	20	37,620	752,40	180,58	932,98
128	14.01.08.2 0.001	Fuchsin solution for Gram stain	Λίτρο	10	21,780	217,80	52,27	270,07
129	14.01.13.0 1.001	Gabett solution (for Kinyoun stain)	Λίτρο	8	44,550	356,40	85,54	441,94
130	14.01.04.5 2.001	Glycerol	Λίτρο	1	20,350	20,35	4,88	25,23

131	14.01.08.9 0.900	Hydrochloric acid		Λίτρο	2	10,890	21,78	5,23	27,01
132	14.02.02.0 3.001	Hydrogen hyperoxide		Λίτρο	4	7,920	31,68	7,60	39,28
133	14.01.04.2 0.001	Immersion oil for microscopy		ml	2.000	0,178	356,00	85,44	441,44
134	14.01.08.2 0.001	Iodine		Γραμμ άριο	110	0,287	31,57	7,58	39,15
135	14.01.13.0 1.001	Kinyoun solution (ψυχρή οξείαντοξη χρώση)		Λίτρο	8	44,550	356,40	85,54	441,94
136	14.01.08.2 0.001	Lugol solution for gram stain		Λίτρο	40	16,434	657,36	157,77	815,13
137	14.02.02.0 3.001	Lysozyme		Γραμμ άριο	5	0,040	0,20	0,05	0,25
138	14.01.08.9 0.900	Methyl violett		Γραμμ άριο	100	0,074	7,40	1,78	9,18
139	14.01.08.9 0.900	Methylene blue		ml	3.000	0,076	228,00	54,72	282,72
140	14.01.08.2 0.001	Safranin O		Γραμμ άριο	100	0,743	74,30	17,83	92,13
141	14.01.08.2 0.001	Safranin solution for Gram stain		Λίτρο	36	11,520	414,72	99,53	514,25
142	14.01.13.0 1.001	Tween 80		Λίτρο	1	0,198	0,20	0,05	0,25
143	14.01.08.9 0.900	Xylene		Λίτρο	2	0,198	0,40	0,10	0,49
144	14.01.08.9 0.900	L-cystein		Γραμμ άριο	120	0,002	0,24	0,06	0,30
145	14.01.04.2 0.001	Αντιδραστήριο για δοκιμασία παραγωγής καταλάσης (Catalase test)		ml	55	0,040	2,20	0,53	2,73
146	14.02.02.0 3.001	Slide agglutination test for detection of Staphylococcus aureus		Test	4.600	0,673	3.095,80	742,99	3.838,79
147	14.02.02.0 3.001	Rabbit plasma		Test	35	0,198	6,93	1,66	8,59
148	14.02.02.0 3.001	Τέστ παραγωγής νιασίνης		Test	10	0,109	1,09	0,26	1,35
149	14.02.02.0 3.001	Τέστ παραγωγής β- λακταμάσης (Nitrocefin discs)		Τεμάχ ιο	100	0,792	79,20	19,01	98,21
150	14.01.04.3 8.001	Kit για ανίχνευσης, καλλιέργεια, ποσοτικό προσδιορισμό, ταυτοποίηση Mycoplasma hominis και Ureaplasma urealyticum & ευαισθησία στα αντιβιοτικά		Test	1.200	3,168	3.801,60	912,38	4.713,98

151	14.02.03.0 2.001	Streptococcus spp, Kit για ορολογική τυποποίηση β-αιμολυτικού Streptococcus spp. κατά Lancefield (Ομάδες A,B,C,D,F,G)		Test	700	1,600	1.120,00	268,80	1.388,80
152	14.02.03.0 2.001	Streptococcus group A, Latex agglutinating test για Streptococcus group A		Vial	2	0,198	0,40	0,10	0,49
153	14.02.03.0 2.001	Streptococcus group B, Latex agglutinating test για Streptococcus group B		Vial	2	0,198	0,40	0,10	0,49
154	14.02.03.0 2.001	Streptococcus group D, Latex agglutinating test για Streptococcus group D		Vial	3	0,198	0,59	0,14	0,74
155	14.02.03.0 2.001	Haemophilus influenzae type b , Αντιρός για ανίχνευση αντιγόνου Haemophilus influenzae type b με latex		Vial	3	0,198	0,59	0,14	0,74
156	14.02.03.0 2.001	Αντιροί για ανίχνευση αντιγόνου Streptococcus pneumoniae με latex	Kit αντιρών σε Latex για την ορολογική τυποποίηση πνευμονιοκόκκων με τη μέθοδο συγκόλλησης latex. Να περιλαμβάνονται όλοι οι ορότυποι του 24 δύναμου πολυσακχαριδικού και 13 δύναμου συζευγμένου εμβολίου.	Test	80	42,300	3.384,00	812,16	4.196,16
157	14.02.03.0 3.001	MRSA, Kit για ανίχνευση Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) με συγκολλητινοαντίδραση latex	Ευαισθησία και ειδικότητα 100%, σύμπτωση με PCR 100%	Test	40	0,990	39,60	9,50	49,10
158	15.01.13.9 0.900	Αντιροί έναντι Listeria (H, O), 8 είδη.		Vial	2	0,198	0,40	0,10	0,49
159	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli mixture agglutinating antisera polyvalent (9-δύναμος)	Θα προτιμηθεί εταιρεία που προσφέρει όλη την γκάμα αντιρών έναντι της Escherichia coli (πολυδύναμο, τριδύναμος, μονοδύναμος)	ml	30	9,000	270,00	64,80	334,80
160	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O111	Αντιροί EPEC (Enteropathogen E. coli σε flacon 3 ml)	ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20

161	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O55		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
162	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O26		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
163	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O119		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
164	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O86		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
165	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O127		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
166	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O125		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
167	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O126		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
168	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera monovalent O128		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
169	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera trivalent (O111+O55+O26)		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
170	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera trivalent (O86+O119+O127)		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
171	14.02.03.2 0.001	Escherichia coli agglutinating antisera trivalent (O125+O126+O128)		ml	10	5,500	55,00	13,20	68,20
172	14.02.03.2 0.001	Shigella boydii agglutinating antisera polyvalent	θα προτιμηθεί εταιρεία που προσφέρει όλη την γκάμα αντισωμών έναντι της Shigella	ml	6	11,400	68,40	16,42	84,82
173	14.02.03.2 0.001	Shigella dysenteriae agglutinating antisera polyvalent (1-10)	Αντισωμοί Shigella σε flacon 2 ml)	ml	6	11,400	68,40	16,42	84,82

174	15.01.90.1 4.001	Shigella flexneri agglutinating antisera polyvalent (1-6, X & Y)		ml	6	11,400	68,40	16,42	84,82
175	15.01.90.1 4.001	Shigella sonnei agglutinating antisera Phase 1&2		ml	3	11,400	34,20	8,21	42,41
176	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent a	θα προτιμηθεί εταιρεία που προσφέρει όλη την γκάμα αντιορών έναντι της Salmonella (πολυδύναμους, μονοδύναμους)	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
177	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent b	Αντιοροί Salmonella σε flacon 3 ml)	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
178	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent c		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
179	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent d		ml	3	9,200	27,60	6,62	34,22
180	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent i		ml	3	9,200	27,60	6,62	34,22
181	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent z10		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
182	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent m		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
183	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent p		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
184	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent f		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
185	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent q		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
186	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent x		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
187	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent r		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25

188	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent h	ml	3	9,200	27,60	6,62	34,22
189	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent z	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
190	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent z4	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
191	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent v	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
192	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent w	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
193	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent z15	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
194	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent 2	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
195	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent 5	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
196	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent 6	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
197	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent 7	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
198	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera monovalent z13- z91)	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
199	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent G	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
200	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent I	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
201	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent HMA	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
202	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent HMB	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
203	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent HMC	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
204	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent HMD	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
205	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent HME	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
206	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent HMF	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
207	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent HMG	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
208	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent για αναστροφή φάσεως (H:r)	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36

209	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent για αναστροφή φάσεως (H:z4,z23+z4,z24+z4,z32)	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
210	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent για αναστροφή φάσεως (H:d+i+e,h)	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
211	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent για αναστροφή φάσεως (H:z)	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
212	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent για αναστροφή φάσεως (enx, enz15)	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
213	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent για αναστροφή φάσεως (a+b+c+z10)	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
214	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent για αναστροφή φάσεως (H:g, mt)	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
215	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating H antisera polyvalent για αναστροφή φάσεως (H:1 +Z6)	ml	3	13,000	39,00	9,36	48,36
216	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 9	ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
217	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 1	ml	3	0,200	0,60	0,14	0,74
218	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 4	ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
219	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 5	ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
220	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 12	ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
221	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 46	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
222	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 8	ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
223	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 6,7	ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
224	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 14	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
225	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 27	ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25

226	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 6,14, 24		ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
227	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 3,10,15		ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
228	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 10		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
229	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 15		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
230	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 1,3,19		ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
231	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 19		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
232	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 9,46		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
233	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 13,22,23		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
234	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 22		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
235	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera monovalent 23		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
236	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera polyvalent OMA		ml	9	13,000	117,00	28,08	145,08
237	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera polyvalent OMB		ml	9	13,000	117,00	28,08	145,08
238	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera polyvalent OMC		ml	9	13,000	117,00	28,08	145,08
239	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera polyvalent OMD		ml	9	13,000	117,00	28,08	145,08
240	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera polyvalent OME		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
241	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating O antisera polyvalent OMF		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
242	14.02.03.2 0.001	Salmonella agglutinating Vi Monovalent antiserum		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
243	14.02.03.9 0.900	E. coli O:157, Slide agglutination test for detection of E. coli O:157		ml	8	9,400	75,20	18,05	93,25
244	14.02.03.9 0.900	Vibrio cholerae, Αντιτοροί για ορολογική τυποποίηση Vibrio cholerae O:1	θα προτιμηθεί εταιρεία που προσφέρει όλη την γκάμα αντιτορών έναντι του Vibrio	ml	3	9,400	28,20	6,77	34,97
245	14.02.03.9 0.900	Vibrio cholerae, Αντιτοροί για ορολογική τυποποίηση Vibrio cholerae O:139		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25

246	14.02.03.9 0.900	Vibrio cholerae, Αντιτοροί για ορολογική τυποποίηση Vibrio cholerae serovar Inaba		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
247	14.02.03.9 0.900	Vibrio cholerae, Αντιτοροί για ορολογική τυποποίηση Vibrio cholerae serovar Ogawa		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
248	14.02.03.9 0.900	Vibrio cholerae, Αντιτοροί για ορολογική τυποποίηση Vibrio cholerae serovar Hikojima		ml	1	0,198	0,20	0,05	0,25
249	14.02.03.9 0.900	Yersinia monovalent agglutinating antisera O:3	θα προτιμηθεί εταιρεία που προσφέρει όλη την γκάμα αντιτορών έναντι της Yersinia enterocolitica	ml	6	9,400	56,40	13,54	69,94
250	14.02.03.9 0.900	Yersinia monovalent agglutinating antisera O:8		ml	3	0,198	0,59	0,14	0,74
251	14.02.03.9 0.900	Yersinia monovalent agglutinating antisera O:9		ml	3	0,198	0,59	0,14	0,74
252	14.02.40.0 1.001	Taq DNA PolyMerase για Hot Start PCR.		Τεμάχιο	5	19,800	99,00	23,76	122,76
253	14.02.40.0 1.001	Ρύγχι όγκου 1000ml με υδρόφοβο φίλτρο για μοριακή τεχνική ανίχνευσης μυκοβακτηριδίων με πολλαπλασιασμό του RNA.		Τεμάχιο	1.000	0,094	94,00	22,56	116,56
254	14.02.40.0 1.001	Ρύγχι όγκου 100ml με υδρόφοβο φίλτρο για μοριακή τεχνική ανίχνευσης C.Trachomatis με πολλαπλασιασμό του RNA.		Τεμάχιο	1.000	0,094	94,00	22,56	116,56
255	14.02.02.0 6.001	Perhydrol 30% H2O2		Λίτρο	1	11,880	11,88	2,85	14,73
256	14.02.02.0 1.001	Motility test Medium, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμάριο	500	0,158	79,00	18,96	97,96
257	14.02.02.0 1.001	Bacitracin disks 0.04U/disk		Test	600	0,109	65,40	15,70	81,10
258	14.02.02.0 1.001	Hippurate disks		Test	300	0,842	252,60	60,62	313,22
259	14.02.02.0 6.001	Nitrocefin disks		Test	350	0,792	277,20	66,53	343,73
260	14.02.02.0 1.001	ONPG disks		Test	150	0,089	13,35	3,20	16,55
261	14.02.02.0 3.001	Optochin disks		Test	3.200	0,099	316,80	76,03	392,83
262	14.02.02.0 3.001	Oxidase disks		Test	12.000	0,198	2.376,00	570,24	2.946,24
263	14.02.02.0 1.001	V factor (NAD)disks		Test	300	0,248	74,40	17,86	92,26
264	14.02.02.0 3.001	X factor (hemin, hematin) disk		Test	300	0,248	74,40	17,86	92,26

265	14.02.02.0 3.001	XV factor disk		Test	300	0,248	74,40	17,86	92,26
266	14.02.02.0 3.001	V factor strips		Test	100	0,248	24,80	5,95	30,75
267	14.02.02.0 1.001	X factor strips		Test	100	0,248	24,80	5,95	30,75
268	14.02.05.0 1.001	MRSA slidex, kit για ανίχνευση MRSA		Test	70	0,752	52,64	12,63	65,27
269	14.02.05.0 1.001	Κάρτες μιάς χρήσης για PYR test (monotest)		Test	2	0,198	0,40	0,10	0,49
270	14.03.04.4 0.001	Σύστημα ταυτοποίησης ζυμομυκήτων με 20 βιοχημικές δοκιμασίες (18-24 ωρών OXI Rapid)	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Όλα τα συστήματα ταυτοποίησης να χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία Να θεωρούνται τεστ αναφοράς με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα	Test	1.080	5,643	6.094,44	1.462,67	7.557,11
271	14.02.02.0 1.001	Σύστημα ταυτοποίησης εντεροβακτηριακών με 20 δοκιμασίες (18-24 ωρών OXI Rapid)	Να προσφερθούν από την εταιρεία και τα όλα τα συνοδά αντιδραστήρια	Test	4.200	4,800	20.160,00	4.838,40	24.998,40
272	14.02.02.0 1.001	Σύστημα ταυτοποίησης Gram αρνητικών μη εντεροβακτηριακών (αζυμοτικών) με 20 δοκιμασίες	Να ταυτοποιούν περισσότερα από 500 είδη μικροβίων	Test	1.200	5,940	7.128,00	1.710,72	8.838,72
273	14.02.02.0 3.001	Σύστημα ταυτοποίησης σταφυλοκόκκων Με 20 δοκιμασίες (18-24 ωρών OXI Rapid)	Ανάγνωση χωρίς την χρήση λογισμικού	Test	2.020	6,435	12.998,70	3.119,69	16.118,39
274	14.02.02.0 3.001	Σύστημα ταυτοποίησης στρεπτοκόκκων Με 20 δοκιμασίες (18-24 ωρών OXI Rapid)	Θα προτιμηθεί η εταιρεία που προσφέρει όλα τα συστήματα ταυτοποίησης, τα συνοδά αντιδραστήρια και τα index ανάγνωσης των αποτελεσμάτων	Test	1.020	5,742	5.856,84	1.405,64	7.262,48
275	14.02.02.0 6.001	Σύστημα ταυτοποίησης αναεροβίων με 32 δοκιμασίες σε 4 ώρες		Test	200	5,445	1.089,00	261,36	1.350,36
276	14.02.02.0 6.001	Σύστημα ταυτοποίησης αναεροβίων με 20 δοκιμασίες (24-48 ωρών OXI Rapid)		Test	45	3,564	160,38	38,49	198,87
277	14.02.02.0 3.001	Σύστημα ταυτοποίησης Gram θετικών βακτηριδίων με 50 δοκιμασίες (18-24 ωρών OXI Rapid)		Test	45	11,880	534,60	128,30	662,90

278	14.02.02.0 3.001	Σύστημα ταυτοποίησης κορυνοβακτηριδίων με 20 δοκιμασίες (18-24 ωρών OXI Rapid)	Test	420	13,860	5.821,20	1.397,09	7.218,29
279	14.02.02.9 0.900	Σύστημα ταυτοποίησης Neisseria spp. , Haemophilus και Branhamella σε 2 ώρες	Test	130	7,029	913,77	219,30	1.133,07
280	14.02.02.0 3.001	Αμπούλες με θρεπτικό υλικό για τυποποίηση βακίλλων	Test	100	2,277	227,70	54,65	282,35
281	14.02.02.0 1.001	Αντιδραστήριο VP1/VP2 (Flacon 5ml)	ml	110	0,238	26,18	6,28	32,46
282	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο BCP (Flacon 5ml)	ml	55	1,782	98,01	23,52	121,53
283	14.02.05.0 2.001	Αντιδραστήριο HER (Flacon 5ml)	ml	50	1,782	89,10	21,38	110,48
284	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο FB (Flacon 5ml)	ml	55	3,366	185,13	44,43	229,56
285	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο James (Flacon 5ml)	ml	55	3,564	196,02	47,04	243,06
286	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο Kovac's (Flacon 5ml)	ml	60	3,564	213,84	51,32	265,16
287	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο NIN (Flacon 5ml)	ml	55	1,782	98,01	23,52	121,53
288	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο NIT 1/NIT2 (Flacon 5ml)	ml	60	3,564	213,84	51,32	265,16
289	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο PYZ (Flacon 5ml)	ml	60	1,782	106,92	25,66	132,58
290	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο TDA (Ferric chloride)	ml	20	9,900	198,00	47,52	245,52
291	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο XYL (Flacon 5ml)	ml	55	1,782	98,01	23,52	121,53
292	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο Zn	Vial	12	8,910	106,92	25,66	132,58
293	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο ZYM A (Flacon 5ml)	ml	60	1,782	106,92	25,66	132,58
294	14.02.02.0 3.001	Αντιδραστήριο ZYM B (Flacon 5ml)	ml	60	1,782	106,92	25,66	132,58
295	14.02.02.0 3.001	Index ανάγνωσης αποτελεσμάτων ταυτοποίησης αναεροβίων	Τεμάχιο	2	0,198	0,40	0,10	0,49
296	14.02.02.0 3.001	Index ανάγνωσης αποτελεσμάτων ταυτοποίησης εντεροβακτηριακών Με 20 βιοχημικούς χαρακτήρες	Τεμάχιο	2	0,198	0,40	0,10	0,49

297	14.02.02.0 3.001	Index ανάγνωσης αποτελεσμάτων ταυτοποίησης κορνοβακτηριδίων		Τεμάχιο	2	0,198	0,40	0,10	0,49
298	14.02.02.0 3.001	Index ανάγνωσης αποτελεσμάτων ταυτοποίησης σταφυλοκοκκών		Τεμάχιο	2	0,198	0,40	0,10	0,49
299	14.02.02.0 3.001	Index ανάγνωσης αποτελεσμάτων ταυτοποίησης στρεπτοκοκκών		Τεμάχιο	2	0,198	0,40	0,10	0,49
300	14.02.02.0 3.001	Index ανάγνωσης αποτελεσμάτων ταυτοποίησης Gram αρνητικών βακτηριδίων μη εντεροβακτηριακών (non enteric Gram (-) Bacilli)		Τεμάχιο	2	0,198	0,40	0,10	0,49
301	14.02.02.0 3.001	Mc Farland equivalence turbidity standards (0,5-5)	Kit που περιλαμβάνει 6 σωληνάρια με διάλυμα BaSO4 διαφορετικής θολερότητας)	Vial	12	2,800	33,60	8,06	41,66
302	14.02.05.0 2.001	Muller Hinton agar, σκόνη προς παρασκευή.	ΙΔΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (ΒΛΕΠΕ ΑΝΩΤΕΡΩ)	Γραμμάριο	19.000	0,079	1.501,00	360,24	1.861,24
303	14.02.05.0 2.001	MullerHinton broth, σκόνη προς παρασκευή.		Γραμμάριο	1.000	0,095	95,00	22,80	117,80
304	14.02.05.0 2.001	Muller Hinton 2 agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	Προδιαγραφές CLSI (Το πάχος του υλικού στο τρυβλίο να είναι 4 mm)	Τεμάχιο	1.500	0,347	520,50	124,92	645,42
305	14.02.05.0 2.001	Muller Hinton 2 agar, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τετράγωνα τρυβλία Petri διαστάσεων 120X120MM.	Προδιαγραφές CLSI (Το πάχος του υλικού στο τρυβλίο να είναι 4 mm)	Τεμάχιο	2.000	1,485	2.970,00	712,80	3.682,80
306	14.02.05.0 2.001	Muller Hinton 2 agar + 5% αίμα προβάτου, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM.	Προδιαγραφές CLSI (Το πάχος του υλικού στο τρυβλίο να είναι 4 mm)	Τεμάχιο	2.520	0,396	997,92	239,50	1.237,42
307	14.02.05.0 2.001	Muller Hinton 2 agar + 5% αίμα προβάτου, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τετράγωνα τρυβλία Petri διαστάσεων 120X120 MM.	Προδιαγραφές CLSI (Το πάχος του υλικού στο τρυβλίο να είναι 4 mm)	Τεμάχιο	2.400	1,782	4.276,80	1.026,43	5.303,23

308	14.02.05.0 2.001	Muller Hinton 2 agar + 5% Fildes, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri διαμέτρου 90MM για αντιβιογράμμα αιμόφιλου	Προδιαγραφές CLSI (Το πάχος του υλικού στο τρυβλίο να είναι 4 mm)	Τεμάχιο	520	0,459	238,68	57,28	295,96
309	14.02.05.0 2.001	Muller Hinton 2 agar + 5% Fildes, έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri (120mmx1200mm)για αντιβιογράμμα αιμόφιλου	Προδιαγραφές CLSI (Το πάχος του υλικού στο τρυβλίο να είναι 4 mm)	Τεμάχιο	2.020	1,683	3.399,66	815,92	4.215,58
310	14.02.05.0 2.001	RPMI, θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri 120 X 120 mm για μελέτη ευαισθησίας μυκήτων	Προδιαγραφές CLSI	Τεμάχιο	520	3,901	2.028,52	486,84	2.515,36
311	14.02.05.0 2.001	RPMI, θρεπτικό υλικό σε τρυβλία Petri 90mm για μελέτη ευαισθησίας μυκήτων	Προδιαγραφές CLSI	Τεμάχιο	520	1,931	1.004,12	240,99	1.245,11
312	14.02.05.0 2.001	Amikacin έως 256μg	Πλαστικοποιημένες ταινίες Etest με προ εκτυπωμένη κλίμακα ακριβούς μέτρησης για τον προσδιορισμό MIC με την πρότυπη τεχνολογία Etest gradient diffusion για μικρόβια, μυκήτες αντιφυματικά, και μηχανισμούς αντοχής. Η προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει όλες τις ταινίες. Να κατατεθεί βιβλιογραφία (δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά).	Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
313	14.02.05.0 2.001	Amoxicillin/clavulanic acid 2/1 έως 256μg		Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
314	14.02.05.0 2.001	Amoxicillin έως 256μg		Test	30	3,040	91,20	21,89	113,09
315	14.02.05.0 2.001	AmpC CN/CNI 32/32		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
316	14.02.05.0 1.001	Amphotericin B έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
317	14.02.05.0 1.001	Ampicillin/sulbactam 2/1 έως 256μg		Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05
318	14.02.05.0 1.001	Ampicillin έως 256μg		Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05
319	14.02.05.0 2.001	Anidulafungin έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
320	14.02.05.0 2.001	Azithromycin έως 256μg		Test	30	3,040	91,20	21,89	113,09
321	14.02.05.0 1.001	Aztreonam έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
322	14.02.05.0 1.001	Bacitracin έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37

323	14.02.05.0 2.001	Benzylpenicillin έως 32μg	Test	30	3,040	91,20	21,89	113,09
324	14.02.05.0 2.001	Benzylpenicillin έως 256μg	Test	330	3,040	1.003,20	240,77	1.243,97
325	14.02.05.0 2.001	Caspofungin έως 32μg	Test	30	3,040	91,20	21,89	113,09
326	14.02.05.0 2.001	Cefaclor έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
327	14.02.05.0 2.001	Cefepime έως 256μg	Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
328	14.02.05.0 2.001	Cefixime έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
329	14.02.05.0 2.001	Cefoperazone/sulbactam 2/1 έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
330	14.02.05.0 2.001	Cefotaxime έως 32μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
331	14.02.05.0 2.001	Cefotaxime έως 256μg	Test	330	3,040	1.003,20	240,77	1.243,97
332	14.02.05.0 2.001	Cefotetan έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
333	14.02.05.0 2.001	Cefoxitin έως 256μg	Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05
334	14.02.05.0 2.001	Cefpirome έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
335	14.02.05.0 2.001	Cefpodoxime έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
336	14.02.05.0 1.001	Ceftaroline έως 32μg	Test	30	3,040	91,20	21,89	113,09
337	14.02.05.0 1.001	Ceftazidime έως 256μg	Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05
338	14.02.05.0 2.001	Ceftizoxime έως 32μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
339	14.02.05.0 2.001	Ceftriaxone έως 32μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
340	14.02.05.0 2.001	Ceftriaxone έως 256μg	Test	330	3,040	1.003,20	240,77	1.243,97
341	14.02.05.0 1.001	Cefuroxime έως 256μg	Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05
342	14.02.05.0 2.001	Cephalothin έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
343	14.02.05.0 2.001	Chloramphenicol έως 256μg	Test	30	3,040	91,20	21,89	113,09
344	14.02.05.0 2.001	Ciprofloxacin έως 32μg	Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
345	14.02.05.0 2.001	Clarithromycin έως 256μg	Test	30	3,040	91,20	21,89	113,09
346	14.02.05.0 2.001	Clindamycin έως 256μg	Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
347	14.02.05.0 2.001	Colistin έως 256μg	Test	430	3,040	1.307,20	313,73	1.620,93
348	14.02.05.0 2.001	Daptomycin έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
349	14.02.05.0 2.001	Doripenem έως 32μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
350	14.02.05.0 2.001	Doxycyclin έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
351	14.02.05.0 2.001	Enrofloxacin έως 32μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
352	14.02.05.0	Ertapenem έως 32μg	Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53

	2.001								
353	14.02.05.0 2.001	Erythromycin έως 256μg		Test	230	3,040	699,20	167,81	867,01
354	14.02.05.0 1.001	ESBL/Cefotaxime/cefotaxime+clavulanic acid 16/1		Test	230	3,040	699,20	167,81	867,01
355	14.02.05.0 2.001	ESBL/Ceftazidime/ceftazidime+clavulanic acid 16/4		Test	230	3,040	699,20	167,81	867,01
356	14.02.05.0 2.001	ESBL/Cefepime/cefepime+clavulanic acid 32/4		Test	230	3,040	699,20	167,81	867,01
357	14.02.05.0 2.001	Ethambutol έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
358	14.02.05.0 2.001	Ethionamide έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
359	14.02.05.0 2.001	Fluconazole έως 256μg		Test	30	3,040	91,20	21,89	113,09
360	14.02.05.0 2.001	Flucytosine έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
361	14.02.05.0 2.001	Fosfomycin έως 1024μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
362	14.02.05.0 2.001	Gatifloxacin έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
363	14.02.05.0 2.001	Gemifloxacin έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
364	14.02.05.0 2.001	Gentamicin έως 256μg		Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05
365	14.02.05.0 2.001	Gentamicin έως 1024μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
366	14.02.05.0 2.001	Vancomycin/Teicoplanin 32/32		Test	430	3,040	1.307,20	313,73	1.620,93
367	14.02.05.0 2.001	Imipenem έως 32μg		Test	430	3,040	1.307,20	313,73	1.620,93
368	14.02.05.0 2.001	Isoniazid έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
369	14.02.05.0 2.001	Itraconazole έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
370	14.02.05.0 2.001	Kanamycin έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
371	14.02.05.0 2.001	Ketoconazole έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
372	14.02.05.0 2.001	Levofloxacin έως 32μg		Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
373	14.02.05.0 1.001	Linezolid έως 256μg		Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
374	14.02.05.0 1.001	MBL Imipenem/imipenem+EDT A 256/64		Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
375	14.02.05.0 1.001	MBL Meropenem/meropenem+EDTA 8/2		Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
376	14.02.05.0 1.001	Mecillinam έως 256μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
377	14.02.05.0 1.001	Meropenem έως 32μg		Test	380	3,040	1.155,20	277,25	1.432,45
378	14.02.05.0 1.001	Metronidazole έως 256μg		Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
379	14.02.05.0	Micafungin έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37

	1.001								
380	14.02.05.0 1.001	Minocycline έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
381	14.02.05.0 1.001	Moxifloxacin έως 32μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
382	14.02.05.0 1.001	Mupirocin έως 1024μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
383	14.02.05.0 1.001	Nalidixic acid έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
384	14.02.05.0 1.001	Netilmicin έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
385	14.02.05.0 1.001	Nitrofurantoin έως 512μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
386	14.02.05.0 1.001	Norfloxacin έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
387	14.02.05.0 1.001	Ofloxacin έως 32μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
388	14.02.05.0 1.001	Oxacillin έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
389	14.02.05.0 1.001	Piperacillin έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
390	14.02.05.0 1.001	Piperacillin/tazobactam έως 256μg	Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05	
391	14.02.05.0 1.001	Polymixin B έως 1024μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
392	14.02.05.0 1.001	Posaconazole έως 32μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
393	14.02.05.0 1.001	Quinupristin/dalfopristin έως 32μg	Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05	
394	14.02.05.0 1.001	Rifampicin έως 32μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
395	14.02.05.0 1.001	Spectinomycin έως 1024μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
396	14.02.05.0 1.001	Streptomycin έως 1024μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
397	14.02.05.0 1.001	Sulbactam έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
398	14.02.05.0 1.001	Sulfamethoxazole έως 1024μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
399	14.02.05.0 1.001	Teicoplanin έως 256μg	Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53	
400	14.02.05.0 1.001	Telavancin έως 32μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
401	14.02.05.0 1.001	Temocillin έως 1024μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
402	14.02.05.0 1.001	Tetracycline έως 256μg	Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05	
403	14.02.05.0 1.001	Ticarcillin έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
404	14.02.05.0 1.001	Ticarcillin+Clavulanic acid έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
405	14.02.05.0 1.001	Tigecycline έως 256μg	Test	80	3,040	243,20	58,37	301,57	
406	14.02.05.0 1.001	Tobramycin έως 256μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	
407	14.02.05.0 1.001	Tobramycin έως 1024μg	Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37	

408	14.02.05.0 1.001	Trimethoprim/sulfamethoxazole 1/19 έως 32μg		Test	130	3,040	395,20	94,85	490,05
409	14.02.05.0 1.001	Trimethoprim έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
410	14.02.05.0 1.001	Vancomycin έως 256μg		Test	180	3,040	547,20	131,33	678,53
411	14.02.05.0 1.001	Voriconazole έως 32μg		Test	30	0,198	5,94	1,43	7,37
412	15.06.01.0 2.001	Kit για ανίχνευση ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα με μονοκλωνικά αντισώματα με την μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κάρτες και δυνατότητα εκτέλεσης ενός εκάστου τεστ ξεχωριστά.	Πλήρες set ανίχνευσης ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα με μεθοδο ανοσοχρωματογραφίας με μονοκλωνικά αντισώματα και όριο ανίχνευσης 25ng. Η συσκευασία να έχει σήμανση CE και να περιλαμβάνει και φιαλίδια αραιώσις.	Test	1.500	0,891	1.336,50	320,76	1.657,26
413	15.01.90.0 3.002	Kit για ανίχνευση Rota virus και adenovirus στα κόπρανα με μονοκλωνικά αντισώματα με την μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κάρτες και δυνατότητα εκτέλεσης ενός εκάστου τεστ ξεχωριστά.		Test	700	2,475	1.732,50	415,80	2.148,30
414	15.01.90.0 3.001	Trichrome stain solution		ml	250	0,226	56,50	13,56	70,06
415	15.01.90.0 3.001	Streptococcus group A, Kit για ανίχνευση β-αιμολυτικού Streptococcus group A από φαργγικό επίχρισμα		Test	450	1,139	512,55	123,01	635,56
416	15.01.90.0 3.002	Clostridium difficile, Kit για ανίχνευση Toxin A και B του Clostridium difficile στα κόπρανα και σε καλλιέργημα με την μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κάρτες και δυνατότητα εκτέλεσης ενός εκάστου τεστ ξεχωριστά.		Test	25	8,672	216,80	52,03	268,83
417	15.05.10.0 1.003	Kit για ανίχνευση Toxin A+B του Clostridium difficile και της γλουταμικής μεταφοράς στα κόπρανα και σε καλλιέργημα με την μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κάρτες και δυνατότητα εκτέλεσης ενός εκάστου τεστ ξεχωριστά.		Test	1.400	9,702	13.582,80	3.259,87	16.842,67

418	15.05.10.0 8.004	N Meningitidis A, C,Y,W135,B/E.coli K1, Haemophilus influenzae b, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus B, Kit latex για ανίχνευση διαλυτών αντιγόνων στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό		Test	350	1,360	476,00	114,24	590,24
419	15.01.05.0 3.001	Neisseria meningitidis A, Kit latex για ανίχνευση διαλυτών αντιγόνων Neisseria Meningitidis A στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό		Test	60	2,600	156,00	37,44	193,44
420	15.01.05.0 3.002	Neisseria Meningitidis C, Kit latex για ανίχνευση διαλυτών αντιγόνων Neisseria Meningitidis C στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό		Test	2	2,600	5,20	1,25	6,45
421	15.01.90.0 3.001	Kit για ανίχνευση E. coli O:157 στα κόπρανα		Test	100	3,564	356,40	85,54	441,94
422	15.06.01.0 1.001	Aspergillus spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την μέθοδο LATEX, QUICK TEST		Test	350	0,792	277,20	66,53	343,73
423	15.01.90.0 7.001	Bartonella spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgG με μέθοδο IF		Test	900	0,792	712,80	171,07	883,87
424	15.01.90.9 0.900	Bartonella spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgM με την μέθοδο IF		Test	900	0,792	712,80	171,07	883,87
425	15.01.90.0 7.001	Bordetella pertusis, kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgM με την μέθοδο IF		Test	120	0,396	47,52	11,40	58,92
426	15.01.90.0 7.002	Bordetella pertusis, kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgG με την μέθοδο IF		Test	120	0,396	47,52	11,40	58,92
427	15.01.90.0 7.003	Bordetella pertusis, kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgA με την μέθοδο IF		Test	120	0,396	47,52	11,40	58,92
428	15.01.06.0 6.001	Borrelia spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgM με την μέθοδο IF		Test	120	0,396	47,52	11,40	58,92

429	15.01.06.0 5.001	Borrelia spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgG με την μέθοδο IF	Test	120	0,396	47,52	11,40	58,92
430	15.01.90.0 1.003	Brucella spp., αντιγόνο βρουκέλλας για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την μέθοδο Rosebengal	Test	400	1,148	459,20	110,21	569,41
431	15.01.90.0 1.001	Brucella spp., αντιγόνο βρουκέλλας τύπου Brucella abortus για αντίδραση Wright	Test	400	0,495	198,00	47,52	245,52
432	15.01.90.0 1.001	Brucella spp., αντιγόνο βρουκέλλας τύπου Brucella melitensis για αντίδραση Wright	Test	400	0,495	198,00	47,52	245,52
433	15.01.90.0 1.002	Polyspecific anti-human gamma globulin για αντίδραση Wright-Coombs	Test	400	0,495	198,00	47,52	245,52
434	15.01.90.0 1.002	Brucella spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την μέθοδο immunocapture-agglutination.	Test	400	1,485	594,00	142,56	736,56
435	15.06.01.0 2.001	Candida spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Hgg	Test	500	1,921	960,50	230,52	1.191,02
436	15.06.01.0 2.001	Candida spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο LATEX	Test	100	1,921	192,10	46,10	238,20
437	15.01.90.0 3.002	Coxiella burnetti, SPOT IF για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgG φάσης II Με την Μέθοδο IF	Test	300	1,188	356,40	85,54	441,94
438	15.01.90.0 3.001	Coxiella burnetti, kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgM φάσης II με την Μέθοδο IF	Test	300	1,188	356,40	85,54	441,94
439	15.01.90.0 3.003	Coxiella burnetti, SPOT IF για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgA φάσης II Με την Μέθοδο IF	Test	300	1,188	356,40	85,54	441,94
440	15.01.90.0 3.002	Coxiella burnetti, SPOT IF για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgG φάσης I Με την Μέθοδο IF	Test	300	1,188	356,40	85,54	441,94

441	15.01.90.0 3.001	Coxiella burnetti, kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgM φάσης I με την Μέθοδο IF		Test	300	1,188	356,40	85,54	441,94
442	15.01.90.0 3.003	Coxiella burnetti, kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgA φάσης I με την μέθοδο IF		Test	300	1,188	356,40	85,54	441,94
443	15.05.10.0 4.003	Echinococcus spp., kit για ανίχνευση σε ορρό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Hgg		Test	500	0,941	470,50	112,92	583,42
444	15.01.05.0 3.001	Legionella pneumophila a,b, kit για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgG με την μέθοδο IF		Test	300	0,842	252,60	60,62	313,22
445	15.01.05.0 3.002	Legionella pneumophila a,b, kit για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgM με την Μέθοδο IF		Test	300	0,842	252,60	60,62	313,22
446	15.05.10.0 5.004	Leishmania spp., kit για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων με IgG με την Μέθοδο IF		Test	1.000	1,752	1.752,00	420,48	2.172,48
447	15.01.90.0 4.001	Leptospira spp., kit για ανίχνευση αντισωμάτων IgM με μέθοδο IMMUDOT (ανοσοχρωματογραφία)		Test	50	15,197	759,85	182,36	942,21
448	15.01.90.0 4.001	Leptospira spp., kit για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgM με την μέθοδο IF		Test	100	0,495	49,50	11,88	61,38
449	15.01.90.0 4.002	Leptospira spp., kit για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgG με την μέθοδο IF		Test	100	0,495	49,50	11,88	61,38
450	15.05.10.0 9.003	Plasmodium spp., kit για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgG με την μέθοδο IF		Test	100	3,465	346,50	83,16	429,66
451	15.01.90.0 4.001	Rickettsia conorii, SPOT IF για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgG με την Μέθοδο IF		Test	300	0,842	252,60	60,62	313,22
452	15.01.90.0 4.001	Rickettsia mooseri, SPOT IF για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgM με την Μέθοδο IF		Test	300	0,842	252,60	60,62	313,22

453	15.01.90.0 4.001	Rickettsia conori, SPOT IF για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgM Με την Μέθοδο IF	Test	300	0,842	252,60	60,62	313,22
454	15.01.90.0 4.001	Rickettsia Mooseri, kit για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgG Με την Μέθοδο IF	Test	300	0,842	252,60	60,62	313,22
455	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό σωματικό αντιγόνο TO για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal	Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
456	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό βλεφαριδικό αντιγόνο TH για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal	Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
457	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό σωματικό αντιγόνο AO για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal	Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
458	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό βλεφαριδικό αντιγόνο AH για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal	Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
459	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό σωματικό αντιγόνο BO για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal	Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
460	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό βλεφαριδικό αντιγόνο BH για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal	Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
461	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό σωματικό αντιγόνο CO για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal	Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
462	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό βλεφαριδικό αντιγόνο CH για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal	Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00

463	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό σωματικό αντιγόνο Vi για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την Μέθοδο Widal	Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
464	15.01.10.0 3.001	Salmonella spp., ειδικό αντιγόνο ENH για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την μέθοδο Widal	Test	300	0,043	12,90	3,10	16,00
465	15.05.10.0 6.001	Schistosoma sp. Hgg	Test	100	0,931	93,10	22,34	115,44
466	15.01.11.0 1.001	Streptococcus A, kit για ανίχνευση ASO Με την Μέθοδο LATEX	Test	500	0,134	67,00	16,08	83,08
467	15.01.03.0 5.001	Treponema pallidum, kit για ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων με την μέθοδο ABS-FTA	Test	1.000	1,416	1.416,00	339,84	1.755,84
468	15.06.01.0 1.001	Aspergillus spp., kit για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων με την μέθοδο αιμοσυγκόλλησης Hgg	Test	500	1,921	960,50	230,52	1.191,02
469	15.01.90.0 7.002	Bordetella pertusis, kit για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgG με μέθοδο Rapid test	Test	40	1,485	59,40	14,26	73,66
470	15.01.90.0 7.001	Bordetella pertusis, kit για ανίχνευση σε ορό αίματος ειδικών αντισωμάτων IgM με μέθοδο Rapid test	Test	40	1,485	59,40	14,26	73,66
471	15.01.03.0 3.001	Treponema pallidum, Μη ειδικα αντισωματα (αντιδρασινες) εναντι Treponema pallidum	Test	2.000	0,086	172,00	41,28	213,28
472	15.01.04.0 1.001	Helicobacter pylori, kit για ανίχνευση σε ορό αίματος rapid test ειδικών αντισωμάτων IgG με μέθοδο IMMUDOT (ανοσοχρωματογραφια)	Test	50	7,425	371,25	89,10	460,35
473	15.01.04.0 3.003	Helicobacter pylori, kit για ανίχνευση σε ορό αίματος rapid test ειδικών αντισωμάτων IgA με μέθοδο IMMUDOT (ανοσοχρωματογραφια)	Test	50	7,425	371,25	89,10	460,35
474	15.04.80.2 8.001	ECHO IgG, πλήρες kit ELISA προσδιορισμού αντισωμάτων με μέθοδο MANUAL σε ορό αίματος	Test	100	2,190	219,00	52,56	271,56

475	15.04.80.2 8.002	ECHO IgM, πλήρες κιτ ELISA προσδιορισμού αντισωμάτων με μέθοδο MANUAL σε ορό αίματος		Test	100	2,190	219,00	52,56	271,56
476	15.04.80.2 7.001	COXCACKIES IgG, πλήρες κιτ ELISA προσδιορισμού αντισωμάτων με μέθοδο MANUAL σε ορό αίματος		Test	100	2,190	219,00	52,56	271,56
477	15.04.80.2 7.002	COXCACKIES IgM, πλήρες κιτ ELISA προσδιορισμού αντισωμάτων με μέθοδο MANUAL σε ορό αίματος		Test	100	2,190	219,00	52,56	271,56
478	15.01.04.0 1.001	Helicobacter pylori, kit για ανίχνευση αντιγόνου Helicobacter pylori στα κόπρανα.		Test	35	1,780	62,30	14,95	77,25
479	15.01.05.0 1.002	Legionella URINE TEST		Test	45	9,900	445,50	106,92	552,42
480	15.05.10.0 9.001	Plasmodium spp., kit για ανίχνευση αντιγονου με ανοσοχρωματογραφια Rapid test		Test	20	6,435	128,70	30,89	159,59
481	14.05.02.0 1.001	Pneumocystis carinii, kit για άμεση ανίχνευση του παρασίτου σε πτύελα με την μέθοδο IF		Test	600	3,762	2.257,20	541,73	2.798,93
482	15.06.01.4 1.002	Cryptococcus spp Ανίχνευση αντιγονου σε ΟΡΟ,ΕΝΥ,ΟΥΡΑ,ΠΤΥΕΛ Α Ag-Latex agglutination		Test	360	1,782	641,52	153,96	795,48
483	15.01.90.0 1.005	Rabbit antihuman IgG		Test	100	0,023	2,30	0,55	2,85
484	15.01.90.0 1.006	Rabbit antihuman IgA		Test	100	0,020	2,00	0,48	2,48
485	15.01.90.0 1.004	Rabbit antihuman IgM		Test	100	0,020	2,00	0,48	2,48
486	15.01.90.0 1.005	Rabbit antihuman IgG peroxidase conjugated για ELISA		Test	100	0,495	49,50	11,88	61,38
487	15.01.90.0 1.006	Rabbit antihuman IgA peroxidase conjugated για ELISA		Test	100	0,495	49,50	11,88	61,38
488	15.01.90.0 1.004	Rabbit antihuman IgM peroxidase conjugated για ELISA		Test	100	0,495	49,50	11,88	61,38
489	15.01.90.0 1.001	DTT (di-thiol-theitole)		Test	200	0,495	99,00	23,76	122,76

490	15.01.90.0 1.001	PBS powder		Test	4.000	0,009	36,00	8,64	44,64
491	15.01.90.0 1.001	2-mercaptoethanol		Test	400	0,198	79,20	19,01	98,21
492	15.01.03.0 5.001	ABS-FTA buffer, για την ορολογική διάγνωση σύφιλις με την μέθοδο FTA		Test	2.000	0,198	396,00	95,04	491,04
493	15.01.03.0 5.001	BABS buffer, για την ορολογική διάγνωση σύφιλις με την μέθοδο FTA		Test	12.000	0,020	240,00	57,60	297,60
494	14.01.04.4 1.001	PBS 7,2 pH 150 mmol/L		Test	40.000	0,020	800,00	192,00	992,00
									394.444,5 9

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 56/2016

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ										ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 56/2016		
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ			ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A/A	ΕΞΕΤΑΣΗ	ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦ. ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΤΕΣΤ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ/ΤΕΣΤ	ΤΙΜΗ/ΣΥΣΚ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤ.ΣΥΣΚ.ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (10)=(8)X(9)	% ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (12)=(10)X(11)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤ. ΣΥΣΚ. ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (13)=(10)+(12)
ΣΥΝΟΛΑ		0							0,00		0,00	0,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
 Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
 ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου



ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.	
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)	
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	
ΕΙΔΟΣ	
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	7 ^η Υ.Π.Ε. Κρήτης – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Δ/ση Λεωφ. Κνωσσού

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την του μηνός....., οι υπογράφωντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή και από το άλλο μέρος η Εταιρεία Δ/ση Τηλ.....Fax. ΑΦΜ , ΔΟΥ , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ και του πρακτικού του Δ.Σ....., ο οποίος , νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση, για την προμήθεια που κατακυρώθηκε με την απόφαση του Διοικητή του ΠΑ.Γ.Ν.Η.-

Γ.Ν.«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».

Με την με αριθ./...-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του με αρ./2016 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού που διενεργήθηκε από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια μέρους των ειδών του παραπάνω διαγωνισμού στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής «Ανάδοχος» ο οποίος αναλαμβάνει την **προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα σύμβαση** πίνακα, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, τους οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών, θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμον οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και άλλες διατάξεις», το Ν. 4255/2014 και λοιπές ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η συνολική ποσότητα των κατακυρωμένων ειδών δεν είναι δεσμευτική για τα Νοσοκομεία, μπορούν να αυξομειωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης οι επί μέρους ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες των Νοσοκομείων στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης (προϋπολογισμό σύμβασης).

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές.

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προμηθευτή, στις αποθήκες του Νοσοκομείου εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00 μ.μ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν είδος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημέρα υπογραφής αυτής. Δύναται να δοθεί παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή .

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι την επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την υλοποίηση του συνόλου του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής από το Ταμείο του Νοσοκομείου με έκδοση εντάλματος πληρωμής επ' ονόματι του προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασης (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα καταστατικό εταιρείας, νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) .

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια των ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ./ 2016 Διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6**ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. / 2016 Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας Ευρώ ## αριθ. εγγυητικής επιστολής ισχύος μέχρι

ΑΡΘΡΟ 8**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απарέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι του με αρ. /2016 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, η οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδειχγεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από

τους συμβαλλόμενους σε δυο πρωτότυπα.

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:

- δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης
- πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.

Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης.

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp>

2 . Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:

- στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής
- στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και να εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions - FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα βασικών

αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και εφαρμογής του eΕΕΕΣ.

3. Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση σε διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;

Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής :

I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.

Σημειώνονται τα εξής:

- Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».
- Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

II. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:

- το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και
- το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

4. Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.

4.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντησή τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:

➤ Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

4.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφύγουν απ' ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>) να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.

5. Μέρη και ενότητες του ΕΕΕΣ

Το ΕΕΕΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:

- Μέρος Ι. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.
- Μέρος ΙΙ. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.
- Μέρος ΙΙΙ. Κριτήρια αποκλεισμού:
 - Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού).
 - Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε περίπτωση τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού. Να σημειωθεί ότι η εθνική νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών μπορεί να καθιστά τον αποκλεισμό υποχρεωτικό επίσης και όταν η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και δεσμευτική).
 - Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

(βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί φορείς· τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές την εφαρμογή αυτών των λόγων αποκλεισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού ή μπορεί να τους ζητηθεί από το οικείο κράτος μέλος να το πράξουν).

- Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα.

- Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής:

- α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

- Α: Καταλληλότητα.

- Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.

- Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

- Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

- Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

- Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.