



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες : Φεργαδάκη Μαρία
ΤΗΛ.: 2813 408805
FAX : 2810 214481

Ηράκλειο 28/11/2016
Αρ. Πρωτ.: 17631
Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ: 29197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/2016
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», CPV 31711100-4, για τις ανάγκες του Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ", για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 154.027,74 € πλέον Φ.Π.Α. (εκατό πενήντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 8:00 π.μ.	8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα 15.00 μμ	Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	154.027,74 € πλέον Φ.Π.Α (190.994,40 € συμπεριλ/νου Φ.Π.Α.)	
CPV	31711100-4 «Εξαρτήματα Ηλεκτρονικών Ειδών.»	

1. Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3. του Ν.2741/1999(ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
4. του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε με το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96),«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημόσιου ή των νομικών προσώπων του Ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05,
5. του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
6. του Ν.4152/2013 περί «Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
7. του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
8. του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
9. του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
10. του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
11. του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 Α/04-09-2010».
15. Του Ν. 3846/2010 (Α'66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
16. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112^Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους».
17. του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 «εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών».

17. του Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21^{ης} Ιουνίου 1989/(L395).....της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
18. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
19. του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
20. του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισηςτης εθνικής οικονομίας».
21. του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
22. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
23. του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων, Υπηρεσιών Δημοσίου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/92 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις.

Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα:

1. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ)»
2. Τη Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09).
3. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-09).
4. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που αφορά «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014 πιστώσεις 2014-2015»
5. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών»
6. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 2014.
7. Το με αριθμ.πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ με αριθμ. 83 και από 26-5-2016 και 27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση των αιτημάτων τροποποιήσεων του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014 του νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί με την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά την 75η και από 24-2-2016 συνεδρίαση της.
8. Την με αρ. 352/8-6-2015 απόφαση Διοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 και του Π.Π.Φ.Υ. 2014.

9. Την με αριθμ. 146/29-6-2016 Απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού.
10. Την με αριθμ. 842/26-10-2016 Απόφαση ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Την 642/9-11-2016 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΠΑ046906Ο-ΩΑ0) του διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Κάτω των Ορίων (τακτικό) διαγωνισμό για την προμήθεια «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», CPV 31711100-4, για τις ανάγκες του Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 154.027,74 € πλέον Φ.Π.Α. (εκατό πενήντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που αναφέρεται στα Παραρτήματα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης.

2- Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία μεγαλύτερη των είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ.

3- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ Ωρα 08:00 μ.μ.	12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ωρα 8:00 π.μ.	8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Ωρα 15.00 μμ	14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ 10.30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.

5.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής :

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε. αποστέλλοντας :
 - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
 - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, και

σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

5.3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καλούνται να συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους το Ειδικό Έντυπο Σύλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόμενων (λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο: Οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων) που βρίσκεται αναρτημένο στο πεδίο του εν λόγω διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία το εν λόγω έντυπο οι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση καλούνται να μας το αποστείλουν εγκαίρως πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο **Email: mfergadaki@yahoo.com.**

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

- | | |
|---|---------------|
| 6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»..... | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ |
| 6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ |
| 6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ |
| 6.4. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ |
| 6.5. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»..... | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ |
| 6.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ |
| 6.7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ |

7. Προθεσμίες Διαγωνισμών:

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών., σύμφωνα με το αρ. 67, παρ.2 του Ν.4412/2016.

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης .

8. Η προκήρυξη του διαγωνισμού και η διακήρυξη του θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.venizeleio.gr>, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕτΚ, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις παρακάτω εφημερίδες:

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
- ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
- ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

9. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός κάτω των Ορίων (Τακτικός) Διαγωνισμός
α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ	29197
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ)	18/11/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ • ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ • ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης)	www.venizeleio.gr
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	<u>Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών</u> 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 8:00 π.μ. <u>Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών</u> 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα 15.00 μμ <u>Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών</u> 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ 10.30 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” (Κωδικός NUTS: GR431)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
CPV	31711100-4 «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	τις ανάγκες του Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, (Κωδικός NUTS: GR431),
προϋπολογισθείσα ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΣ Φ.Π.Α.	154.027,74
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1899
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που περιγράφονται αναλυτικά.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ	Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς και των υποβαλλόμενων προσφορών και η Σύμβαση θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %	Νόμιμες κρατήσεις
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΔΕΙΓΜΑ	ΟΧΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΝΩΣΣΟΥ - ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) Τ.Κ. 71409

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ- ΤΙΜΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΔΙΣΚΟΣ ΓΑΖΟΠΡΙΟΝΟΥ 200mm	ΤΕΜ	3	37,00	111,00	26,64	137,64
2	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΩΔ. AD155	ΤΕΜ	2	35,00	70,00	16,8	86,80
3	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ PCO ² ΑΝΑΛΥΤΗ ABL 5	ΤΕΜ	2	1.700,00	3400,00	816	4.216,00
4	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΡΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL 5 945-383	ΤΕΜ	2	1.700,00	3400,00	816	4.216,00
5	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΑΕSCULAR ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΤΕΜ	5	216,09	1080,45	259,308	1.339,76
6	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΛΟΜΕΛΑΝΟΣ ΚΩΔ.1001 (945-437)	ΤΕΜ	5	579,00	2895,00	694,8	3.589,80
7	ΚΑΛΩΔΙΟ 10ΠΟΛΙΚΟ ΗΚΓ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΗΚΓ FUCUDA FX-121,FX2111	SET	3	90,00	270,00	64,8	334,80
8	ΚΑΛΩΔΙΟ 10ΠΟΛΙΚΟ ΗΚΓ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΗΚΓ MAC-500 HELIGE	SET	6	90,00	540,00	129,6	669,60
9	ΛΑΜΠΑΚΙ HEINE 2,5V ΛΑΡΙΓΚΟΣΚΟΠ	ΤΕΜ	4	39,50	158,00	37,92	195,92
10	ΛΑΜΠΑΚΙ HEINE 2,5V ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠ	ΤΕΜ	8	39,50	316,00	75,84	391,84
11	ΛΑΜΠΑΚΙ HEINE 3,5V ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ	ΤΕΜ	7	39,50	276,50	66,36	342,86
12	ΛΥΧΝΙΑ 12V/100W βάσ.GY9,5 ΜΙΚΡ	ΤΕΜ	9	30,50	274,50	65,88	340,38
13	ΛΥΧΝΙΑ 21V/150W ΟΦΘ/ΠΙΟ-ΕΝΔΟΣΚ	ΤΕΜ	34	32,00	1088,00	261,12	1.349,12
14	ΛΥΧΝΙΑ 24V/150W με βάση G6,35	ΤΕΜ	38	7,60	288,80	69,312	358,11
15	ΛΥΧΝΙΑ 3,5V HEINE HALOGEN	ΤΕΜ	4	32,50	130,00	31,2	161,20
16	ΛΥΧΝΙΑ 6V/10W με βάση G4	ΤΕΜ	9	4,60	41,40	9,936	51,34
17	ΛΥΧΝΙΑ 6V/4,5A με βάση P30D	ΤΕΜ	9	41,25	371,23	89,09568	460,33

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50/2016

18	ΛΥΧΝΙΑ 6V/4,5A με βάση P44S	TEM	38	46,00	1748,00	419,52	2.167,52
19	ΛΥΧΝΙΑ ΧΕΝΟΝ ΓΙΑ ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Χ8000 ΟΙΚΟΥ STRYKER	TEM	2	1.123,50	2247,00	539,28	2.786,28
20	ΛΥΧΝΙΑ ΦΘΟΡ.18W 1200LUM ΛΕΥΚΗ	TEM	16	5,50	88,00	21,12	109,12
21	ΛΥΧΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ DR MACH	TEM	9	35,50	319,50	76,68	396,18
22	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL 555 GL ΓΛΥΚΟΖΗΣ	TEM	1	708,50	708,50	170,04	878,54
23	ΜΕΜΒΡΑΝΗ F/E AD888 ΑΝΑΛΥΤΗ ABL PC O2	TEM	3	496,80	1490,40	357,696	1.848,10
24	ΜΕΜΒΡΑΝΗ F/E AD999 ΑΝΑΛΥΤΗ ABL O2	TEM	3	496,80	1490,40	357,696	1.848,10
25	ΜΕΜΒΡΑΝΗ Lac ΚΩΔ.D7777(942-054)	TEM	3	708,50	2125,50	510,12	2.635,62
26	ΜΕΜΒΡΑΝΗ Ref ΚΩΔ.D115(942-067)	TEM	1	496,80	496,80	119,232	616,03
27	ΜΕΜΒΡΑΝΗ Κ.ΚΩΔ.D222(942-045)	TEM	3	723,60	2170,80	520,992	2.691,79
28	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΙΚΤΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL	TEM	2	11,19	22,38	5,3712	27,75
29	ΜΕΜΒΡΑΝΗ Na ΚΩΔ.D5555(942-048)	TEM	3	723,60	2170,80	520,992	2.691,79
30	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1,2V/1,7Ah TAX.ΦΟΡΤ.	TEM	48	5,10	244,80	58,752	303,55
31	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1,2V/2Ah TAX.ΦΟΡΤ.	TEM	20	5,60	112,00	26,88	138,88
32	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2V 2.5AH	TEM	20	12,10	242,00	58,08	300,08
33	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/ 1,2AH PD-Ca	TEM	5	9,90	49,50	11,88	61,38
34	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/ 2AH PD-Ca	TEM	27	11,90	321,30	77,112	398,41
35	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/ 7AH PD-Ca	TEM	15	17,10	256,50	61,56	318,06
36	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/12AH PD-Ca	TEM	2	32,10	64,20	15,408	79,61
37	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΜΕΝΗ (Ni-Cd)	TEM	2	450,00	900,00	216	1.116,00
38	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 9,6V ΓΙΑ ΗΚΓ FUKUDA	TEM	2	120,00	240,00	57,6	297,60
39	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 12V/ 18AH PD-Ca	TEM	2	46,10	92,20	22,128	114,33

40	ΜΠΑΤΑΡΙΑ. ΗΡ ΓΙΑ MONITOR M 3046A 12.0V - 3.8AHR . NH	TEM	2	209,00	418,00	100,32	518,32
41	ΜΠΑΤΑΡΙΑ. NELLCOR ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ NPB 290 6.0V -4.0AHR . PB	TEM	10	12,10	121,00	29,04	150,04
42	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V (ΠΛΑΚΕ)	TEM	200	1,90	380,00	91,2	471,20
43	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR14 1.5V	TEM	399	1,20	478,80	114,912	593,71
44	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR20 1.5V	TEM	100	1,60	160,00	38,4	198,40
45	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR3 1.5V	TEM	1201	0,56	672,56	161,4144	833,97
46	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR6 1.5V	TEM	2400	0,56	1344,00	322,56	1.666,56
47	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ 3V	TEM	300	1,10	330,00	79,2	409,20
48	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔ. βρεφ.Ν°1 8- 15cm	TEM	10	8,90	89,00	21,36	110,36
49	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ενήλίκ.23-33cm	TEM	22	10,00	220,00	52,8	272,80
50	ΡΗΤΙΝΗ (ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ)	TEM	8	220,00	1760,00	422,4	2.182,40
51	ΣΩΛΗΝΩΣΗ pump tube ΚΩΔ.842-194	TEM	12	74,43	893,16	214,3584	1.107,52
52	ΣΩΛΗΝΩΣΗ SILICON TUBE	TEM	4	74,43	297,72	71,4528	369,17
53	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL	TEM	2	34,20	68,40	16,416	84,82
54	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 220V/12V DC 4A	TEM	3	110,00	330,00	79,2	409,20
55	ΥΓΡΟ cal.sol 1-ΚΩΔ.S 1584	TEM	100	144,00	14400,00	6220,8	17.856,00
56	ΥΓΡΟ cal.sol 2 ΚΩΔ.S1594	TEM	65	144,00	9360,00	2246,4	11.606,40
57	ΥΓΡΟ CALIBRATION S1545 ABL5	TEM	90	154,00	13860,00	3326,4	17.186,40
58	ΥΓΡΟ cleaning solution για ΑΝΑΛΥΤΗ ABL	TEM	2	47,50	95,00	22,8	117,80
59	ΥΓΡΟ cleaning ΚΩΔ.5384	TEM	50	144,00	7200,00	2246,4	8.928,00
60	ΥΓΡΟ QUALICHEK NORMAL για ΑΝΑΛΥΤΗ ABL S7440	TEM	4	381,00	1524,00	365,76	1.889,76

61	ΥΓΡΟ RINSE ΚΩΔ 4930 (944 071)	TEM	50	85,00	4250,00	1122	5.270,00
62	ΥΓΡΟ Rinse ΚΩΔ.4934(944-032)	TEM	150	76,00	11400,00	3648	14.136,00
63	ΥΓΡΟ SALT BRIDGE ΚΩΔ.4944 (944-029)	TEM	40	144,00	5760,00	1658,88	7.142,40
64	ΥΓΡΟ ΑΠΟΠΡΩΤΕΙΝΙΣΜΟΥ ΚΩΔ.5362	TEM	2	125,40	250,80	60,192	310,99
65	ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ MONITOR DRAGER, ΚΩΔΙΚΟΣ 6872130 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	8	39,00	312,00	74,88	386,88
66	ΦΙΑΛΗ ΡΥΘΜ/ΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ GAS A	TEM	6	97,85	587,10	140,904	728,00
67	ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ	TEM	2	73,00	146,00	35,04	181,04
68	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ MONITOR ΤΥΠΟΥ NELLCOR	TEM	400	7,90	3160,00	1270,32	3.918,40
69	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ PHILIPS (M 1191 B) Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	2	92,00	184,00	66,24	228,16
70	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ HAMILTON, ΚΩΔΙΚΟΣ 279331 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	1	390,00	390,00	187,2	483,60
71	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOL M SERIES	ΖΕΥ ΓΗ	1	35,00	35,00	8,4	43,40
72	ΒΑΛΒΙΔΑ MAIN VALVE ABL 555 901-764 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	2	483,00	966,00	347,76	1.197,84
73	ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ABL 555 834-613 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	4	27,40	109,60	26,304	135,90
74	ΘΑΛΑΜΟΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΦΛΟΤΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ RHISHER PAYKER, ΚΩΔΙΚΟΣ MR290 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	50	18,53	926,25	333,45	1.148,55

75	ΚΑΛΩΔΙΟ 10ΠΟΛΙΚΟ ΗΚΓ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΗΚΓ CARDIETTE EXCEL 106SCP	TEM	4	90,00	360,00	172,8	446,40
76	ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΚΓ ΠΛΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ BTL 08-LT Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	4	110,00	440,00	211,2	545,60
77	ΚΥΚΛΩΜΑ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ C-RAP ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΝΕΡΟΥ, ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ O2 ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ RHISHER ΡΑΥΚΕΡ, ΚΩΔΙΚΟΣ BC 161-10 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	50	77,90	3895,00	1850,904	4.829,80
78	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΝΕΡΟΥ, ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ RHISHER ΡΑΥΚΕΡ, ΚΩΔΙΚΟΣ RT125 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΣΥΣ Κ	50	28,40	1420,00	681,6	1.760,80
79	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΝΕΡΟΥ, ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ RHISHER ΡΑΥΚΕΡ, ΚΩΔΙΚΟΣ RT225 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	50	53,00	2650,00	1208,4	3.286,00
80	ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ, ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ O2, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ RHISHER ΡΑΥΚΕΡ, ΚΩΔΙΚΟΣ RT307 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	100	32,00	3200,00	1482,24	3.968,00

81	ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ CROSSVENT4+ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ,ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΜ- 20011.(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΜΧ) .Τιμή/τμχ=23,25	ΤΕΜ	1	465,00	465,00	111,6	576,60
82	ΛΥΧΝΙΑ 21 V/150 W G X 53 OSRAM Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΣΥΣ Κ	20	15,50	310,00	130,2	384,40
83	ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ABL 555 848-017 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΣΥΣ Κ	2	103,78	207,56	74,7216	257,37
84	ΜΟΝΑΔΑ INLET MODULE ABL 5 902-276 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΣΥΣ Κ	1	252,05	252,05	60,492	312,54
85	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ	ΤΕΜ	2	250,00	500,00	180	620,00
86	ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ CPAP, 17-22cm ,ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ RHISHER PAYKER, ΚΩΔΙΚΟΣ 300-05 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΤΕΜ	3	28,50	85,50	34,2	106,02
87	ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ CPAP, 22-25cm ,ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ RHISHER PAYKER, ΚΩΔΙΚΟΣ 303-05 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΤΕΜ	3	28,50	85,50	34,2	106,02
88	ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ CPAP, 25-29cm ,ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ RHISHER PAYKER, ΚΩΔΙΚΟΣ 306-05 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΤΕΜ	3	28,50	85,50	34,2	106,02
89	ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ CPAP, 29-36cm ,ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ RHISHER PAYKER, ΚΩΔΙΚΟΣ 309-05 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΤΕΜ	3	28,50	85,50	34,2	106,02
90	ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΚΓ PHILIPS (M 1530 A) Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΤΕΜ	3	95,00	285,00	136,8	353,40
91	ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΗΚΓ PHILIPS (M 1633 A) Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΤΕΜ	3	55,00	165,00	79,2	204,60
92	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ PHILIPS (M 1574 A) Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΤΕΜ	3	10,00	30,00	12	37,20

93	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΜΟΝΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 86ΕΚ.	ΤΕΜ	1	35,00	35,00	16,8	43,40
94	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΜΟΝΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ EXTRA LONG	ΤΕΜ	1	35,00	35,00	16,8	43,40
95	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ MONITOR DELTA INFINITI DRAGER 23-33cm Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΤΕΜ	3	13,00	39,00	15,6	48,36
96	ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL555 ΚΩΔΙΚΟΣ 902-241 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΤΕΜ	1	1.390,80	1390,80	333,792	1.724,59
97	ΡΙΝΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ FISHER PAYKEL ΚΩΔΙΚΟΣ BC 4540-10 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΤΕΜ	6	11,40	68,40	30,096	84,82
98	ΡΙΝΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΜΕΣΑΙΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ FISHER PAYKEL ΚΩΔΙΚΟΣ BC 4030-10 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΤΕΜ	5	11,40	57,00	27,36	70,68
99	ΡΙΝΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ FISHER PAYKEL ΚΩΔΙΚΟΣ BC 3520-10 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΤΕΜ	5	11,40	57,00	27,36	70,68
100	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ MONITOR DATEX-OHMEDA	ΤΕΜ	40	97,00	3880,00	1559,76	4.811,20
101	ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΙΝΙΚΟΥ C-PAP 50mm ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ FISHER PAYKEL ΚΩΔΙΚΟΣ BC 180-05 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΤΕΜ	2	90,00	180,00	86,4	223,20
102	ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΙΝΙΚΟΥ C-PAP 70mm ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ FISHER PAYKEL ΚΩΔΙΚΟΣ BC 181-05 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΤΕΜ	2	90,00	180,00	86,4	223,20
103	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΙΤΡΙΝΟΙ) ΓΙΑ MONITOR DATEX	ΤΕΜ	4	40,00	160,00	76,8	198,40
104	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ABL 555 840-103 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	ΤΕΜ	2	82,60	165,20	59,472	204,85

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50/2016

105	ΣΩΛΗΝΩΣΗ BLACK ABL 555 840-043 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	2	66,00	132,00	47,52	163,68
106	ΣΩΛΗΝΩΣΗ SILICON ABL 555 840-227 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	2	37,00	74,00	35,52	91,76
107	ΣΩΛΗΝΩΣΗ F/MAIN VALVE ABL 555 834-620 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	3	26,00	78,00	31,2	96,72
108	ΣΩΛΗΝΩΣΗ F/FRONT ABL 555 834-612 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	2	30,00	60,00	21,6	74,40
109	ΣΩΛΗΝΩΣΗ F/MAIN VALVE ABL 555 834-612 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	2	109,25	218,50	78,66	270,94
110	ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΗΚΓ PHILIPS (M 1615 A) Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	2	49,00	98,00	47,04	121,52
111	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2 ΓΙΑ MONITOR PHILIPS M4	TEM	2	92,00	184,00	66,24	228,16
112	ΜΕΜΒΡΑΝΗ Ca ΚΩΔΙΚΟΣ D333 (942-046) ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	1	723,60	723,60	173,664	897,26
113	ΜΕΜΒΡΑΝΗ CL ΚΩΔΙΚΟΣ D444(942-047) ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ	TEM	1	723,60	723,60	347,328	897,26
114	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ 6-11 CM	TEM	7	8,90	62,30	29,904	77,25
115	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗ 12-19 CM	TEM	8	8,90	71,20	32,04	88,29
116	ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 17-25 CM	TEM	14	10,00	140,00	67,2	173,60
117	ΥΓΡΟ CAL. SOL. 2 ,ΚΩΔ. S 1555 ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	TEM	13	154,00	2002,00	960,96	2.482,48
118	ΥΓΡΟ QUALICHECK ACID ΚΩΔ.S7430 ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	TEM	2	381,00	762,00	365,76	944,88
119	ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ ΗΚΓ (ΠΟΥΑΡ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	50	3,50	175,00	84	217,00
120	ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΗΚΓ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ	TEM	50	3,65	182,50	87,6	226,30

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50/2016

121	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ CI E 404 (945-435) ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	TEM	1	917,00	917,00	220,08	1.137,08
122	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Na+ΚΩΔ.Ε404 ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	TEM	1	917,00	917,00	440,16	1.137,08
123	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΡΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL555 G 707 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	TEM	1	1.700,00	1700,00	816	2.108,00
124	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΡΟ ² ΑΝΑΛΥΤΗ ABL555 E 909	TEM	1	1.700,00	1700,00	816	2.108,00
125	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL, ΚΩΔΙΚΟΣ E7007 (945-599)Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	TEM	1	1.412,00	1412,00	677,76	1.750,88
126	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL, ΚΩΔΙΚΟΣ E6006(945-600)Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	TEM	1	1.412,00	1412,00	677,76	1.750,88
127	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Κ+ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	TEM	1	917,00	917,00	440,16	1.137,08
128	OXYGEN THERAPY KIT RT307	TEM	24	32,00	768,00	368,64	952,32
129	ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΑΝΑΛΥΤΗ	TEM	2	72,00	144,00	51,84	178,56
130	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΝΙΤΟΡ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ NELLCOR	TEM	144	7,90	1137,60	546,048	1.410,62
131	ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗ ΜΑ & ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ	TEM	2	36,00	72,00	17,28	89,28
132	ΥΓΡΟ QUALICHECK ALKA ΚΩΔ. 450 ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	TEM	1	381,00	381,00	182,88	472,44
133	ΥΓΡΟ QUALICHECK HIGH ΚΩΔ.460 ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	TEM	1	381,00	381,00	182,88	472,44
134	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL, ΚΩΔΙΚΟΣ E755 (945-618)Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ	TEM	1	917,00	917,00	440,16	1.137,08
					154.021,16	50.197,40	190.986,24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016.

1.2. Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

- (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και
- (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 93, και τη παρ. 2, αρ. 79 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στην διακήρυξη για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. **Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9.1.2. της παρούσας διακήρυξης.**

1.2.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75) σύμφωνα με το αρ. 79 παρ. 2 & 4 του Ν. 4412/2016, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 5.1, 5.2 και 5.3 του Παραρτήματος Β της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016.

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, η υπεύθυνη δήλωση περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.

Στην υπεύθυνη δήλωσή του ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δηλώνει επίσημα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή.

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει μία υπεύθυνη δήλωση.

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαμβάνει την δική του υπεύθυνη δήλωση, μαζί με χωριστή υπεύθυνη δήλωση, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.

Τέλος, όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στην υπεύθυνη δήλωση.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

1.2.1.1.3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

1.2.1.1.4. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.

- Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

Απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς θα είναι το «φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα, στο οποίο θα απαντώνται μία προς μία και με την ίδια σειρά όλες οι προδιαγραφές του Παραρτήματος ΣΤ' της παρούσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά, χωρίς τεκμηρίωση και παραμπομπές θα απορρίπτονται.

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά είδος με αναφορά και στον κωδικό του) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η οποία θα φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήματος ΣΤ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μόνο για τα είδη για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά).

1.2.1.2.2. Δικαιολογητικά του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, τότε οι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασισμένα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω :

1.2.2.1. Προσφερόμενες Τιμές

I. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των Υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

II. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο

δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή, η τιμή και ο κωδικός του υλικού αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιμών.

Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται.

III. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

IV. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένως Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα :

-Οτι με ποινή απόρριψης, οι τιμές στις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να προσφέρονται στη μονάδα μέτρησης όπως ζητούνται από τη Δ/ξη.

- ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

-Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η συνολική τιμή της προσφοράς για το σύνολο της προκηρυχθείσας ανά είδος ποσότητας.

V. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος.

Σημειώνονται τα ακόλουθα :

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.

- Επισημαίνεται ότι τόσο η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς, όσο και η συνολική προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα αρ. 88-89 του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2. Σύγκριση τιμών

1.2.2.2.1. Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία (προσφερόμενες τιμές, ανάλυση τιμών, οικονομικά στοιχεία κ.λ.π) οι προμηθευτές υποχρεούνται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να τα υποβάλλουν εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς την οποία θα υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

1.2.2.2.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.2.2.2.3 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις

- α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.
- β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
- γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

1.2.2.2.4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

β) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

1.2.2.2.5 ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αρ. 129-133 και 200-215 του Ν. 4412/2016.
2. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2.6. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2.7. Επισημαίνονται τα παρακάτω:

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

- **Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. Στο έγγραφο αίτημα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους, πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή μόνο αν υποβλήθηκε μέσα στο ως άνω δεκαήμερο διάστημα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) με ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά

τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις παρ. 2 και 3 αρ. 104 του Ν. 4412/2016 περί οψιγενών μεταβολών, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016.

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δΐξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα και το αρ. 102 του Ν. 4412/2016.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
- Με την συμμετοχή του υποψήφιου οικονομικού φορέα στον Διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από μέρους του τα ακόλουθα:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης
 - Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας διακήρυξης.
 - Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.
 - Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο τελευταίος επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συμμετέχοντες.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 14Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 π.μ.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

- Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 5.1, 5.2 και 5.3. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :

5.1.1. Φυσικά πρόσωπα :

5.1.1.1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 73, και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Σημειώνεται ότι:

- η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.
- σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

5.1.1.2. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονική ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι:

- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
- δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
- δεν έχει κριθεί ως ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του.

5.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

5.1.1.4. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου του Παρατήματος XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή ή αρχή Ο.Τ.Α.

5.1.2. Τα νομικά πρόσωπα:

5.1.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1.1

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

5.1.3. Οι συνεταιρισμοί :

5.1.3.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 5.1.1.1.

5.1.3.2 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 5.1.1.2, 5.1.1.3 και 5.1.1.4 της παραγράφου 5.1.1, και της περίπτωσης 5.1.2.1 της παραγράφου 5.1.2.

5.1.3.3.Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

5.1.4.Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Σημειώνεται ότι :

- Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
- Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5FF.1 καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

5.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ :

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 6) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι ένα από τα παρακάτω:

5.2.1 Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί.

5.3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 6) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι από τα παρακάτω:

κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν.

7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Για την ανάδειξη του μειοδότη εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Α. Έως την 31^η -12-2016

- 8.1 Σύμφωνα με τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) άρθρο 4 παράγραφος 6, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών (ενστάσεων) κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων. Κατά συνέπεια στον παρόντα διαγωνισμό και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης δεν είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007.

8.2 Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την ημερομηνία αποστολής στην ΕΕΕΕ της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κατά συνέπεια καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εμπροθέσμου προδικαστικής προσφυγής είναι η ημερομηνία λήξης της δεκαήμερου προθεσμίας που τρέχει από την επομένη της λήξης του ως άνω μέγιστου εύλογου χρόνου. Προδικαστικές προσφυγές εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Η προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 της Υ.Α. ΠΙ/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) και πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφεύγοντα και αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων καθώς και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη Σύμβασης.

8.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν.3886/2010, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 αυτού σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού μέχρι την απόφαση κατακύρωσης.

Β. Από την 1^η -1-2017

8.4 Σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ 379 του Ν. 4412/2016, στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 345-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων».

8.5 Σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του αρ. 361 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

8.6. Κατά τις λοιπές διαδικασίες υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξεων που εκδίδονται πριν από την σύναψη της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 345-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων».

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9.1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

9.1.2. Εγγύηση Συμμετοχής

1. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να αναφέρει την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και την Δ/ση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο παράρτημα Α'.

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών, πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της διακήρυξης εκτός Φ.Π.Α., **ήτοι 3.080,55 €**.

Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης του συνόλου των ειδών για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά εκτός Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

- α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
- β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και
- γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36

του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ε' της παρούσας διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά (στα δικαιολογητικά συμμετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην Υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

9.1.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης

9.1.3.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

9.1.3.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

9.1.3.3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) μήνα επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύμβασης

9.1.3.4. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής.

9.1.3.5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ε' της παρούσας διακήρυξης.

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :

- α) Η ημερομηνία έκδοσης.
- β) Ο εκδότης.
- γ) Να απευθύνονται ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ»
- δ) Τα στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι :
 - ο Αριθμός της Διακήρυξης
 - η αναφορά : Αντικείμενο της Διακήρυξης.
 - η ημερομηνία της Διακήρυξης.
- ε) Ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής.
- στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.

- ζ) Η πλήρης επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.
- η) Η σχετική σύμβαση και τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της εγγύησης συμμετοχής).
- θ) Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφει σαφώς το χρόνο ισχύος ως προαναφερόμενο άρθρο 11.1.2 ή να είναι αορίστου διάρκειας μέχρι επιστροφής της.
- ι) Οι όροι ότι:
- ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως.
 - ιβ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Α.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
 - ιγ) σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
 - ιδ) ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής, ύστερα από απλό έγγραφο της Α.Α. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
 - ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας.
- Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη».

9.1.3.6 Λοιπά στοιχεία

Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.

Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' της παρούσας πρόσκλησης το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

9.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" για παράταση του χρόνου ισχύος της για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή . Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, στην περίπτωση που

συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

11. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη Τιμή).

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα ΣΤ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται .

2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

3. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον

Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού τωνευρώ και ολογράφως υπέρ της εταιρείας..... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).....β).....κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της/...../....., για την ανάδειξη προμηθευτή της με αριθμ./2016 διακήρυξη σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωσή σας.
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις/...../..... οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax).....

Ημερομηνία Έκδοσης

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.

ΕΥΡΩ.

ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)

..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας.....δ/νση.....

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.....σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας(αρ.διακ/ξης...../.....) προς κάλυψη αναγκών τουκαι το οποίο ποσόν καλύπτει το% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίαςΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 ΔΙΣΚΟΣ ΓΑΖΟΠΡΙΟΝΟΥ 200mm**2 ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΩΔ. AD155****3 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ PCO² ΑΝΑΛΥΤΗ ABL 5**

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

4 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ PH ΑΝΑΛΥΤΗ ABL 5 945-383

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

5 ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ AESCULAR ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα CLASS II b του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Να αναφερθούν οι κατασκευαστικές ιδιότητες του καλωδίου.. Να διαθέτει μήκος όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 4 μέτρα. Να φέρει πλίκτρα για τομή και αιμόσταση, και να διαθέτει μόνωση με αντοχή μέχρι 5kV.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος

6 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΛΟΜΕΛΑΝΟΣ ΚΩΔ.1001 (945-437)

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

7 ΚΑΛΩΔΙΟ 10ΠΟΛΙΚΟ ΗΚΓ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΗΚΓ FUCUDA FX-121,FX2111

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI EC53:1995+A:1998+R2001+R2008, EN ISO 14971:2012, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN ISO 15223-1:2012, EN 1041:2008

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 10 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Να αναφερθούν οι κατασκευαστικές ιδιότητες του καλωδίου. Θα πρόκειται για πλήρες καλώδιο με ακροδέκτες τύπου μπανάνα. Οποσδήποτε να διαθέτουν επιχρυσωμένες ακίδες για την βέλτιστη αγωγή του σήματος. Να διαθέτει μήκος όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 2,5 μέτρα για το κύριο καλώδιο και 80 εκ για τις απολήξεις. Οι απολήξεις να είναι μπανάνα διαμέτρου 4 χιλιοστών και ο χρωματικός κώδικας να είναι κατά IEC.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

8 ΚΑΛΩΔΙΟ 10ΠΟΛΙΚΟ ΗΚΓ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΗΚΓ MAC-500 HELIGE

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI EC53:1995+A:1998+R2001+R2008, EN ISO 14971:2012, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN ISO 15223-1:2012, EN 1041:2008

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 10 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Να αναφερθούν οι κατασκευαστικές ιδιότητες του καλωδίου. Θα πρόκειται για πλήρες καλώδιο με ακροδέκτες τύπου μπανάνα. Οποσδήποτε να διαθέτουν επιχρυσωμένες ακίδες για την βέλτιστη αγωγή του σήματος. Να διαθέτει μήκος όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 2,5 μέτρα για το κύριο καλώδιο και 80 εκ για τις απολήξεις. Οι απολήξεις να είναι μπανάνα διαμέτρου 4 χιλιοστών και ο χρωματικός κώδικας να είναι κατά IEC.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

- 9 ΛΑΜΠΑΚΙ HEINE 2,5V ΛΑΡΙΓΚΟΣΚΟΠ
- 10 ΛΑΜΠΑΚΙ HEINE 2,5V ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠ
- 11 ΛΑΜΠΑΚΙ HEINE 3,5V ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ
- 12 ΛΥΧΝΙΑ 12V/100W βάσος Y9,5 ΜΙΚΡ
- 13 ΛΥΧΝΙΑ 21V/150W ΟΦΘ/ΠΙΟ-ΕΝΔΟΣΚ
- 14 ΛΥΧΝΙΑ 24V/150W με βάση G6,35
- 15 ΛΥΧΝΙΑ 3,5V HEINE HALOGEN
- 16 ΛΥΧΝΙΑ 6V/10W με βάση G4
- 17 ΛΥΧΝΙΑ 6V/4,5A με βάση P30D
- 18 ΛΥΧΝΙΑ 6V/4,5A με βάση P44S
- 19 ΛΥΧΝΙΑ XENON ΓΙΑ ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ X8000 ΟΙΚΟΥ STRYKER
- 20 ΛΥΧΝΙΑ ΦΘΟΡ.18W 1200LUM ΜΠΛΕ
- 21 ΛΥΧΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ DR MACH
- 22 MEMBRANE ANALYTE ABL 555 GL ΓΛΥΚΟΖΗΣ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος «F/E AD6666 942-050» ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα

όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

23 MEMBRANH F/E AD888 ΑΝΑΛΥΤΗ ABL PC O2

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος «942-043» ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

24 MEMBRANH F/E AD999 ΑΝΑΛΥΤΗ ABL O2

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος «942-042» ή «840-227» ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

25 MEMBRANH Lac ΚΩΔΟ7777(942-054)

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

26 MEMBRANH Ref ΚΩΔΟ115(942-067)

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

27 ΜΕΜΒΡΑΝΗ Κ.ΚΩΔΟ222(942-045)

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

28 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΙΚΤΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

29 ΜΕΜΒΡΑΝΗ Να ΚΩΔΟ5555(942-048)

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

30 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1,2V/1,7Ah TAX.ΦΟΡΤ.

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου' ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρος και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το

προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

31 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1,2V/2Ah TAX.ΦΟΡΤ.

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου' ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρους και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

32 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2V 2.5AH

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου' ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρους και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

33 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/ 1,2AH PD-Ca

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου' ή με

βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρους και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

34 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/ 2AH PD-Ca

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου' ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρους και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

35 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/ 7AH PD-Ca

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου' ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρους και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

36 ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/12AH PD-Ca

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου' ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρος και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

37 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑ/MENH (Ni-Cd)

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου' ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρος και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

38 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 9,6V ΓΙΑ ΗΚΓ FUKUDA

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου' ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρος και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα

όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

39 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΩΜΕΝΗ 12V/ 18AH PD-Ca

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρος και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

40 ΜΠΑΤΑΡΙΑ. HP ΓΙΑ MONITOR M 3046A 12.0V -3.8AHR . NH

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρος και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

41 ΜΠΑΤΑΡΙΑ. NELLCOR ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ NPB 290 6.0V -4.0AHR . PB

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του

προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου' ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρος και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

42 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V (ΠΛΑΚΕ)

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου' ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρος και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

43 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR14 1.5V

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου' ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρος και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

44 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR20 1.5V

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου' ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρος και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

45 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR3 1.5V

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου' ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρος και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

46 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR6 1.5V

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου' ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρος και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το

προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

47 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ 3V

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρους και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

48 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΑ. βρεφ. 8-15cm

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI SP10:2002/A1:2003/A2:2006/R2008 EN ISO 14971:2012, EN 1060-1:1995 + A2: 2009, EN1060-2:1995 + A1: 2009, EN 1060-3:1997 + A2: 2009, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN 1041:2008 EN ISO 15223-1:2012

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 1 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Οποσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικά LATEX FREE. Να διαθέτει μήκος αυλών όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 50εκ. Να προσφέρονται περιχειρίδες σύμφωνα με τα ζητούμενα μεγέθη και αριθμό αυλών.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

49 ΠΕΡΙΧΕΙΡ *ενηλίκ.23-33*

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI SP10:2002/A1:2003/A2:2006/R2008 EN ISO 14971:2012, EN 1060-1:1995 + A2: 2009, EN1060-2:1995 + A1: 2009, EN 1060-3:1997 + A2: 2009, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN 1041:2008 EN ISO 15223-1:2012

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 1 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Οποσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικά LATEX FREE. Να διαθέτει μήκος αυλών όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 50εκ. Να προσφέρονται περιχειρίδες σύμφωνα με τα ζητούμενα μεγέθη και αριθμό αυλών.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

50 ΡΗΤΙΝΗ (ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ)**51 ΣΩΛΗΝΩΣΗ pump tube ΚΩΔ.842-194**

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

52 ΣΩΛΗΝΩΣΗ SILICON TUBE**53 ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL**

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

54 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 220V/12V DC 4A

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου και να πρόκειται για τροφοδοτικό ιατρικών προδιαγραφών.

Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

55 ΥΓΡΟ cal.sol 1-ΚΩΔ^ 1584

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

56 ΥΓΡΟ cal.sol 2 ΚΩΔ^1594

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

57 ΥΓΡΟ CALIBRATION S1545 ABL5

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

58 ΥΓΡΟ cleaning solution για ΑΝΑΛΥΤΗ ABL

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

59 ΥΓΡΟ cleaning ΚΩΔ.5384

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

60 ΥΓΡΟ QUALICHEK NORMAL για ΑΝΑΛΥΤΗ ABL S7440

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

61 ΥΓΡΟ RINSE ΚΩΔ 4930 (944 071)

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

62 ΥΓΡΟ Rinse ΚΩΔ.4934(944-032)

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

63 ΥΓΡΟ SALT BRIDGE ΚΩΔ.4944 (944-029)

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

64 ΥΓΡΟ ΑΠΟΠΡΩΤΕΙΝΙΣΜΟΥ ΚΩΔ.5362

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

65 ΥΛΑΤΟΠΑΓΙΑΔΕΣ MONITOR DRAGER, ΚΩΔΙΚΟΣ 6872130 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

66 ΦΙΑΛΗ ΡΥΘΜ/ΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ GAS A

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

67 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

68 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ MONITOR ΤΥΠΟΥ NELLCOR

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, μίας χρήσεως.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα ISO EN 9919-2005 και ISO10993-1,5,10:2003E.

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, σύμφωνα με το Rule 10 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Να αναφερθούν οι κατασκευαστικές ιδιότητες του καλωδίου. Οποσδήποτε να διαθέτουν επιχρυσωμένες ακίδες για την βέλτιστη αγωγή του σήματος. Να διαθέτει μήκος όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 90εκ. .

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Να προσκομιστεί δείγμα προς πιστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και κυρίως της συμβατότητας με τα οξύμετρα τύπου Nellcor αλλά και της ακρίβειας των +2 μονάδων.

69 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ PHILIPS (M 1191 B) Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα EN ISO 80601-2-61:2011, EN ISO 14971:2012, EN ISO 15223-1:2012, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN 60601-1-2:2007/AC:2010, EN 60601-1-6:2010, EN 1041:2008, EN 60601-1:2006/AC:2010. Η καταλληλότητα του για την ζητούμενη χρήση να αποδεικνύεται με κλινικές μελέτες οι οποίες να κατατεθούν.

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα CLASS II b Rule 10 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Να αναφερθούν οι κατασκευαστικές ιδιότητες του καλωδίου. Οποσδήποτε να διαθέτουν επιχρυσωμένες ακίδες για την βέλτιστη αγωγή του σήματος. Να διαθέτει μήκος όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 0,90 έως 110εκ. Να καλύπτει όλα τα απαιτούμενα μεγέθη (ενηλίκων, παιδιατρικός, νεογνών) και διαμορφώσεις κατασκευής (π.χ. σκληρό κέλυφος, μαλακό κέλυφος, με κορδόνι κ.λ.π.)

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος

70 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ HAMILTON, ΚΩΔΙΚΟΣ 279331 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

71 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOL M SERIES

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα CEI EN 60601-1, 1998 - CEI EN 60601-2-4, 2004 - ANSI/AAMIDF80, 2003 - ISO 10993-1, 2003 e.

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα CLASS II b (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Να αναφερθούν οι κατασκευαστικές ιδιότητες του προϊόντος. Να φέρουν το κατάλληλο βύσμα. Είναι

αδιάβροχα Να διατίθενται σε συσκευασίες των 2 τεμαχίων (ζευγάρι), που να προστατεύει από την θερμοκρασία και το φως. Η ημερομηνίας λήξης να είναι 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το GEL να είναι ημιστερεάς μορφής και εξαιρετικά χαμηλής εμπέδησης και να έχει και συγκολλητική ικανότητα για μεγιστοποίηση της επαφής.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

72 ΒΑΛΒΙΔΑ MAIN VALVE ABL 555 901-764 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

73 ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ABL 555 834-613 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

74 ΘΑΛΑΜΟΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΛΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΦΛΟΤΕΡ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ PHISHER PAYKER, ΚΩΔΙΚΟΣ MR290 Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

75 **ΚΑΛΩΔΙΟ 10ΠΟΛΙΚΟ ΗΚΓ ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΗΚΓ
CARDIETTE EXCEL106SCP**

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI EC53:1995+A:1998+R2001+R2008, EN ISO 14971:2012, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN ISO 15223-1:2012, EN 1041:2008

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 10 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Να αναφερθούν οι κατασκευαστικές ιδιότητες του καλωδίου. Θα πρόκειται για πλήρες καλώδιο με ακροδέκτες τύπου μπανάνα. Οποσδήποτε να διαθέτουν επιχρυσωμένες ακίδες για την βέλτιστη αγωγή του σήματος. Να διαθέτει μήκος όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 2,5 μέτρα για το κύριο καλώδιο και 80 εκ για τις απολήξεις. Οι απολήξεις να είναι μπανάνα διαμέτρου 4 χιλιοστών και ο χρωματικός κώδικας να είναι κατά IEC.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος

76 **ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΚΓ ΠΛΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ BTL 08-LT Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ**

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI EC53:1995+A:1998+R2001+R2008, EN ISO 14971:2012, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN ISO 15223-1:2012, EN 1041:2008

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 10 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Να αναφερθούν οι κατασκευαστικές ιδιότητες του καλωδίου. Θα πρόκειται για πλήρες καλώδιο με ακροδέκτες τύπου μπανάνα. Οποσδήποτε να διαθέτουν επιχρυσωμένες ακίδες για την βέλτιστη αγωγή του σήματος. Να διαθέτει μήκος όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 2,5 μέτρα για το κύριο καλώδιο και 80 εκ για τις απολήξεις. Οι απολήξεις να είναι μπανάνα διαμέτρου 4 χιλιοστών και ο χρωματικός κώδικας να είναι κατά IEC.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος

77 **ΚΥΚΛΩΜΑ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ C-PAP ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΝΕΡΟΥ, ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ Ο2 ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ PHISHER PAYKER, ΚΩΔΙΚΟΣ BC 161-10 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ**

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

78 **ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΝΕΡΟΥ, ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ PHISHER PAYKER, ΚΩΔΙΚΟΣ RT125 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ**

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

79 **ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΝΕΡΟΥ, ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ PHISHER PAYKER, ΚΩΔΙΚΟΣ RT225 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ**

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

80 **ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ, ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ Ο2, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ PHISHER PAYKER, ΚΩΔΙΚΟΣ RT307 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ**

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

81 ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ CROSSVENT4+ ,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ,ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΜ-20011.

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

82 ΛΥΧΝΙΑ 21 V/150 W G X 53 OSRAM Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

83 MEMBRANΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ABL 555 848-017 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

84 ΜΟΝΑΔΑ INLET MODULE ABL 5 902-276 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

85 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου ή με βεβαίωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους.

Να αναφέρεται στην προσφορά το είδος της μπαταρίας, ο τύπος της, ονομαστική τάση και χωρητικότητα καθώς και φυσικά χαρακτηριστικά όπως διαστάσεις βάρος και ακροδέκτες.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος

86 ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ CPAP, 17-22cm ,ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ PHISHER PAYKER, ΚΩΔΙΚΟΣ 300-05 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

87 ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ CPAP, 22-25cm ,ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ PHISHER PAYKER, ΚΩΔΙΚΟΣ 303-05 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

88 ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ CPAP, 25-29cm ,ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ PHISHER PAYKER, ΚΩΔΙΚΟΣ 306-05 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

89 ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ CPAP, 29-36cm ,ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ PHISHER PAYKER, ΚΩΔΙΚΟΣ 309-05 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

90 ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΚΓ PHILIPS (M 1530 A) Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI EC53:1995+A:1998+R2001+R2008, EN ISO 14971:2012, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN ISO 15223-1:2012, EN 1041:2008

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 10 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Να αναφερθούν οι κατασκευαστικές ιδιότητες του καλωδίου. Θα πρόκειται για κύριο (κεντρικό) καλώδιο για ακροδέκτες. Οποσδήποτε να διαθέτουν επιχρυσωμένες ακίδες στην σύνδεση με την συσκευή για την βέλτιστη αγωγή του σήματος. Να διαθέτει μήκος όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 120εκ και ο χρωματικός κώδικας να είναι κατά IEC.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

91 ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΚΟΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΗΚΓ PHILIPS (M 1633 A) Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI EC53:1995+A:1998+R2001+R2008, EN ISO 14971:2012, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN ISO 15223-1:2012, EN 1041:2008

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 10 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Να αναφερθούν οι κατασκευαστικές ιδιότητες του καλωδίου. Σετ απολήξεων με ακροδέκτες τύπου κροκοδειλάκι. Οποσδήποτε να διαθέτουν επιχρυσωμένες ακίδες προς το κύριο καλώδιο για την βέλτιστη αγωγή του σήματος. Να διαθέτει μήκος όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 90εκ και ο χρωματικός κώδικας να είναι κατά IEC.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

92 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΠΙΕΣΗΣ PHILIPS (M 1574 A) Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI SP10:2002/A1:2003/A2:2006/R2008 EN ISO 14971:2012, EN 1060-1:1995 + A2: 2009, EN1060-2:1995 + A1: 2009, EN 1060-3:1997 + A2: 2009, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN 1041:2008 EN ISO 15223-1:2012

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 1 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Οποσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικά LATEX FREE. Να διαθέτει μήκος αυλών όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 50εκ. Να προσφέρονται περιχειρίδες σύμφωνα με τα ζητούμενα μεγέθη και αριθμό αυλών.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

93 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΜΟΝΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 86ΕΚ.

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI SP10:2002/A1:2003/A2:2006/R2008 EN ISO 14971:2012, EN 1060-1:1995 + A2: 2009, EN1060-2:1995 + A1: 2009, EN 1060-3:1997 + A2: 2009, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN 1041:2008 EN ISO 15223-1:2012

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 1 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Οποσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικά LATEX FREE. Να διαθέτει μήκος αυλών όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 50εκ. Να προσφέρονται περιχειρίδες σύμφωνα με τα ζητούμενα μεγέθη και αριθμό αυλών.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

94 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΤΟΥΡΝΙΚΕ ΜΟΝΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ EXTRA LONG

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI SP10:2002/A1:2003/A2:2006/R2008 EN ISO 14971:2012, EN 1060-1:1995 + A2: 2009, EN1060-2:1995 + A1: 2009, EN 1060-3:1997 + A2: 2009, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN 1041:2008 EN ISO 15223-1:2012

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 1 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Οποσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικά LATEX FREE. Να διαθέτει μήκος αυλών όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 50εκ. Να προσφέρονται περιχειρίδες σύμφωνα με τα ζητούμενα μεγέθη και αριθμό αυλών.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

95 **ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ MONITOR DELTA INFINITI DRAGER 23-33cm Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ**

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI SP10:2002/A1:2003/A2:2006/R2008 EN ISO 14971:2012, EN 1060-1:1995 + A2: 2009, EN1060-2:1995 + A1: 2009, EN 1060-3:1997 + A2: 2009, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN 1041:2008 EN ISO 15223-1:2012

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 1 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Οποσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικά LATEX FREE. Να διαθέτει μήκος αυλών όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 50εκ. Να προσφέρονται περιχειρίδες σύμφωνα με τα ζητούμενα μεγέθη και αριθμό αυλών.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

96 **ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL555 ΚΩΔΙΚΟΣ 902-241 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ**

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

97 **ΡΙΝΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ FISHER PAYKEL ΚΩΔΙΚΟΣ BC 4540-10 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ**

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

98 **PINIKO ΡΥΓΧΟΣ ΜΕΣΑΙΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ FISHER PAYKEL ΚΩΔΙΚΟΣ BC 4030-10 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ**

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

99 **PINIKO ΡΥΓΧΟΣ ΜΙΚΡΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ FISHER PAYKEL ΚΩΔΙΚΟΣ BC 3520-10 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ**

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

100 **ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ MONITOR DATEX-OHMEDA**

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

101 **ΣΩΛΗΝΕΣ PINIKΟΥ C-PAP 50mm ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ FISHER PAYKEL ΚΩΔΙΚΟΣ BC 180-05 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ**

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

102 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΝΙΚΟΥ C-PAP 70mm ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ FISHER PAYKEL ΚΩΔΙΚΟΣ BC 181-05 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

103 ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΚΙΤΡΙΝΟΙ) ΓΙΑ MONITOR DATEX

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

104 ΣΩΛΗΝΩΣΗ ABL 555 840-103 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

105 ΣΩΛΗΝΩΣΗ BLACK ABL 555 840-043 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

106 ΣΩΛΗΝΩΣΗ SILICON ABL 555 840-227 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

107 ΣΩΛΗΝΩΣΗ F/MAIN VALVE ABL 555 834-620 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

108 ΣΩΛΗΝΩΣΗ F/FRONT ABL 555 834-612 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

109 ΣΩΛΗΝΩΣΗ F/MAIN VALVE ABL 555 834-612 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

110 ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΗΚΓ PHILIPS (M 1615 A) Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI EC53:1995+A:1998+R2001+R2008, EN ISO 14971:2012, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN ISO 15223-1:2012, EN 1041:2008

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 10 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Να αναφερθούν οι κατασκευαστικές ιδιότητες του καλωδίου. Σετ απολήξεων με ακροδέκτες τύπου κροκοδειλάκι. Οποσδήποτε να διαθέτουν επιχρυσωμένες ακίδες προς το κύριο καλώδιο για την βέλτιστη αγωγή του σήματος. Να διαθέτει μήκος όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 90εκ και ο χρωματικός κώδικας να είναι κατά IEC.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

111 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2 ΓΙΑ MONITOR PHILIPS M4

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα EN ISO 80601-2-61:2011, EN ISO 14971:2012, EN ISO 15223-1:2012, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN 60601-1-2:2007/AC:2010, EN 60601-1-6:2010, EN 1041:2008, EN 60601-1:2006/AC:2010. Η καταλληλότητα του για την ζητούμενη χρήση να αποδεικνύεται με κλινικές μελέτες οι οποίες να κατατεθούν.

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα CLASS II b Rule 10 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Να αναφερθούν οι κατασκευαστικές ιδιότητες του καλωδίου. Οποσδήποτε να διαθέτουν επιχρυσωμένες ακίδες για την βέλτιστη αγωγή του σήματος. Να διαθέτει μήκος όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 0,90 έως 110εκ. Να καλύπτει όλα τα απαιτούμενα μεγέθη (ενηλίκων, παιδιατρικός, νεογνών) και διαμορφώσεις κατασκευής (π.χ. σκληρό κέλυφος, μαλακό κέλυφος, με κορδόνι κ.λ.π.)

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

112 MEMBRANΗ Cα ΚΩΔΙΚΟΣ D333 (942-046) ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

113 MEMBRANΗ CL ΚΩΔΙΚΟΣ D444(942-047) ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

114 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΝΕΟΓΝΙΚΗ 6-11 CM

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI SP10:2002/A1:2003/A2:2006/R2008 EN ISO 14971:2012, EN 1060-1:1995 + A2: 2009, EN1060-2:1995 + A1: 2009, EN 1060-3:1997 + A2: 2009, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN 1041:2008 EN ISO 15223-1:2012

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 1 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Οποσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικά LATEX FREE. Να διαθέτει μήκος αυλών όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 50εκ. Να προσφέρονται περιχειρίδες σύμφωνα με τα ζητούμενα μεγέθη και αριθμό αυλών.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

115 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗ 12-19 CM

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI SP10:2002/A1:2003/A2:2006/R2008 EN ISO 14971:2012, EN 1060-1:1995 + A2: 2009, EN1060-2:1995 + A1: 2009, EN 1060-3:1997 + A2: 2009, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN 1041:2008 EN ISO 15223-1:2012

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 1 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Οποσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικά LATEX FREE. Να διαθέτει μήκος αυλών όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 50εκ. Να προσφέρονται περιχειρίδες σύμφωνα με τα ζητούμενα μεγέθη και αριθμό αυλών.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

116 ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 17-25 CM

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI SP10:2002/A1:2003/A2:2006/R2008 EN ISO 14971:2012, EN 1060-1:1995 + A2: 2009, EN1060-2:1995 + A1: 2009, EN 1060-3:1997 + A2: 2009, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN 1041:2008 EN ISO 15223-1:2012

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 1 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Οποσδήποτε θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικά LATEX FREE. Να διαθέτει μήκος αυλών όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 50εκ. Να προσφέρονται περιχειρίδες σύμφωνα με τα ζητούμενα μεγέθη και αριθμό αυλών.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

117 ΥΓΡΟ CAL. SOL. 2 ,ΚΩΔ. S 1555 ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

118 ΥΓΡΟ QUALICHECK ACID ΚΩΔ^7430 ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

119 BENTOUZAKIA ΗΚΓ (ΠΟΥΑΡ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI EC53:1995+A:1998+R2001+R2008, EN ISO 14971:2012, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN ISO 15223-1:2012, EN 1041:2008

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, σύμφωνα με το Rule 10 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Να αναφερθούν οι κατασκευαστικές ιδιότητες των ηλεκτροδίων. Θα πρόκειται για σετ 6 ηλεκτροδίων προκάρδιων ενηλίκων. Να διαθέτει επίστρωση Ag Cl.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

120 ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΗΚΓ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΚΛΙΠΣ) ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα AAMI/ANSI EC53:1995+A:1998+R2001+R2008, EN ISO 14971:2012, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2010, EN ISO 15223-1:2012, EN 1041:2008

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, Rule 10 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Να αναφερθούν οι κατασκευαστικές ιδιότητες των ηλεκτροδίων. Θα πρόκειται για σέτ 4 ηλεκτροδίων άκρων ενηλίκων. Να έχουν χρωματική κωδικοποίηση κατά IEC.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

121 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ CI E 404 (945-435) ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

122 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΩΔ. E202 ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος «E202» ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

123 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ PH ΑΝΑΛΥΤΗ ABL555 G 707 Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα

όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

124 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ PO² ΑΝΑΛΥΤΗ ABL555 E 909

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

125 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL, ΚΩΔΙΚΟΣ E7007 (945-599)Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

126 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL, ΚΩΔΙΚΟΣ E6006(945-600)Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

127 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ K+ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος «E5005» ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα

όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

128 OXYGEN THERAPY KIT RT307

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

129 ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΑΝΑΛΥΤΗ

130 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ SPO2 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ MINITOR ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ NELLCOR

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, μίας χρήσεως.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του.

Η κατασκευή και το μέγεθος να ακολουθεί τουλάχιστον τα πρότυπα ISO EN 9919-2005 και ISO10993-1,5,10:2003E.

Θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό CE ή δήλωση συμμόρφωσης (declaration of conformity) του κατασκευαστή σαν προϊόντα Class I, σύμφωνα με το Rule 10 του Annex IX του MDD (επί ποινή απορρίψεως) όπως απαιτείται από την προδιαγραφή COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC της 14 Ιουνίου 1993.

Να αναφερθούν οι κατασκευαστικές ιδιότητες του καλωδίου. Οποσδήποτε να διαθέτουν επιχρυσωμένες ακίδες για την βέλτιστη αγωγή του σήματος. Να διαθέτει μήκος όσο και το αυθεντικό είδος και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από 90εκ. .

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με παραπομπές σε αυθεντικά ή νομίμως επικυρωμένα πιστοποιητικά και έγγραφα του εργοστασίου όπου θα φαίνεται σε φωτογραφία ξεκάθαρα και πέρα πάσης αμφιβολίας το προσφερόμενο είδος.

Να προσκομιστεί δείγμα προς πιστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και κυρίως της συμβατότητας με τα οξύμετρα τύπου Nellcor αλλά και της ακρίβειας των ± 2 μονάδων.

131 ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ & ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου. Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

132 ΥΓΡΟ QUALICHECK ALKA ΚΩΔ. «7450» ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

133 ΥΓΡΟ QUALICHECK HIGH ΚΩΔ. «7460» ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος «7460» ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

134 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ABL, ΚΩΔΙΚΟΣ E755 (945-618) Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να ικανοποιεί επί ποινή απορρίψεως όλες τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Να είναι αυθεντικό είδος ή συμβατό, πολλαπλών χρήσεων.

Αν πρόκειται για συμβατό θα πρέπει να είναι 100% συμβατό με το αυθεντικό είδος και τα εξαρτήματα του με συγκεκριμένες παραπομπές οι οποίες θα αντιστοιχούν ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου με το αυθεντικό όπως αυτές περιγράφονται από τον κατασκευαστή του δεύτερου.

Να αναφέρεται στην προσφορά ο κωδικός του εργοστασίου. Η συσκευασία θα πρέπει να φέρει ξεκάθαρα όλες τις σχετικές σημάνσεις οι οποίες να μπορούν να επιβεβαιώσουν τόσο ότι πρόκειται για το προσφερόμενο προϊόν όσο και τις ζητούμενες πιστοποιήσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου



ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.	
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)	
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	
ΕΙΔΟΣ	
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	7 ^η Υ.ΠΕ. Κρήτης – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Δ/ση Λεωφ. Κνωσσού

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την του μηνός....., οι υπογράφωντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή και από το άλλο μέρος η Εταιρεία Δ/ση Τηλ.....Fax. ΑΦΜ , ΔΟΥ , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ και του πρακτικού του Δ.Σ....., ο οποίος , νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση, για την προμήθεια που κατακυρώθηκε με την απόφαση του Διοικητή του ΠΑ.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν.«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».

Με την με αριθ./...-...2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου-Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ» κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του με αρ./2016 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού που διενεργήθηκε από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ»

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια μέρους των ειδών του παραπάνω διαγωνισμού στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής «Ανάδοχος» ο οποίος αναλαμβάνει την **προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα σύμβαση** πίνακα, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, τους οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών, θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμων οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και άλλες διατάξεις», το Ν. 4255/2014 και λοιπές ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η συνολική ποσότητα των κατακυρωμένων ειδών δεν είναι δεσμευτική για τα Νοσοκομεία, μπορούν να αυξομειωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης οι επί μέρους ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες των Νοσοκομείων στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης (προϋπολογισμό σύμβασης).

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.Π.Ε., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές.

ΑΡΘΡΟ 2**ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προμηθευτή, στις αποθήκες του Νοσοκομείου εντός τεσσάρων(4) εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00 μ.μ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν είδος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3**ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημέρα υπογραφής αυτής. Δύναται να δοθεί παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή .

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι την επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την υλοποίηση του συνόλου του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4**ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής από το Ταμείο του Νοσοκομείου με έκδοση εντάλματος πληρωμής επ' ονόματι του προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασης (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα καταστατικό εταιρείας, νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) .

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια των ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ./ 2016 Διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6**ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. / 2016 Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας Ευρώ ## αριθ. εγγυητικής επιστολής ισχύος μέχρι

ΑΡΘΡΟ 8**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απарέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι του με αρ. /2016 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, η οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδειχεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δυο πρωτότυπα.

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ