



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου

Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες : Δουνδουλάκη Μαρία
ΤΗΛ.: 2813 408802
FAX : 2810 214481

Ηράκλειο 19-12-2017
Αρ. Πρωτ.: 22052
Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ: 50703

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33ΔΙΣ/2017
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Για την προμήθεια «Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού (Αναλώσιμου Οφθαλμολογικού Υλικού)» CPV 33122000-1, για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ", για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 571.062,22 € χωρίς Φ.Π.Α. (πεντακόσιες εβδομήντα μια χιλιάδες εξήντα δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτά), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα 15:00 μ.μ.	22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Ώρα 15.00 μμ	Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	571.062,22 € χωρίς Φ.Π.Α (708.117,15 € συμπεριλ/νου Φ.Π.Α.)	
CPV	33122000-1 «Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός (Αναλώσιμο Οφθαλμολογικό Υλικό)»	

1. Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
3. του Ν.2741/1999(ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
4. του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε με το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96),«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημόσιου ή των νομικών προσώπων του Ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05,
5. του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
6. του Ν.4152/2013 περί «Προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16^{ης} Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
7. του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».
8. του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
9. του Ν.3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
10. του Ν.3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
11. του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163 Α/04-09-2010».
15. Του Ν. 3846/2010 (Α'66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
16. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112^Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους».
17. του Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 «εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών».

17. του Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21^{ης} Ιουνίου 1989/(L395).....της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
18. του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
19. του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
20. του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισηςτης εθνικής οικονομίας».
21. του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51/12-03-2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
22. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
23. του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων, Υπηρεσιών Δημοσίου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/92 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις.
24. του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα:

1. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ)»
2. Τη Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09).
3. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-09).
4. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που αφορά «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων έτους 2014 πιστώσεις 2014-2015»
5. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών»
6. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί «παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 2014.
7. Το με αριθμ.πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ με αριθμ. 83 και από 26-5-2016 και 27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση των αιτημάτων τροποποιήσεων του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους 2014 του νοσοκομείου «ΠΑΓΓΝΗ-

- Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ» που είχαν απορριφθεί με την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά την 75η και από 24-2-2016 συνεδρίαση της.
8. Την με αρ. 352/8-6-2015 απόφαση Διοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 και του Π.Π.Φ.Υ. 2014.
 9. Την με αριθμ. 626/16/14-6-2017 Απόφαση ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού.
 10. Την με αριθμ. 626/16/14-6-2017 Απόφαση ενιαίου Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού.
 11. Τους υπ' αριθμ. 702/23-6-2017 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΝ9Ν469061-5ΓΩ) που αφορά το ΠΑ.Γ.Ν.Η. και την 512/22-6-2017 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΒ9846906Ο-Ε03) που αφορά το Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».
 12. Την υπ' αριθμ. 916/23/23-8-2017 απόφαση ΔΣ περί ακύρωσης του διαγωνισμού.
 13. Την υπ' αριθμ. 1337/33/13-12-2017 Απόφαση ΔΣ περί έγκρισης νέων τεχνικών προδιαγραφών και επαναπροκήρυξης διαγωνισμού.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Άνω των Ορίων (διεθνή) διαγωνισμό για την προμήθεια «Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού (Αναλώσιμου Οφθαλμολογικού Υλικού)» CPV 33122000-1, για τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 571.062,22 € χωρίς Φ.Π.Α. (πεντακόσιες εβδομήντα μια χιλιάδες εξήντα δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτά), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που αναφέρεται στα Παραρτήματα και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης.

2- Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία μεγαλύτερη των τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα) και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013.

(ως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα).

3- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	27ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα 07:30 π.μ.	27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα 15:00 μ.μ.	22ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Ώρα 15.00 μμ	28ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ 10.30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

- α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
- δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.

5.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής :

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε. αποστέλλοντας :

-είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

5.3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καλούνται να συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους το Ειδικό Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόμενων (λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο: Οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων) που βρίσκεται αναρτημένο στο πεδίο του εν λόγω διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνέχεια το εν λόγω έντυπο οι προμηθευτές που

επιθυμούν εκπαίδευση καλούνται να μας το αποστείλουν εγκαίρως πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο Email: mdoundoulaki@venizeleio.gr.

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :

- 6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ».....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
- 6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
- 6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
- 6.4. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
- 6.5. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ».....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
- 6.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
- 6.7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
- 6.8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΕΕΣ.....ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

7. Προθεσμίες Διαγωνισμών:

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών., σύμφωνα με το αρ. 67, παρ.2 του Ν.4412/2016.

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Ο προσφέρων προμηθευτής, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης .

8. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. και η διακήρυξη του θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.venizeleio.gr>, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕτΚ, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις παρακάτω εφημερίδες:

- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
- ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
- ΠΑΤΡΙΣ

9. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Άνω των Ορίων (Διεθνής) Διαγωνισμός
α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ	50703
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	19/12/2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ	Στις 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 3. ΠΑΤΡΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης)	www.venizeleio.gr
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Ώρα 15.00 μμ Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ 10.30 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”, - (Κωδικός NUTS: GR431)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός (Αναλώσιμο Οφθαλμολογικό Υλικό)
CPV	33122000-1 «Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός (Αναλώσιμο Οφθαλμολογικό Υλικό)»

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	τις ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», (Κωδικός NUTS: GR431),
προϋπολογισθείσα ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ 571.062,22 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ο οποίος αναλύεται : ΠΑΓΝΗ : 241.977,70 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» : 392.084,52 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1311
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που περιγράφονται αναλυτικά.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ	Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς και των υποβαλλόμενων προσφορών και η Σύμβαση θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %	Νόμιμες κρατήσεις
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΔΕΙΓΜΑ	ΝΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (Λεωφόρος Κνωσσού - Παλιό Κτίριο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) Τ.Κ. 71409

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ- ΤΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ									
Α/Α Δ/ΞΗΣ	Α/Α ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ/ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ	ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΓΝΗ & Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΜΜ	ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	1	ΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300ML ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΟ STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP), ΘΑΛΑΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 1)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	ΤΕΜ	300	65,00	19.500,00	4.680,00	24.180,00
2	3	ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΠΛΗΡΗΣ, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 300 ML, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ, ΣΤΥΛΕΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑΣ 23G, ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΙΤΩΝΑ 23G, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΥΡΙΓΓΑ 10CC LUER LOCK, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ LUER, ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 2)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	ΤΕΜ	50	388,00	19.400,00	4.656,00	24.056,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

3	8	ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΠΛΗΡΗΣ, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 300 ML, ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ, ΣΤΥΛΕΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑΣ 25G, ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΙΤΩΝΑ 25G, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΥΡΙΓΓΑ 10CC LUER LOCK, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ LUER, ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΡΟΥ, ΔΥΟ STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP), ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΛΑΣΕΡ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 3)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	25	388,00	9.700,00	2.328,00	12.028,00
4	14	ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 45°, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 4)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	200	24,76	4.952,00	1.188,48	6.140,48
5	17	ΕΣΤΙΑΚΟΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 25G ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΛΑΣΕΡ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 5)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	2	62,00	124,00	29,76	153,76
6	18	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝ/ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΛΑΣΕΡ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 6)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	15	65,00	975,00	234,00	1.209,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

7	19	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝ/ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 7)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	15	78,00	1.170,00	280,80	1.450,80
8	21	ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 23G ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 8)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	12	45,00	540,00	129,60	669,60
9	23	CHANDELIER 25G ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ), ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 9)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	ΤΕΜ	10	90,00	900,00	216,00	1.116,00
10	24	ΣΤΥΛΕΟΣ BACKFLUSH ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ MALE LUER SLIP Η FEMALE ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) , ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.(Α/Α 10)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	ΤΕΜ	10	158,00	1.580,00	379,20	1.959,20
11	25	ΣΤΥΛΕΟΣ BACKFLUSH ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 25G ΜΕ MALE LUER SLIP Η FEMALE ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 11)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	15	63,25	948,75	227,70	1.176,45

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

12	27	ΒΕΛΟΝΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΤΥΠΟΥ FRAGMATOME 20GA ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 12)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	6	47,53	285,18	68,44	353,62
13	29	ΙΝΕΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ TORPEDO ΓΙΑ ΑΜΦΙΧΕΙΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 13)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	23	84,00	1.932,00	463,68	2.395,68
14	30	ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 23/25G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 14)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	34	45,00	1.530,00	367,20	1.897,20
15	31	ΒΕΛΟΝΑ ΓΙΑ FRAGMETOME 23G (Α/Α 15)		ΤΕΜ	10	47,53	475,30	114,07	589,37
16	32	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 25GA (Α/Α 16)		ΤΕΜ	10	45,00	450,00	108,00	558,00
17	33	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25GA ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 17)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	12	70,00	840,00	201,60	1.041,60
18	38	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΟΥ/ΑΕΡΑ (Α/Α 18)		ΤΕΜ	6	18,00	108,00	25,92	133,92
19	40	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 19)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	ΤΕΜ	5	20,00	100,00	24,00	124,00
20	42	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID 23GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 20)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	24	220,00	5.280,00	1.267,20	6.547,20
21	43	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 21)		ΤΕΜ	30	20,00	600,00	144,00	744,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

		21)							
22	46	ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΥΑΛΟΕΙΔΟΤΟΜΟΣ,ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Α/Α 22)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	ΤΕΜ	40	60,00	2.400,00	576,00	2.976,00
23	54	ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 20GA ή 23GA ή 25GA ή 27GA ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 23)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	2	330,00	660,00	158,40	818,40
24	55	ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 25GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ,ΕΓΧΥΣΗ, ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 24)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	2	388,00	776,00	186,24	962,24
25	56	ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 23GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΕΓΧΥΣΗ, ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 25)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	52	388,00	20.176,00	4.842,24	25.018,24
26	57	ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 27GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΕΓΧΥΣΗ, ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 26)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	3	388,00	1.164,00	279,36	1.443,36
27	58	ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ ΠΛΗΡΗΣ 25GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ,ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ,ΕΓΧΥΣΗ, ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 27)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	68	388,00	26.384,00	6.332,16	32.716,16

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

28	59	ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ ΠΛΗΡΗΣ 23GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ,ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ,ΕΓΧΥΣΗ, ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 28)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	20	388,00	7.760,00	1.862,40	9.622,40
29	60	ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ ΠΛΗΡΗΣ 27GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ,ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ,ΕΓΧΥΣΗ, ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 29)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	20	388,00	7.760,00	1.862,40	9.622,40
30	64	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 30)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	2	55,00	110,00	26,40	136,40
31	67	ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΦΡΥΨΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΡΕΨΗΣ .ΜΕ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ. (Α/Α 31)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	220	55,00	12.100,00	2.904,00	15.004,00
32	70	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 23GA ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 32)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	5	70,00	350,00	84,00	434,00
33	76	ΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΟ STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP) ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 33)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	726	55,00	39.930,00	9.583,20	49.513,20

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

34	90	ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 23G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 30-5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ. (Α/Α 34)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	3	165,70	497,10	119,30	616,40
35	91	ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 25G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 30-5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ. (Α/Α 35)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	3	165,70	497,10	119,30	616,40
36	92	ΚΙΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 30-800 ΚΟΠΩΝ/ΛΕΠΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ. (Α/Α 36)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	ΤΕΜ	10	270,00	2.700,00	648,00	3.348,00
37	98	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΕΥΘΥΣ 23G. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. (Α/Α 37)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	1	187,00	187,00	44,88	231,88
38	99	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΕΥΘΥΣ 25G. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. (Α/Α 38)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	1	187,00	187,00	44,88	231,88

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

39	101	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΚΥΡΤΟΣ 23G. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. (Α/Α 39)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	2	123,86	247,72	59,45	307,17
40	102	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΚΥΡΤΟΣ 25G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 40)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	15	123,86	1.857,90	445,90	2.303,80
41	108	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΚΥΡΤΟΣ ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ 25G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 41)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	3	250,00	750,00	180,00	930,00
42	111	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΘΥΣ 20G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 42)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	1	270,00	270,00	64,80	334,80

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

43	112	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΘΥΣ 23G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 43)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	1	270,00	270,00	64,80	334,80
44	116	ΒΕΛΟΝΑ ΦΡΑΓΜΟΤΟΜΟΥ 23G ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ VENTURY ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 44)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	3	60,00	180,00	43,20	223,20
45	120	ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 23G ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 45)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	2	70,00	140,00	33,60	173,60
46	121	ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 25G ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 46)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	4	70,00	280,00	67,20	347,20

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

47	122	ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ 23G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 47)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	3	90,00	270,00	64,80	334,80
48	123	ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ 25G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 48)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	5	90,00	450,00	108,00	558,00
49	124	ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ 23G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 49)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	2	171,10	342,20	82,13	424,33
50	125	ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ 25G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 50)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	2	171,10	342,20	82,13	424,33

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

51	130	CHANDELIER 25G ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΟΚΑΡ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 51)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	4	126,00	504,00	120,96	624,96
52	131	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΟΥ/ΑΕΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 52)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	2	18,00	36,00	8,64	44,64
53	136	ΣΤΥΛΕΟΣ BACKFLUSH ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23GME MALE LUER SLIP Η FEMALE ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 53)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	3	63,25	189,75	45,54	235,29
54	138	ΟΔΟΝΤΟΤΟΡΙΚ ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΤΥΠΟΥ RAKE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 23G, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 54)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	1	160,00	160,00	38,40	198,40

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

55	139	ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 25G ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 55)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	4	45,00	180,00	43,20	223,20
56	140	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.7% ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΧΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ (Α/Α 56)		TEM	80	40,00	3.200,00	768,00	3.968,00
57	142	Σύστημα ιξωδοελαστικών ουσιών για ενδοβολβική χρήση που να περιλαμβάνει: 1) Ιξωδοελαστική ουσία τύπου "Cohesive" με βάση υαλουρονικό νάτριο 1,4-1,6%, και ποσότητα τουλάχιστον 1 ml 1) Ιξωδοελαστική ουσία τύπου "Cohesive" με βάση υαλουρονικό νάτριο 1,4-1,6%, και ποσότητα τουλάχιστον 1 ml 2) Ιξωδοελαστική ουσία τύπου "Dispersive" με βάση υαλουρονικό νάτριο 2,5-3%, και ποσότητα τουλάχιστον 1 ml. Η αξιολόγηση θα γίνει με τιμή ανά μονάδα συνολικού όγκου συστήματος. (Α/Α 57)		TEM	300	40,00	12.000,00	2.880,00	14.880,00
58	144	Χρωστική με heavy water (D2O), για τη χρώση της επιωχρικής (επαμφιβληστροειδικής) μεμβράνης και PVR, σε σύριγγα 0.7ml. Κάθε ml περιέχει 1,8 mg /ml (0.18%) μπλε του τρυπανίου. (Α/Α 58)		TEM	40	21,00	840,00	201,60	1.041,60
59	145	Χρωστική για ταυτόχρονη χρώση της έσω αφοριστικής μεμβράνης (ILM) και της επιωχρικής (επαμφιβληστροειδικής) μεμβράνης PVR, σε σύριγγα 0.7ml. Κάθε ml περιέχει 0.03% χρωστική Blulife (C48H50N3NaO7S) και 0.18% Trypan Blue. (Α/Α 59)		TEM	40	24,86	994,40	238,66	1.233,06
60	146	Οφθαλμολογικό διάλυμα BSS σε γυάλινη φιάλη των 500ml και μέγιστο pH 7- 7.5. (Α/Α 60)		TEM	1000	3,00	3.000,00	720,00	3.720,00
61	147	Πεταλούδες συμβατές με ενθέτες τιτανίου τύπου MONARCH για ένθεση φακών όλων των τύπων για τομή 3,2 mm (Α/Α 61)		TEM	120	5,30	636,00	152,64	788,64
62	148	Πεταλούδες συμβατές με ενθέτες τιτανίου τύπου MONARCH για ένθεση φακών όλων των τύπων για τομή 2,8 mm (Α/Α 62)		TEM	300	5,30	1.590,00	381,60	1.971,60

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

63	151	ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΓΡΗΣ ΟΚΤΑΛΙΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ C8F18 PERFLUORO N OCTANE, ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 5ML ή προγεμισμένο σε σύριγγα . ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0.8 MPAS, ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.25 – 1.29 ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 103-110 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΜΕ ΑΚΡΟ LUER SLIP / LUER LOCK. (Α/Α 63)		TEM	80	76,00	6.080,00	1.459,20	7.539,20
64	152	Υγρή σιλικόνη αποστειρωμένη με ιξώδες 1.300mpas, σε σύριγγα των 10ml. Με δείκτη διάθλασης 1,40, πυκνότητας 0,967-0,98. (Α/Α 64)		TEM	80	71,50	5.720,00	1.372,80	7.092,80
65	153	Υγρή σιλικόνη αποστειρωμένη με ιξώδες 5.700mpas, σε σύριγγα των 10ml. Με δείκτη διάθλασης 1,40, πυκνότητας 0,967-0,98. (Α/Α 65)		TEM	10	76,00	760,00	182,40	942,40
66	154	Βαριά σιλικόνη αποστειρωμένη των 10 ml σε σύριγγα με άκρο luer lock, πιο βαριά από το νερό, με ιξώδες 1.100-3.300 mpa.s (για τις κάτω ρωγμές), δείκτη διάθλασης 1,392-1,4, και πυκνότητα 1,02 – 1,07 g/cm ³ (Α/Α 66)		TEM	4	160,00	640,00	153,60	793,60

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

67	155	"ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ 0,50 ΧΙΛ. (25G) 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ 0,40 ΧΙΛ (27G) 1 ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΨΟΥΛΟΤΟΜΗΣ, ΚΕΚΑΜΕΝΗ 0,50 ΧΙΛ. (25G) ΑΝΑΠΟΔΗΣ ΕΚΤΟΜΗΣ 1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140Χ140 ΕΚ. 1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ NON WOVEN ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140Χ127 ΕΚ. ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΜΗΜΑ 9Χ11,5 ΕΚ. ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 15,2Χ16,5 ΕΚ. ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥ 500ML 1 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΚΥΡΤΟ 3,2 ΧΙΛ. ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ ΑΝΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 1 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΔΙΚΗΝ ΣΤΙΛΕΤΟΥ 1,1 ΧΙΛ. (19G) 3 ΠΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ (30 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΑΠΟ ΡΥΑ, LINT FREE 2 ΚΥΠΕΛΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 120ML 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΙΑ LARGE ΚΑΙ ΜΙΑ ΧLARGE ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 1 ΒΕΛΟΝΗ 80Χ40 ΧΙΛ (21G ½'') 1 ΒΕΛΟΝΗ 40Χ13 ΧΙΛ (27G ½'') 1 ΒΕΛΟΝΗ 40Χ19 ΧΙΛ (27G ½'') ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΩΘΕΙΔΟΥΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 5 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5Χ5 ΕΚ. 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 12 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10Χ10 ΕΚ. 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML ΒΙΔΩΤΕΣ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΒΙΔΩΤΗ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΜΗ ΒΙΔΩΤΗ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5ML ΒΙΔΩΤΗ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7,5 ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟ" (Α/Α 67)		TEM	220	40,00	8.800,00	2.112,00	10.912,00
68	165	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ) ΜΕ ΟΠΕΣ, ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΑΤΙΑ 7,5CM X 5,7CM, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 68)		TEM	1100	0,80	880,00	211,20	1.091,20
69	166	ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΙΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΜΥΔΡΙΑΣΗ, ΡΜΜΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 8MM ΜΕ 0,08MM ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 69)		TEM	60	10,00	600,00	144,00	744,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

70	200	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟ-LASER, 23G, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣ. ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΙΣΚΟΥ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). (Α/Α 70)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	16	280,00	4.480,00	1.075,20	5.555,20
71	205	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΦΘ ΤΥΠΟΥ ZEISS ΟΡΜΙ (Α/Α 71)		TEM	40	15,00	600,00	144,00	744,00
72	206	ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΚ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΤΜΧ (Α/Α 72)		TEM	2400	0,20	480,00	115,20	595,20
73	207	ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΟΦΘ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ LAIKA M841 (Α/Α 73)		TEM	160	15,00	2.400,00	576,00	2.976,00
74	209	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ, Μ.Χ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, 23G (Α/Α 74)		TEM	12	15,00	180,00	43,20	223,20
75	211	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 20 (Α/Α 75)		TEM	5	14,00	70,00	16,80	86,80
76	212	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΚΥΚΛΟΤΕΡΗ ΣΥΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 31 (Α/Α 76)		TEM	5	14,00	70,00	16,80	86,80
77	214	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 72 (Α/Α 77)		TEM	5	14,00	70,00	16,80	86,80
78	219	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 240 (Α/Α 78)		TEM	5	14,00	70,00	16,80	86,80
79	222	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ MIRA 270 (Α/Α 79)		TEM	5	14,00	70,00	16,80	86,80
80	223	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ MIRA 40 (Α/Α 80)		TEM	5	14,00	70,00	16,80	86,80
81	228	ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΕΙΔΗΣ (ΤΣΙΓΑΡΑΚΙ) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ (Α/Α 81)		TEM	9000	0,04	360,00	86,40	446,40
82	230	ΑΕΡΙΟ SF6 ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΕΝΕΣΗ (Α/Α 82)		TEM	120	60,00	7.200,00	1.728,00	8.928,00
83	231	ΑΕΡΙΟ C3F8 ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΕΝΕΣΗ (Α/Α 83)		TEM	10	60,00	600,00	144,00	744,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

84	237	ΙΝΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΩΗ CHANDELLER ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ (Α/Α 84)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	ΤΕΜ	5	150,00	750,00	180,00	930,00
85	238	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 6 ΜΜ (Α/Α 85)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
86	239	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 6,25 ΜΜ (Α/Α 86)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
87	240	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 6,50 ΜΜ (Α/Α 87)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
88	241	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 6,75 ΜΜ (Α/Α 88)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
89	242	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 7 ΜΜ (Α/Α 89)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
90	243	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 7,25 ΜΜ (Α/Α 90)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
91	244	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 7,50 ΜΜ (Α/Α 91)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
92	245	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 7,75 ΜΜ (Α/Α 92)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
93	246	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 8 ΜΜ (Α/Α 93)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
94	247	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 8,25 ΜΜ (Α/Α 94)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
95	248	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 8,50 ΜΜ (Α/Α 95)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
96	249	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 8,75 ΜΜ (Α/Α 96)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
97	250	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 9 ΜΜ (Α/Α 97)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
98	251	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 6 ΜΜ (Α/Α 98)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
99	252	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 6,25 ΜΜ (Α/Α 99)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
100	253	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 6,50 ΜΜ (Α/Α 100)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
101	254	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 6,75 ΜΜ (Α/Α 101)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
102	255	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 7 ΜΜ (Α/Α 102)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
103	256	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 7,25 ΜΜ (Α/Α 103)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
104	257	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 7,50 ΜΜ (Α/Α 104)		ΤΕΜ	2	100,00	200,00	48,00	248,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

		104)							
105	258	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 7,75 ΜΜ (Α/Α 105)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
106	259	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 8 ΜΜ (Α/Α 106)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
107	260	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 8,25 ΜΜ (Α/Α 107)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
108	261	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 8,50 ΜΜ (Α/Α 108)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
109	262	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 8,75 ΜΜ (Α/Α 109)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
110	263	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 9 ΜΜ (Α/Α 110)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
111	264	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 9,25ΜΜ (Α/Α 111)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
112	265	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 9,25 ΜΜ (Α/Α 112)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
113	266	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 9,5 ΜΜ (Α/Α 113)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
114	267	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 9,50 ΜΜ (Α/Α 114)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
115	268	ΥΓΡΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (Α/Α 115)		TEM	30	60,00	1.800,00	432,00	2.232,00
116	269	ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΜΕ ROSE BENGAL ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (Α/Α 116)		TEM	400	0,10	40,00	9,60	49,60
117	270	ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΦΛΟΥΟΡΕΣΚΕΪΝΗΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (Α/Α 117)		TEM	400	0,10	40,00	9,60	49,60
118	271	ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΓΙΑ SCHIRMER TEST ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (Α/Α 118)		TEM	400	0,10	40,00	9,60	49,60
119	275	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΡΚ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ 43.13.9). ΑΦΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟ ΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΟΤΗ. (Α/Α 119)		TEM	9	2.700,00	24.300,00	5.832,00	30.132,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

120	276	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΔΣΕΚ (ΑΦΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟ ΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΟΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ) (Α/Α 120)		TEM	3	3.600,00	10.800,00	2.592,00	13.392,00
121	278	ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΠΟ ΪΣΤΟ ΖΩΪΚΟΥ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ 1,6CM X 9,2CM VG-0209N ΕΚΑΠΤΥ 192685 (Α/Α 121)		TEM	2	800,00	1.600,00	384,00	1.984,00
122	285	ΒΑΡΙΔΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ (Α/Α 122)		TEM	2	550,00	1.100,00	264,00	1.364,00
123	286	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΩΠΑΙΟ ΜΥ (Α/Α 123)		TEM	6	150,00	900,00	216,00	1.116,00
124	289	ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΜ.0.5 (Α/Α 124)		TEM	20	40,00	800,00	192,00	992,00
125	290	ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΜ.0.7 (Α/Α 125)		TEM	10	40,00	400,00	96,00	496,00
126	291	ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΙΚΟΝΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΕΛΥΦΗ 12 MM (Α/Α 126)		TEM	2	20,00	40,00	9,60	49,60
127	293	ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΙΚΟΝΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΕΛΥΦΗ 18 MM (Α/Α 127)		TEM	2	20,00	40,00	9,60	49,60
128	294	ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΙΚΟΝΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΕΛΥΦΗ 20 MM (Α/Α 128)		TEM	2	20,00	40,00	9,60	49,60
129	295	ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΣΚΟΡΙΝΟΣΤΟΜΙΑ (Α/Α 129)		TEM	30	47,00	1.410,00	338,40	1.748,40
130	296	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΕΝΘΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΜΙΝΙ ΜΟΝΟΚΑ (Α/Α 130)		TEM	10	100,00	1.000,00	240,00	1.240,00
131	297	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΚΟΙΛΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΑΠΟ POLYAMIDE 12, 20 MM (Α/Α 131)		TEM	10	30,00	300,00	72,00	372,00
132	303	ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ (23G) (Α/Α 131)		TEM	5	47,00	235,00	56,40	291,40
133	304	ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ EXHPRESS ΜΕ ΑΥΛΟ 50M (Α/Α 133)		TEM	10	550,00	5.500,00	1.320,00	6.820,00
134	305	ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ EXHPRESS ΜΕ ΑΥΛΟ 200M (Α/Α 134)		TEM	6	550,00	3.300,00	792,00	4.092,00
135	307	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΗΜΕΔ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (Α/Α 135)		TEM	5	1.000,00	5.000,00	1.200,00	6.200,00
136	308	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΛΗΡΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ (Α/Α 136)		TEM	70	5,00	350,00	84,00	434,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

137	319	ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 10.0 ΜΕ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΣΤΗ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΚΡΗ. (Α/Α 137)		TEM	10	15,00	150,00	36,00	186,00
138	320	ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 5.0 ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ 1/2, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΥ. ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 6,5MM (ΔΙΠΛΗ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30CM. (Α/Α 138)		TEM	10	6,00	60,00	14,40	74,40
139	322	ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ (πολυμερούς πολυγλακτίνης) 6.0 ΜΕ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΒΕΛΟΝΗ 1/2, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΥ. ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 11MM (ΔΙΠΛΗ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 45CM (Α/Α 139)		TEM	70	6,00	420,00	100,80	520,80
140	323	ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ (πολυμερούς πολυγλακτίνης) 7.0 ΜΕ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΥ. ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 6,5MM (ΔΙΠΛΗ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30CM. (Α/Α 140)		TEM	70	6,00	420,00	100,80	520,80
141	325	ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ 23G BACK FLASH (Α/Α 141)		TEM	1	70,00	70,00	16,80	86,80
142	326	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΒΕΛΟΝΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ 10/0 ΜΗΚΟΥΣ 30CM. ΤΥΠΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΓΙΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΥΣ 6.55MM.ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ 3/8. (Α/Α 142)		TEM	130	5,35	695,50	166,92	862,42
143	327	ΛΑΒΙΔΑ Μ.Χ. 23G ΤΥΠΟΥ ILM ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 (Α/Α 143)		TEM	25	143,50	3.587,50	861,00	4.448,50
144	328	ΛΑΒΙΔΑ Μ.Χ. 25G ΤΥΠΟΥ ILM ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 (Α/Α 144)		TEM	10	143,50	1.435,00	344,40	1.779,40
145	329	PUNCTUM PLUGS ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ (Α/Α 145)		TEM	100	1,10	110,00	26,40	136,40
146	331	ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SINSKEY (Α/Α 146)		TEM	30	24,70	741,00	177,84	918,84
147	332	ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΥΠΟΥ KOCH (Α/Α 147)		TEM	20	34,45	689,00	165,36	854,36
148	334	ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΑΚΑΙΩΝ ΜΑΖΩΝ 23G (Α/Α 148)		TEM	10	16,41	164,10	39,38	203,48
149	342	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΑΛΟΣ ΤΥΠΟΥ GOLDMAN ΓΙΑ ΒΙΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΣΗ (Α/Α 149)		TEM	3	417,98	1.253,94	300,95	1.554,89
150	343	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ GOLDMAN ΓΙΑ LASER (Α/Α 150)		TEM	3	417,98	1.253,94	300,95	1.554,89

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

151	346	Διάλυμα Υαλουρονικού Νατρίου 1,5% ή 15mg/ml σε συνδυασμό με 1% υδροχλωρική λιδοκαΐνη. Να είναι πλήρως διαφανές και ελεύθερο από ύπαρξη φυσαλίδων και να διατίθεται σε σύριγγα μιας χρήσης των 0,80ml. Να έχει πιστοποιητικό CE Mark και έγκριση από το FDA. (Α/Α 151)		TEM	940	60,00	56.400,00	13.536,00	69.936,00
152	347	Ιξωδοελαστικό με βάση το υαλουρονικό νάτριο 1,7% προερχόμενο από βακτηριακή ζύμωση, ποσότητας 2 ml με βελόνη 27G αποστειρωμένο σε οξείδιο του αιθυλενίου. Μοριακού βάρους ≥ 1800000 Daltons, PH 7.2 +/- 0.4, ιξώδες 45.000+/-15.000cps, Ωσμωτική πίεση : 200-400 mOsm. Διατηρείται εκτός ψυγείου σε θερμοκρασία 10-30 OC. (Α/Α 152)		TEM	1900	45,00	85.500,00	20.520,00	106.020,00
153	348	ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 3% ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΗΣ ΧΟΝΔΡΟΙΤΙΝΗΣ 4% ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 0,75ML (Α/Α 153)		TEM	110	45,00	4.950,00	1.188,00	6.138,00
154	354	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/Α 154)		TEM	70	6,50	455,00	109,20	564,20
155	355	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (Α/Α 155)		TEM	500	0,80	400,00	96,00	496,00
156	356	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ) (Α/Α 156)		TEM	500	0,80	400,00	96,00	496,00
157	358	ΡΑΒΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (Α/Α 157)		TEM	5000	0,05	250,00	60,00	310,00
158	376	Χρωστική Ουσία για το περιφάκιο 0.06% για επεμβάσεις καταρράκτου σε σύριγγα μιας χρήσης περιεχόμενο από 0.50ml και άνω. (Α/Α 158)		TEM	160	11,00	1.760,00	422,40	2.182,40
159	382	ΤΙΡ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 23 G ΤΥΠΟΥ CURVED ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 159)		TEM	2	120,00	240,00	57,60	297,60
160	383	ΤΙΡ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 25G ΤΥΠΟΥ CURVED ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/Α 160)		TEM	2	120,00	240,00	57,60	297,60
161	384	ΒΕΛΟΝΕΣ 16G ΚΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΛΑΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Α/Α 161)		TEM	50	9,50	475,00	114,00	589,00
162	387	ΒΕΛΟΝΕΣ 23G ΜΕ ΑΚΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Α/Α 162)		TEM	50	15,82	791,00	189,84	980,84
163	388	ΒΕΛΟΝΕΣ 25G ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Α/Α 163)		TEM	50	15,82	791,00	189,84	980,84

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

164	408	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID 25GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Α/Α 164)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	10	220,00	2.200,00	528,00	2.728,00
165	409	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ 25G ΜΙΚΡΟΚΑΝΝΟΥΛΑΣ (Α/Α 165)		ΤΕΜ	15	19,00	285,00	68,40	353,40
166	410	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΟΥ/ΑΕΡΑ (Α/Α 166)		ΤΕΜ	20	20,00	400,00	96,00	496,00
167	417	ΨΑΛΙΔΙ Μ.Χ. 23G ΤΥΠΟΥ CURVED ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΥΑ 360 (Α/Α 167)		ΤΕΜ	6	120,00	720,00	172,80	892,80
168	418	ΤΙΡ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ FRAG ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 168)		ΤΕΜ	10	50,00	500,00	120,00	620,00
169	419	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 20/23/25/27GA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 169)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	114	28,00	3.192,00	766,08	3.958,08
170	425	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 23GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Α/Α 170)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	2	250,00	500,00	120,00	620,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

171	427	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟ-LASER, 25G, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣ. ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΙΣΚΟΥ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). (Α/Α 171)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	5	280,00	1.400,00	336,00	1.736,00
172	428	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 27GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 172)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	5	220,00	1.100,00	264,00	1.364,00
173	429	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 25GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 173)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	5	250,00	1.250,00	300,00	1.550,00
174	431	ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ENDGRASPING 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Α/Α 174)		TEM	2	115,00	230,00	55,20	285,20
175	433	ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ILM 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Α/Α 175)		TEM	2	115,00	230,00	55,20	285,20
176	434	ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ILM 27GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Α/Α 176)		TEM	2	99,00	198,00	47,52	245,52
177	435	ΤΙΠ ΨΑΛΙΔΙ 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Α/Α 177)		TEM	3	115,00	345,00	82,80	427,80
178	438	Μπλε χρωστική για χρώση και αφαίρεση έσω αφοριστικής μεμβράνης (brilliant peel) φιαλίδιο των 0.5ml Φιαλίδιο ή σύριγγα 0,5ml μη τοξικό, χωρίς συντηρητικά. Συγκέντρωση Blue G:0.25g/l, Πυκνότητα: 1.02g/cm3 (Α/Α 178)		TEM	29	37,90	1.099,10	263,78	1.362,88

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

179	439	Μπλε χρωστική για ταυτόχρονη χρώση και αφαίρεση επιαμφιβληστροειδικών μεμβρανών και έσω αφοριστικής μεμβράνης. Φιαλίδιο 0,5ml ή σύριγγα 0,5ml, πυκνότητα: 1.020g/ m3 χωρίς συντηρητικά, μη τοξικό, με χρώμα μπλε + μωβ (Α/Α 179)		TEM	15	37,90	568,50	136,44	704,94
180	447	Βελόνα οπισθοβόλβια τύπου Atkinson 23 ή 25 GA (Α/Α 180)		TEM	1230	1,50	1.845,00	442,80	2.287,80
181	468	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΥΟ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΘΕΙΙΚΗ ΧΟΝΔΡΟΪΤΙΝΗ. ΣΥΡΙΓΓΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,8%, ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0,55 ML, ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ 3,2 ΕΩΣ ΚΑΙ 3,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ DALTONS, ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ ΣΤΟΥΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 80.000 ΜΡΑ.Σ, ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 280 ΕΩΣ ΚΑΙ 330 ΜΟΣΜ/ΚG. ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,4%, ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0,8 ML, ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ 3,2 ΕΩΣ ΚΑΙ 3,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ DALTONS, ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ ΣΤΟΥΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 100.000 ΜΡΑ.Σ, ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 280 ΕΩΣ ΚΑΙ 330 ΜΟΣΜ/ΚG. ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 7,6. (Α/Α 181)		TEM	30	40,00	1.200,00	288,00	1.488,00
182	470	ΣΤΕΙΡΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΙΣΟΤΟΝΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 500 ML. ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΗ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΥΓΡΟΥ. ΜΕ ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ 300 ΜΟΣΜ/ΚG ΚΑΙ 7.2 ΡΗ. (Α/Α 182)		TEM	640	2,60	1.664,00	399,36	2.063,36
183	472	ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΓΡΗΣ ΔΕΚΑΛΙΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ C10F18 PERFLUORODECALINE, 100% FLUORINATED, ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 5ML ή προγεμισμένο σε σύριγγα . ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.31, ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 141 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 1,93 ΜΕ ΑΚΡΟ LUER SLIP. (Α/Α 183)		TEM	30	65,00	1.950,00	468,00	2.418,00
184	473	ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΓΡΗΣ ΔΕΚΑΛΙΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ C10F18 PERFLUORODECALINE, 100% FLUORINATED, ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 7ML . ή προγεμισμένο σε σύριγγα ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.31, ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 141 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 1,93 ΜΕ ΑΚΡΟ LUER SLIP. (Α/Α 184)		TEM	5	65,00	325,00	78,00	403,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

185	474	ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: · 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ 25G · 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ · 1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X140 ΕΚ. · 1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 165X183 ΕΚ. ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 9X11 ΕΚ. ΚΑΙ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 62X40ΕΚ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.000ML · 2 ΚΥΠΕΛΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 120ML · 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧLARGE ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ · 1 ΒΕΛΟΝΗ 80X40 ΧΙΛ (20G X 1 ½'') · 1 ΒΕΛΟΝΗ 40X13 ΧΙΛ (27G ½'') · 1 ΒΕΛΟΝΗ 40X19 ΧΙΛ (27G 3/4'') · 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ 8X6cm · 1 ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΑΤΙΟΥ UNIVERSAL · ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7,6ΕΚ. ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΓΩΝΙΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ · 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 12 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5X5 ΕΚ. · 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 12 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10X10 ΕΚ. · 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML ΒΙΔΩΤΕΣ · 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΒΙΔΩΤΗ · 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7 · 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7,5 · ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 23G ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "LEMO SA", ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). (Α/Α 185)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	τεμ	10	330,00	3.300,00	792,00	4.092,00
-----	-----	---	-------------------------	-----	----	--------	----------	--------	----------

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

186	475	ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:· 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ 25G 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ 27G· 1 ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΨΟΥΛΟΤΟΜΗΣ, ΚΕΚΑΜΕΝΗ 0,50 ΧΙΛ. (25G) ΑΝΑΠΟΔΗΣ ΕΝΤΟΜΗΣ· 1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140X140 ΕΚ· 1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140X127 ΕΚ. ΜΕ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 500ML· 1 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75MM ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ · 1ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 15 ΜΟΙΡΩΝ· 1 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΔΙΚΗΝ ΣΤΙΛΕΤΟΥ 1,1 ΧΙΛ. (19G)· 1 ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΜΕ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ · 2 ΚΥΠΕΛΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 120ML · 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧLARGE ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ · 1 ΒΕΛΟΝΗ 80X40 ΧΙΛ (21G X 1 ½'')· 1 ΒΕΛΟΝΗ 40X13 ΧΙΛ (27G ½'')· 1 ΒΕΛΟΝΗ 40X19 ΧΙΛ (27G 3/4'') ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ · 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ 8X6cm ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΩΟΕΙΔΟΥΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 8 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5X5 ΕΚ. 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 12 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10X10 ΕΚ. 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML ΒΙΔΩΤΕΣ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5ML ΒΙΔΩΤΗ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΒΙΔΩΤΗ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΜΗ ΒΙΔΩΤΗ 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7,5 (Α/Α 186)		τεμ	240	35,00	8.400,00	2.016,00	10.416,00
187	489	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΚΥΡΤΑ, ΚΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ 2,75MM ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 1,5-1,75-2MM ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 187)		TEM	1000	5,10	5.100,00	1.224,00	6.324,00
188	519	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ NON WOVEN ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 165X183 ΕΚ. ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΜΗΜΑ 9X11 ΕΚ. ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ, ΜΕ ΔΥΟ ΣΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΗΣ, ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΩΝ 1000ML, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 188)		TEM	40	5,00	200,00	48,00	248,00
189	528	ΒΕΛΟΝΑ ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΗΣ-ΚΑΨΟΥΛΟΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 25G, ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ, 0.50MM ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 16MM, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		TEM	120	1,40	168,00	40,32	208,32

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

		(Α/Α 189)							
190	529	ΒΕΛΟΝΑ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 25G 0,50X38MM (ATKINSON), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 190)		TEM	400	1,20	480,00	115,20	595,20
191	532	ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΔΡΕΚΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ 25G ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΚΡΟΥ 11MM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 191)		TEM	120	1,20	144,00	34,56	178,56
192	540	ΛΑΒΙΔΑ Μ.Χ. 23G ΤΥΠΟΥ ILM ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 192)		TEM	30	100,00	3.000,00	720,00	3.720,00
193	558	ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 25G ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 28MM ΚΥΡΤΗ (Α/Α 193)		TEM	40	1,30	52,00	12,48	64,48
194	560	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 150 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 15° ΕΥΘΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΜΠΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟΥ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 194)		TEM	100	5,53	553,00	132,72	685,72
195	586	Πακέτο καταρράκτη αποτελούμενο από τα παρακάτω: Οφθαλμολογικό κάλυμμα Non Woven διαστάσεων 140x127 εκ. με αυτοκόλλητο τμήμα 9x11,5 εκ. χωρίς οπή, διάσταση σάκου συλλογής υγρών 14,6x25,4 εκ. και χωρητικότητα σάκου 500ml, Τριγωνάκια τεμ. 5, Γάζες 8ply 5X5 τεμ. 5, Μπλούζες XL τεμ. 2, Πετσέτες τεμ. 2, Κάνουλα προσθίου θαλάμου 25g τεμ. 1, Κάνουλα προσθίου θαλάμου 30g τεμ. 1, Μαχαιρίδιο 2,75mm με τρία σημεία ένδειξης βάθους τομής και μη ανακλαστική επιφάνεια για αποφυγή αντανάκλασεων από το μικροσκόπιο, Οφθαλμολογικό ταμπόν τεμ. 1, Σύριγγα ινσουλίνης τεμ. 1, Σύριγγα 2,5ml με άκρο luer lock, Γάντια μικροχειρουργικής, χωρίς πούνδρα τεμ. 2 (Α/Α 195)		TEM	1000	35,00	35.000,00	8.400,00	43.400,00
									708.094,78

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016.

1.2. Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

- (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και
- (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τα άρθρο 79 και 93 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στην διακήρυξη για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. **Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της,**

αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 11.1.2. της παρούσας διακήρυξης.

1.2.1.1.2. Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.

Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του υποψήφιου οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή.

Οδηγίες και πρότυπο του ΕΕΕΣ παραθέτονται στο Παράρτημα Θ', ενώ σε ηλεκτρονική μορφή το ΕΕΕΣ αντλείται είτε από την Ιστοσελίδα της Α.Α, είτε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. Ηλεκτρ. Δ/σμου ΕΣΗΔΗΣ: **50703**).

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει ένα ΕΕΕΠ.

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΠ μαζί με χωριστό ΕΕΕΠ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.

Τέλος, όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΠ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V του ΕΕΕΣ.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ υποβάλλουν :

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο

είναι Α.Ε

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

1.2.1.1.4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

- Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

Το ΕΕΕΣ, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :

1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

Απαραίτητο στοιχείο της τεχνικής προσφοράς θα είναι το «φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα, στο οποίο θα απαντώνται μία προς μία και με την ίδια σειρά όλες οι προδιαγραφές του Παραρτήματος ΣΤ' της παρούσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά, χωρίς τεκμηρίωση και παραμπομπές θα απορρίπτονται

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά είδος με αναφορά και στον κωδικό του) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, η οποία θα φέρει και ψηφιακή υπογραφή. Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήματος ΣΤ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μόνο για τα είδη για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά).

1.2.1.2.2. Δικαιολογητικά του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

- Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, τότε οι οικονομικοί φορείς παραπέμπονται στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασισμένα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα

πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη.

Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω :

1.2.2.1. Προσφερόμενες Τιμές

I. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των Υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

II. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ

ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή, η τιμή και ο κωδικός του υλικού αν υπάρχει στο τρέχον Παρατηρητήριο τιμών.

Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς. Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται.

III. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

IV. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα :

-Οτι με ποινή απόρριψης, οι τιμές στις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να προσφέρονται στη μονάδα μέτρησης όπως ζητούνται από τη Δ/ξη.

- ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

-Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η συνολική τιμή της προσφοράς για το σύνολο της προκηρυχθείσας ανά είδος ποσότητας.

V. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος.

Σημειώνονται τα ακόλουθα :

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην τιμή μονάδας ανά είδος της οικονομικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.

- Επισημαίνεται ότι τόσο η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς, όσο και η συνολική προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες

επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα αρ. 88-89 του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2. Σύγκριση τιμών

1.2.2.2.1. Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά στοιχεία (προσφερόμενες τιμές, ανάλυση τιμών, οικονομικά στοιχεία κ.λ.π) οι προμηθευτές υποχρεούνται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να τα υποβάλλουν εντός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς την οποία θα υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Α.Η.Σ.

1.2.2.2.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.2.2.2.3 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις

- α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.
- β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
- γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

1.2.2.2.4 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της παραγγελίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

β) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

1.2.2.2.5 ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα αρ. 129-133 και 200-215 του Ν. 4412/2016.
2. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2.6. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

- Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

1.2.2.2.7. Επισημαίνονται τα παρακάτω:

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

- **Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. Στο έγγραφο αίτημα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος των προσφορών τους, πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή μόνο αν υποβλήθηκε μέσα στο ως άνω δεκαήμερο διάστημα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) με ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις παρ. 2 και 3 αρ. 104 του Ν. 4412/2016 περί οψιγενών μεταβολών, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/2016.

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δΐξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα και το αρ. 102 του Ν. 4412/2016.
- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
- Με την συμμετοχή του υποψήφιου οικονομικού φορέα στον Διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από μέρους του τα ακόλουθα:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης
 - Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Παιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας διακήρυξης.
 - Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.
 - Αποδέχεται σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο τελευταίος επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους συμμετέχοντες.

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 28Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 π.μ.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών .
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

- Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :

5.1.1. Φυσικά πρόσωπα :

5.1.1.1. Απόσπασμα μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του αρ. 73, και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Σημειώνεται ότι:

- η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.
- σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

5.1.1.2. Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονική ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι:

- δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
- δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

- δεν έχει κριθεί ως ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του.

5.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

5.1.1.4. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου του Παρατήματος XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή ή αρχή Ο.Τ.Α.

5.1.2. Τα νομικά πρόσωπα:

5.1.2.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1.1

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

5.1.3. Οι συνεταιρισμοί :

5.1.3.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 5.1.1.1.

5.1.3.2 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 5.1.1.2, 5.1.1.3 και 5.1.1.4 της παραγράφου 5.1.1, και της περίπτωσης 5.1.2.1 της παραγράφου 5.1.2.

5.1.3.3.Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

5.1.4. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Σημειώνεται ότι :

- Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
- Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

5.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ :

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 4) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι ένα από τα παρακάτω:

5.2.1 Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει Δήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν.

7. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 105 του Ν. 4412/2016. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος του υπό προμήθεια είδους, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού του προσφερόμενου είδους από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του συνολικά προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

A. Έως την 31^η -3-2017

8.1 Σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ. 8 του Ν. 4412/2016, οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως

374), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 50 του Ν. 4446/2016 και το αρ. 34 του Ν.4456/2017, διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31^η Μαρτίου 2017. Κατά συνέπεια στον παρόντα διαγωνισμό για πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μέχρι τις 31/3/2017 είναι δυνατή από τους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2017.

8.2 Ενστάσεις κατά της Διακήρυξης υποβάλλονται μέχρι και πέντε ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ενστάσεις εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) και πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφεύγοντα (Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά κατατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β).

Β. Από την 31^η -3-2017

8.4 Σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ 379 του Ν. 4412/2016, στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 345-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων».

8.5 Σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του αρ. 361 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

8.6. Κατά τις λοιπές διαδικασίες υποβολής προδικαστικής προσφυγής κατά πράξεων που εκδίδονται πριν από την σύναψη της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) άρθρα 345-374 περί «Έννομης Προστασίας κατά τη Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων».

Ματαιώση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ**9.1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

9.1.2. Εγγύηση Συμμετοχής

1. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να αναφέρει την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και την Δ/ση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ όπως αυτός δίδεται στο παράρτημα Α'.

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών, πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της διακήρυξης εκτός Φ.Π.Α., **ήτοι 11.422,00 €**.

Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται για μέρος των προκηρυχθέντων ειδών, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι ίσο με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης της δ/ξης του συνόλου των ειδών για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά εκτός Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

- α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
- β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών, και
- γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36

του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.

5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ε' της παρούσας διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί στην ηλεκτρονική προσφορά (στα δικαιολογητικά συμμετοχής) και πρέπει να κατατεθεί και εγγράφως στην Υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

9.1.3 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης

9.1.3.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

9.1.3.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

9.1.3.3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον ενός (1) μήνα επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύμβασης

9.1.3.4. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής.

9.1.3.5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ε' της παρούσας διακήρυξης.

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :

α) Η ημερομηνία έκδοσης.

β) Ο εκδότης.

γ) Να απευθύνονται ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

δ) Τα στοιχεία της Διακήρυξης ήτοι :

- ο Αριθμός της Διακήρυξης
- η αναφορά : Αντικείμενο της Διακήρυξης.
- η ημερομηνία της Διακήρυξης.

ε) Ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής.

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.

ζ) Η πλήρης επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.

η) Η σχετική σύμβαση και τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις πλην της εγγύησης συμμετοχής).

θ) Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφει σαφώς το χρόνο ισχύος ως προαναφερόμενο άρθρο 11.1.2 ή να είναι αορίστου διάρκειας μέχρι επιστροφής της.

ι) Οι όροι ότι:

ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διζήσεως.

ιβ) το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Α.Α. και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.

ιγ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ιδ) ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος αυτής, ύστερα από απλό έγγραφο της Α.Α. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας.

Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη».

9.1.3.6 Λοιπά στοιχεία

Κάθε μία από τις ως άνω εγγυήσεις μπορεί να καλύπτεται από μία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές των οποίων το άθροισμα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται με το ποσό της εγγύησης και θα κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν. Κάθε μια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόματι όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.

Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' της παρούσας πρόσκλησης το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

9.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.72 του Ν. 4412/16 και στην παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες. Δύναται να δοθεί παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή .

Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση προμήθειας των ειδών από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ή άλλο κρατικό φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.

11. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής).

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα ΣΤ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών της πρόσκλησης θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται .

2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016 ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

3. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον

Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει ο Ν.4412/2016 που την διέπει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Όνομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :

Ημερομηνία έκδοσης :

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού τωνευρώ και ολογράφως υπέρ της εταιρείας..... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).....β).....κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υποχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της/...../....., για την ανάδειξη προμηθευτή της με αριθμ./2016 διακήρυξη σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωσή σας.
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της (εταιρείας) ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις/...../..... οπότε και θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/ση οδός -αριθμός TK fax)......

Ημερομηνία Έκδοσης

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.

ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)

..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας.....δ/ση.....

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.....σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας(αρ.διακ/ξης...../.....) προς κάλυψη αναγκών τουκαι το οποίο ποσόν καλύπτει το% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίαςΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ									
Α/Α Δ/ΞΗΣ	Α/Α ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ/ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ	ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΓΝΗ & Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΜΜ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	1	ΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300ML ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΚΑΙ ΘΘΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΟ STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP), ΘΑΛΑΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 1)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	TEM	300	65,00	19.500,00	4.680,00	24.180,00
2	3	ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΠΛΗΡΗΣ, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 300 ML, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ, ΣΤΥΛΕΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑΣ 23G, ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΙΤΩΝΑ 23G, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΥΡΙΓΓΑ 10CC LUER LOCK, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ LUER, ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΘΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝΤΟΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 2)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	TEM	50	388,00	19.400,00	4.656,00	24.056,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

3	8	ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ, ΠΛΗΡΗΣ, ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 300 ML, ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΙΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ, ΣΤΥΛΕΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΓΚΙΛΟΤΙΝΑΣ 25G, ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΙΤΩΝΑ 25G, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΣΥΡΙΓΓΑ 10CC LUER LOCK, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ LUER, ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΡΟΥ, ΔΥΟ STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (TIP), ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 3)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	25	388,00	9.700,00	2.328,00	12.028,00
4	14	ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 45°, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 4)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	200	24,76	4.952,00	1.188,48	6.140,48
5	17	ΕΣΤΙΑΚΟΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 25G ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 5)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	2	62,00	124,00	29,76	153,76
6	18	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝ/ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 6)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	15	65,00	975,00	234,00	1.209,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

7	19	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝ/ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 7)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	15	78,00	1.170,00	280,80	1.450,80
8	21	ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 23G ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 8)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	12	45,00	540,00	129,60	669,60
9	23	CHANDELIER 25G ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ), ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 9)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	TEM	10	90,00	900,00	216,00	1.116,00
10	24	ΣΤΥΛΕΟΣ BACKFLUSH ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23G ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ MALE LUER SLIP Η FEMALE ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) , ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.(Α/Α 10)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	TEM	10	158,00	1.580,00	379,20	1.959,20
11	25	ΣΤΥΛΕΟΣ BACKFLUSH ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 25GΜΕ MALE LUER SLIP Η FEMALE ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 11)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	15	63,25	948,75	227,70	1.176,45

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

12	27	ΒΕΛΟΝΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΤΥΠΟΥ FRAGMENTOME 20GA ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 12)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	6	47,53	285,18	68,44	353,62
13	29	ΙΝΕΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ TORPEDO ΓΙΑ ΑΜΦΙΧΕΙΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 13)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	23	84,00	1.932,00	463,68	2.395,68
14	30	ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 23/25G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 14)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	34	45,00	1.530,00	367,20	1.897,20
15	31	ΒΕΛΟΝΑ ΓΙΑ FRAGMENTOME 23G (Α/Α 15)		TEM	10	47,53	475,30	114,07	589,37
16	32	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 25GA (Α/Α 16)		TEM	10	45,00	450,00	108,00	558,00
17	33	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25GA ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 17)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	12	70,00	840,00	201,60	1.041,60
18	38	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΟΥ/ΑΕΡΑ (Α/Α 18)		TEM	6	18,00	108,00	25,92	133,92
19	40	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 19)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	TEM	5	20,00	100,00	24,00	124,00
20	42	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID 23GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 20)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	24	220,00	5.280,00	1.267,20	6.547,20

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

21	43	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 21)		TEM	30	20,00	600,00	144,00	744,00
22	46	ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΥΑΛΟΕΙΔΟΤΟΜΟΣ,ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Α/Α 22)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	TEM	40	60,00	2.400,00	576,00	2.976,00
23	54	ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 20GA ή 23GA ή 25GA ή 27GA ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 23)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	2	330,00	660,00	158,40	818,40
24	55	ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 25GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ,ΕΓΧΥΣΗ, ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 24)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	2	388,00	776,00	186,24	962,24
25	56	ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 23GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΕΓΧΥΣΗ, ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 25)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	52	388,00	20.176,00	4.842,24	25.018,24
26	57	ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΠΛΗΡΗΣ 27GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ, ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΕΓΧΥΣΗ, ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 26)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	3	388,00	1.164,00	279,36	1.443,36

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

27	58	ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ ΠΛΗΡΗΣ 25GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ,ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ,ΕΓΧΥΣΗ, ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 27)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	68	388,00	26.384,00	6.332,16	32.716,16
28	59	ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ ΠΛΗΡΗΣ 23GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ,ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ,ΕΓΧΥΣΗ, ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 28)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	20	388,00	7.760,00	1.862,40	9.622,40
29	60	ΚΑΣΕΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ ΠΛΗΡΗΣ 27GA ΜΕ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 ΚΟΠΩΝ, ΤΡΟΚΑΡ,ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ,ΕΓΧΥΣΗ, ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 29)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1)	ΤΕΜ	20	388,00	7.760,00	1.862,40	9.622,40
30	64	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 30)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	2	55,00	110,00	26,40	136,40
31	67	ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΦΡΥΨΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΡΕΨΗΣ .ΜΕ ΣΑΚΟ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ. (Α/Α 31)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	220	55,00	12.100,00	2.904,00	15.004,00
32	70	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 23GA ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 32)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	5	70,00	350,00	84,00	434,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

33	76	ΚΑΣΕΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ. ΜΕ ΚΟΥΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΘΘΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΟ STANDARD SLEEVE ΕΓΧΥΣΗΣ, ΚΛΕΙΔΙ ΒΕΛΟΝΑΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΤΙΡ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟ ΔΟΚΙΜΩΝ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 33)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	726	55,00	39.930,00	9.583,20	49.513,20
34	90	ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 23G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 30-5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ. (Α/Α 34)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	3	165,70	497,10	119,30	616,40
35	91	ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 25G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 30-5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ. (Α/Α 35)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	3	165,70	497,10	119,30	616,40
36	92	ΚΙΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 20G, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 30-800 ΚΟΠΩΝ/ΛΕΠΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 ΚΗΖ. (Α/Α 36)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	TEM	10	270,00	2.700,00	648,00	3.348,00
37	98	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΕΥΘΥΣ 23G. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. (Α/Α 37)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	1	187,00	187,00	44,88	231,88

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

38	99	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΕΥΘΥΣ 25G. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. (Α/Α 38)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	1	187,00	187,00	44,88	231,88
39	101	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΚΥΡΤΟΣ 23G. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. (Α/Α 39)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	2	123,86	247,72	59,45	307,17
40	102	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΚΥΡΤΟΣ 25G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 40)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	15	123,86	1.857,90	445,90	2.303,80
41	108	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΚΥΡΤΟΣ ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ 25G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 41)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	3	250,00	750,00	180,00	930,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

42	111	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΘΥΣ 20G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 42)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	1	270,00	270,00	64,80	334,80
43	112	ΣΤΥΛΕΟΣ ENDOLASER ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΥΘΥΣ 23G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ. ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 43)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	1	270,00	270,00	64,80	334,80
44	116	ΒΕΛΟΝΑ ΦΡΑΓΜΟΤΟΜΟΥ 23G ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ VENTURY ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 44)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	3	60,00	180,00	43,20	223,20
45	120	ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 23G ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 45)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	2	70,00	140,00	33,60	173,60

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

46	121	ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 25G ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 46)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	4	70,00	280,00	67,20	347,20
47	122	ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ 23G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 47)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	3	90,00	270,00	64,80	334,80
48	123	ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ 25G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 48)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	5	90,00	450,00	108,00	558,00
49	124	ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ 23G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 49)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	2	171,10	342,20	82,13	424,33

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

50	125	ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΧΥΣΗΣ 25G ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 50)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	2	171,10	342,20	82,13	424,33
51	130	CHANDELIER 25G ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΟΚΑΡ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 51)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	4	126,00	504,00	120,96	624,96
52	131	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΟΥ/ΑΕΡΑ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 52)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	2	18,00	36,00	8,64	44,64
53	136	ΣΤΥΛΕΟΣ BACKFLUSH ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 23GME MALE LUER SLIP Η FEMALE ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)., ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.(Α/Α 53)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	3	63,25	189,75	45,54	235,29

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

54	138	ΟΔΟΝΤΟΤΟΡΙΚΟ ΜΕ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΤΥΠΟΥ RAKE ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 23G, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Α/Α 54)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	1	160,00	160,00	38,40	198,40
55	139	ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 25G ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 55)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	4	45,00	180,00	43,20	223,20
56	140	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1.7% ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ (Α/Α 56)		TEM	80	40,00	3.200,00	768,00	3.968,00
57	142	Σύστημα ιξωδοελαστικών ουσιών για ενδοβολβική χρήση που να περιλαμβάνει: 1) Ιξωδοελαστική ουσία τύπου "Cohesive" με βάση υαλουρονικό νάτριο 1,4-1,6%, και ποσότητα τουλάχιστον 1 ml 1) Ιξωδοελαστική ουσία τύπου "Cohesive" με βάση υαλουρονικό νάτριο 1,4-1,6%, και ποσότητα τουλάχιστον 1 ml 2) Ιξωδοελαστική ουσία τύπου "Dispersive" με βάση υαλουρονικό νάτριο 2,5-3%, και ποσότητα τουλάχιστον 1 ml. Η αξιολόγηση θα γίνει με τιμή ανά μονάδα συνολικού όγκου συστήματος. (Α/Α 57)		TEM	300	40,00	12.000,00	2.880,00	14.880,00
58	144	Χρωστική με heavy water (D2O), για τη χρώση της επιωχρικής (επαμφιβληστροειδικής) μεμβράνης και PVR, σε σύριγγα 0.7ml. Κάθε ml περιέχει 1,8 mg /ml (0.18%) μπλε του τρυπανίου. (Α/Α 58)		TEM	40	21,00	840,00	201,60	1.041,60
59	145	Χρωστική για ταυτόχρονη χρώση της έσω αφοριστικής μεμβράνης (ILM) και της επιωχρικής (επαμφιβληστροειδικής) μεμβράνης PVR, σε σύριγγα 0.7ml. Κάθε ml περιέχει 0.03% χρωστική Blulife (C48H50N3NaO7S) και 0.18% Trypan Blue. (Α/Α 59)		TEM	40	24,86	994,40	238,66	1.233,06
60	146	Οφθαλμολογικό διάλυμα BSS σε γυάλινη φιάλη των 500ml και μέγιστο pH 7- 7.5. (Α/Α 60)		TEM	1000	3,00	3.000,00	720,00	3.720,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

61	147	Πεταλούδες συμβατές με ενθέτες τιτανίου τύπου MONARCH για ένθεση φακών όλων των τύπων για τομή 3,2 mm (A/A 61)		TEM	120	5,30	636,00	152,64	788,64
62	148	Πεταλούδες συμβατές με ενθέτες τιτανίου τύπου MONARCH για ένθεση φακών όλων των τύπων για τομή 2,8 mm (A/A 62)		TEM	300	5,30	1.590,00	381,60	1.971,60
63	151	ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΓΡΗΣ ΟΚΤΑΛΙΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ C8F18 PERFLUORO N OCTANE, ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 5ML ή προγεμισμένο σε σύριγγα . ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0.8 ΜΡΑΣ, ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.25 – 1.29 ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 103-110 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΜΕ ΑΚΡΟ LUER SLIP / LUER LOCK. (A/A 63)		TEM	80	76,00	6.080,00	1.459,20	7.539,20
64	152	Υγρή σιλικόνη αποστειρωμένη με ιξώδες 1.300mpas, σε σύριγγα των 10ml. Με δείκτη διάθλασης 1,40, πυκνότητας 0,967-0,98. (A/A 64)		TEM	80	71,50	5.720,00	1.372,80	7.092,80
65	153	Υγρή σιλικόνη αποστειρωμένη με ιξώδες 5.700mpas, σε σύριγγα των 10ml. Με δείκτη διάθλασης 1,40, πυκνότητας 0,967-0,98. (A/A 65)		TEM	10	76,00	760,00	182,40	942,40
66	154	Βαριά σιλικόνη αποστειρωμένη των 10 ml σε σύριγγα με άκρο luer lock, πιο βαριά από το νερό, με ιξώδες 1.100-3.300 mpa.s (για τις κάτω ρωγμές), δείκτη διάθλασης 1,392-1,4, και πυκνότητα 1,02 – 1,07 g/cm ³ (A/A 66)		TEM	4	160,00	640,00	153,60	793,60

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

67	155	"ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ 0,50 ΧΙΛ. (25G) 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ 0,40 ΧΙΛ (27G) 1 ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΨΟΥΛΟΤΟΜΗΣ, ΚΕΚΑΜΕΝΗ 0,50 ΧΙΛ. (25G) ΑΝΑΠΟΔΗΣ ΕΚΤΟΜΗΣ 1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140X140 ΕΚ. 1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΝΟΝ WOVEN ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140X127 ΕΚ. ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΜΗΜΑ 9X11,5 ΕΚ. ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 15,2X16,5 ΕΚ. ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΟΥ 500ML 1 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΚΥΡΤΟ 3,2 ΧΙΛ. ΤΥΠΟΥ SLIT ΜΕ ΑΝΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 1 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΔΙΚΗΝ ΣΤΙΛΕΤΟΥ 1,1 ΧΙΛ. (19G) 3 ΠΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ (30 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΑΠΟ ΡΥΑ, LINT FREE 2 ΚΥΠΕΛΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 120ML 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΙΑ LARGE ΚΑΙ ΜΙΑ XLARGE ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 1 ΒΕΛΟΝΗ 80X40 ΧΙΛ (21G ½'') 1 ΒΕΛΟΝΗ 40X13 ΧΙΛ (27G ½'') 1 ΒΕΛΟΝΗ 40X19 ΧΙΛ (27G ½'') ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΩΘΕΙΔΟΥΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 5 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5X5 ΕΚ. 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 12 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10X10 ΕΚ. 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML ΒΙΔΩΤΕΣ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΒΙΔΩΤΗ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΜΗ ΒΙΔΩΤΗ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5ML ΒΙΔΩΤΗ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7,5 ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟ" (Α/Α 67)		TEM	220	40,00	8.800,00	2.112,00	10.912,00
68	165	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ) ΜΕ ΟΠΕΣ, ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΜΑΤΙΑ 7,5CM X 5,7CM, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 68)		TEM	1100	0,80	880,00	211,20	1.091,20
69	166	ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΙΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΜΥΔΡΙΑΣΗ, ΡΜΜΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 8MM ΜΕ 0,08MM ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 69)		TEM	60	10,00	600,00	144,00	744,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

70	200	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟ-LASER, 23G, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣ. ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΙΣΚΟΥ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). (Α/Α 70)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	16	280,00	4.480,00	1.075,20	5.555,20
71	205	ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.ΧΡ. ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΦΘ ΤΥΠΟΥ ZEISS ΟΡΜΙ (Α/Α 71)		TEM	40	15,00	600,00	144,00	744,00
72	206	ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΚ. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΤΜΧ (Α/Α 72)		TEM	2400	0,20	480,00	115,20	595,20
73	207	ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΟΦΘ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΛΑΙΚΑ Μ841 (Α/Α 73)		TEM	160	15,00	2.400,00	576,00	2.976,00
74	209	ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ, Μ.Χ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, 23G (Α/Α 74)		TEM	12	15,00	180,00	43,20	223,20
75	211	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 20 (Α/Α 75)		TEM	5	14,00	70,00	16,80	86,80
76	212	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΚΥΚΛΟΤΕΡΗ ΣΥΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 31 (Α/Α 76)		TEM	5	14,00	70,00	16,80	86,80
77	214	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΓΗ ΣΥΛΙΚΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 72 (Α/Α 77)		TEM	5	14,00	70,00	16,80	86,80
78	219	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦ/ΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ MIRA 240 (Α/Α 78)		TEM	5	14,00	70,00	16,80	86,80
79	222	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ MIRA 270 (Α/Α 79)		TEM	5	14,00	70,00	16,80	86,80
80	223	ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΤΥΠΟΥ MIRA 40 (Α/Α 80)		TEM	5	14,00	70,00	16,80	86,80
81	228	ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΕΙΔΗΣ (ΤΣΙΓΑΡΑΚΙ) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ (Α/Α 81)		TEM	9000	0,04	360,00	86,40	446,40
82	230	ΑΕΡΙΟ SF6 ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΕΝΕΣΗ (Α/Α 82)		TEM	120	60,00	7.200,00	1.728,00	8.928,00
83	231	ΑΕΡΙΟ C3F8 ΓΙΑ ΕΝΔΟΒΟΛΒΙΚΗ ΕΝΕΣΗ (Α/Α 83)		TEM	10	60,00	600,00	144,00	744,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

84	237	ΙΝΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΩΗ CHANDELLER ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ (Α/Α 84)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	TEM	5	150,00	750,00	180,00	930,00
85	238	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 6 ΜΜ (Α/Α 85)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
86	239	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 6,25 ΜΜ (Α/Α 86)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
87	240	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 6,50 ΜΜ (Α/Α 87)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
88	241	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 6,75 ΜΜ (Α/Α 88)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
89	242	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 7 ΜΜ (Α/Α 89)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
90	243	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 7,25 ΜΜ (Α/Α 90)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
91	244	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 7,50 ΜΜ (Α/Α 91)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
92	245	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 7,75 ΜΜ (Α/Α 92)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
93	246	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 8 ΜΜ (Α/Α 93)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
94	247	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 8,25 ΜΜ (Α/Α 94)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
95	248	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 8,50 ΜΜ (Α/Α 95)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
96	249	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 8,75 ΜΜ (Α/Α 96)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
97	250	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 9 ΜΜ (Α/Α 97)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
98	251	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 6 ΜΜ (Α/Α 98)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
99	252	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 6,25 ΜΜ (Α/Α 99)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
100	253	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 6,50 ΜΜ (Α/Α 100)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
101	254	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 6,75 ΜΜ (Α/Α 101)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
102	255	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 7 ΜΜ (Α/Α 102)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
103	256	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 7,25 ΜΜ (Α/Α 103)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

104	257	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 7,50 ΜΜ (Α/Α 104)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
105	258	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 7,75 ΜΜ (Α/Α 105)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
106	259	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 8 ΜΜ (Α/Α 106)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
107	260	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 8,25 ΜΜ (Α/Α 107)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
108	261	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 8,50 ΜΜ (Α/Α 108)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
109	262	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 8,75 ΜΜ (Α/Α 109)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
110	263	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 9 ΜΜ (Α/Α 110)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
111	264	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 9,25ΜΜ (Α/Α 111)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
112	265	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 9,25 ΜΜ (Α/Α 112)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
113	266	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΠΤΗ 9,5 ΜΜ (Α/Α 113)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
114	267	ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΔΟΤΗ 9,50 ΜΜ (Α/Α 114)		TEM	2	100,00	200,00	48,00	248,00
115	268	ΥΓΡΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (Α/Α 115)		TEM	30	60,00	1.800,00	432,00	2.232,00
116	269	ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΜΕ ROSE BENGAL ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (Α/Α 116)		TEM	400	0,10	40,00	9,60	49,60
117	270	ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΦΛΟΥΟΡΕΣΚΕΪΝΗΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (Α/Α 117)		TEM	400	0,10	40,00	9,60	49,60
118	271	ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΓΙΑ SCHIRMER TEST ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (Α/Α 118)		TEM	400	0,10	40,00	9,60	49,60
119	275	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΡΚ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ 43.13.9). ΑΦΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟ ΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΟΤΗ. (Α/Α 119)		TEM	9	2.700,00	24.300,00	5.832,00	30.132,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

120	276	ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ DSEK (ΑΦΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟ ΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΟΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΕΡΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ) (Α/Α 120)		TEM	3	3.600,00	10.800,00	2.592,00	13.392,00
121	278	ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟ ΖΩΪΚΟΥ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ 1,6CM X 9,2CM VG-0209N ΕΚΑΠΤΥ 192685 (Α/Α 121)		TEM	2	800,00	1.600,00	384,00	1.984,00
122	285	ΒΑΡΙΔΙΑ ΧΡΥΣΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ (Α/Α 122)		TEM	2	550,00	1.100,00	264,00	1.364,00
123	286	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΒΛΕΦΑΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΩΠΑΙΟ ΜΥ (Α/Α 123)		TEM	6	150,00	900,00	216,00	1.116,00
124	289	ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΜ.0.5 (Α/Α 124)		TEM	20	40,00	800,00	192,00	992,00
125	290	ΒΗΣΜΑΤΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΜ.0.7 (Α/Α 125)		TEM	10	40,00	400,00	96,00	496,00
126	291	ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΙΚΟΝΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΕΛΥΦΗ 12 MM (Α/Α 126)		TEM	2	20,00	40,00	9,60	49,60
127	293	ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΙΚΟΝΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΕΛΥΦΗ 18 MM (Α/Α 127)		TEM	2	20,00	40,00	9,60	49,60
128	294	ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΙΚΟΝΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΕΛΥΦΗ 20 MM (Α/Α 128)		TEM	2	20,00	40,00	9,60	49,60
129	295	ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΣΚΟΡΙΝΟΣΤΟΜΙΑ (Α/Α 129)		TEM	30	47,00	1.410,00	338,40	1.748,40
130	296	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΕΝΘΕΣΗ ΤΥΠΟΥ MINI ΜΟΝΟΚΑ (Α/Α 130)		TEM	10	100,00	1.000,00	240,00	1.240,00
131	297	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ ΚΟΙΛΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΑΠΟ POLYAMIDE 12, 20 MM (Α/Α 131)		TEM	10	30,00	300,00	72,00	372,00
132	303	ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ (23G) (Α/Α 131)		TEM	5	47,00	235,00	56,40	291,40
133	304	ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ EXXPRESS ΜΕ ΑΥΛΟ 50M (Α/Α 133)		TEM	10	550,00	5.500,00	1.320,00	6.820,00
134	305	ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ EXXPRESS ΜΕ ΑΥΛΟ 200M (Α/Α 134)		TEM	6	550,00	3.300,00	792,00	4.092,00
135	307	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ AHMED ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (Α/Α 135)		TEM	5	1.000,00	5.000,00	1.200,00	6.200,00
136	308	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΛΗΡΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ (Α/Α 136)		TEM	70	5,00	350,00	84,00	434,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

137	319	ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 10.0 ΜΕ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΒΕΛΟΝΗ 1/2 ΣΤΗ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΚΡΗ. (Α/Α 137)		TEM	10	15,00	150,00	36,00	186,00
138	320	ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ 5.0 ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ 1/2, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΥ. ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 6,5ΜΜ (ΔΙΠΛΗ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30CM. (Α/Α 138)		TEM	10	6,00	60,00	14,40	74,40
139	322	ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ (πολυμερούς πολυγλακτίνης) 6.0 ΜΕ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΒΕΛΟΝΗ 1/2, ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΥ. ΜΕ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 11ΜΜ (ΔΙΠΛΗ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 45CM (Α/Α 139)		TEM	70	6,00	420,00	100,80	520,80
140	323	ΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ (πολυμερούς πολυγλακτίνης) 7.0 ΜΕ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΒΕΛΟΝΗ 3/8 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΤΟΥ. ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 6,5ΜΜ (ΔΙΠΛΗ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30CM. (Α/Α 140)		TEM	70	6,00	420,00	100,80	520,80
141	325	ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ 23G BACK FLASH (Α/Α 141)		TEM	1	70,00	70,00	16,80	86,80
142	326	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΒΕΛΟΝΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ 10/0 ΜΗΚΟΥΣ 30CM. ΤΥΠΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΓΙΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΜΗΚΟΥΣ 6.55MM.ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ 3/8. (Α/Α 142)		TEM	130	5,35	695,50	166,92	862,42
143	327	ΛΑΒΙΔΑ Μ.Χ. 23G ΤΥΠΟΥ ILM ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 (Α/Α 143)		TEM	25	143,50	3.587,50	861,00	4.448,50
144	328	ΛΑΒΙΔΑ Μ.Χ. 25G ΤΥΠΟΥ ILM ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 (Α/Α 144)		TEM	10	143,50	1.435,00	344,40	1.779,40
145	329	PUNCTUM PLUGS ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ (Α/Α 145)		TEM	100	1,10	110,00	26,40	136,40
146	331	ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ SINSKEY (Α/Α 146)		TEM	30	24,70	741,00	177,84	918,84
147	332	ΑΓΓΙΣΤΡΟ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΥΠΟΥ KOCH (Α/Α 147)		TEM	20	34,45	689,00	165,36	854,36
148	334	ΒΕΛΟΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΑΚΑΙΩΝ ΜΑΖΩΝ 23G (Α/Α 148)		TEM	10	16,41	164,10	39,38	203,48
149	342	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΥΑΛΟΣ ΤΥΠΟΥ GOLDMAN ΓΙΑ ΒΙΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΣΗ (Α/Α 149)		TEM	3	417,98	1.253,94	300,95	1.554,89
150	343	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ GOLDMAN ΓΙΑ LASER (Α/Α 150)		TEM	3	417,98	1.253,94	300,95	1.554,89

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

151	346	Διάλυμα Υαλουρονικού Νατρίου 1,5% ή 15mg/ml σε συνδυασμό με 1% υδροχλωρική λιδοκαΐνη. Να είναι πλήρως διαφανές και ελεύθερο από ύπαρξη φυσαλίδων και να διατίθεται σε σύριγγα μιας χρήσης των 0,80ml. Να έχει πιστοποιητικό CE Mark και έγκριση από το FDA. (Α/Α 151)		TEM	940	60,00	56.400,00	13.536,00	69.936,00
152	347	Ιξωδοελαστικό με βάση το υαλουρονικό νάτριο 1,7% προερχόμενο από βακτηριακή ζύμωση, ποσότητας 2 ml με βελόνη 27G αποστειρωμένο σε οξειδίο του αιθυλενίου. Μοριακού βάρους ≥ 1800000 Daltons, PH 7.2 +/- 0.4, ιξώδες 45.000+/-15.000cps, Ωσμωτική πίεση : 200-400 mOsm. Διατηρείται εκτός ψυγείου σε θερμοκρασία 10-30 OC. (Α/Α 152)		TEM	1900	45,00	85.500,00	20.520,00	106.020,00
153	348	ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 3% ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΗΣ ΧΟΝΔΡΟΙΤΙΝΗΣ 4% ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 0,75ML (Α/Α 153)		TEM	110	45,00	4.950,00	1.188,00	6.138,00
154	354	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/Α 154)		TEM	70	6,50	455,00	109,20	564,20
155	355	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (Α/Α 155)		TEM	500	0,80	400,00	96,00	496,00
156	356	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ) (Α/Α 156)		TEM	500	0,80	400,00	96,00	496,00
157	358	ΡΑΒΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (Α/Α 157)		TEM	5000	0,05	250,00	60,00	310,00
158	376	Χρωστική Ουσία για το περιφάκιο 0.06% για επεμβάσεις καταρράκτου σε σύριγγα μιας χρήσης περιεχόμενο από 0.50ml και άνω. (Α/Α 158)		TEM	160	11,00	1.760,00	422,40	2.182,40
159	382	ΤΙΡ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 23 G ΤΥΠΟΥ CURVED ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 159)		TEM	2	120,00	240,00	57,60	297,60
160	383	ΤΙΡ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 25G ΤΥΠΟΥ CURVED ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (Α/Α 160)		TEM	2	120,00	240,00	57,60	297,60
161	384	ΒΕΛΟΝΕΣ 16G ΚΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΛΑΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Α/Α 161)		TEM	50	9,50	475,00	114,00	589,00
162	387	ΒΕΛΟΝΕΣ 23G ΜΕ ΑΚΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Α/Α 162)		TEM	50	15,82	791,00	189,84	980,84
163	388	ΒΕΛΟΝΕΣ 25G ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (Α/Α 163)		TEM	50	15,82	791,00	189,84	980,84

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

164	408	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID 25GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Α/Α 164)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	10	220,00	2.200,00	528,00	2.728,00
165	409	ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ 25G ΜΙΚΡΟΚΑΝΝΟΥΛΑΣ (Α/Α 165)		ΤΕΜ	15	19,00	285,00	68,40	353,40
166	410	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΓΡΟΥ/ΑΕΡΑ (Α/Α 166)		ΤΕΜ	20	20,00	400,00	96,00	496,00
167	417	ΨΑΛΙΔΙ Μ.Χ. 23G ΤΥΠΟΥ CURVED ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΥΑ 360 (Α/Α 167)		ΤΕΜ	6	120,00	720,00	172,80	892,80
168	418	ΤΙΡ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ FRAG ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 168)		ΤΕΜ	10	50,00	500,00	120,00	620,00
169	419	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 20/23/25/27GA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 169)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (2) ΠΑΓΝΗ & ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	114	28,00	3.192,00	766,08	3.958,08
170	425	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 23GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Α/Α 170)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	ΤΕΜ	2	250,00	500,00	120,00	620,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

171	427	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟ-LASER, 25G, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣ. ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΧΙΣΚΟΥ, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). (Α/Α 171)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	5	280,00	1.400,00	336,00	1.736,00
172	428	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 27GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 172)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	5	220,00	1.100,00	264,00	1.364,00
173	429	ΣΤΥΛΕΟΣ ΕΝΔΟΛΕΙΖΕΡ 25GA ΚΥΡΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ VENTURY Η ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 7.500 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ENDOLASER ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (Α/Α 173)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	TEM	5	250,00	1.250,00	300,00	1.550,00
174	431	ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ENDGRASPING 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Α/Α 174)		TEM	2	115,00	230,00	55,20	285,20
175	433	ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ILM 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Α/Α 175)		TEM	2	115,00	230,00	55,20	285,20
176	434	ΤΙΠ ΛΑΒΙΔΑΣ ILM 27GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Α/Α 176)		TEM	2	99,00	198,00	47,52	245,52
177	435	ΤΙΠ ΨΑΛΙΔΙ 25GA ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Α/Α 177)		TEM	3	115,00	345,00	82,80	427,80
178	438	Μπλε χρωστική για χρώση και αφαίρεση έσω αφοριστικής μεμβράνης (brilliant peel) φιαλίδιο των 0.5ml Φιαλίδιο ή σύριγγα 0,5ml μη τοξικό, χωρίς συντηρητικά. Συγκέντρωση Blue G:0.25g/l, Πυκνότητα: 1.02g/m3 (Α/Α 178)		TEM	29	37,90	1.099,10	263,78	1.362,88

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

179	439	Μπλε χρωστική για ταυτόχρονη χρώση και αφαίρεση επιαμφιβληστροειδικών μεμβρανών και έσω αφοριστικής μεμβράνης. Φιαλίδιο 0,5ml ή σύριγγα 0,5ml, πυκνότητα: 1.020g/ m3 χωρίς συντηρητικά, μη τοξικό, με χρώμα μπλε + μωβ (Α/Α 179)		TEM	15	37,90	568,50	136,44	704,94
180	447	Βελόνα οπισθοβόλβια τύπου Atkinson 23 ή 25 GA (Α/Α 180)		TEM	1230	1,50	1.845,00	442,80	2.287,80
181	468	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΥΟ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΘΕΙΙΚΗ ΧΟΝΔΡΟΪΤΙΝΗ. ΣΥΡΙΓΓΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,8%, ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0,55 ML, ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ 3,2 ΕΩΣ ΚΑΙ 3,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ DALTONS, ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ ΣΤΟΥΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 80.000 ΜΡΑ.Σ, ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 280 ΕΩΣ ΚΑΙ 330 ΜΟΣΜ/KG. ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 1,4%, ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0,8 ML, ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ 3,2 ΕΩΣ ΚΑΙ 3,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ DALTONS, ΜΕ ΙΞΩΔΕΣ ΣΤΟΥΣ 25 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ 100.000 ΜΡΑ.Σ, ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 280 ΕΩΣ ΚΑΙ 330 ΜΟΣΜ/KG. ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 7,6. (Α/Α 181)		TEM	30	40,00	1.200,00	288,00	1.488,00
182	470	ΣΤΕΙΡΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΙΣΟΤΟΝΟ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 500 ML. ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΗ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΥΓΡΟΥ. ΜΕ ΩΣΜΩΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΑ 300 ΜΟΣΜ/KG ΚΑΙ 7.2 ΡΗ. (Α/Α 182)		TEM	640	2,60	1.664,00	399,36	2.063,36
183	472	ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΓΡΗΣ ΔΕΚΑΛΙΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ C10F18 PERFLUORODECALINE, 100% FLUORINATED, ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 5ML ή προγεμισμένο σε σύριγγα . ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.31, ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 141 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 1,93 ΜΕ ΑΚΡΟ LUER SLIP. (Α/Α 183)		TEM	30	65,00	1.950,00	468,00	2.418,00
184	473	ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΓΡΗΣ ΔΕΚΑΛΙΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ C10F18 PERFLUORODECALINE, 100% FLUORINATED, ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 7ML . ή προγεμισμένο σε σύριγγα ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 1.31, ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 141 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 1,93 ΜΕ ΑΚΡΟ LUER SLIP. (Α/Α 184)		TEM	5	65,00	325,00	78,00	403,00

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

185	474	ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:· ,1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ 25G ·, 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ · 1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X140 ΕΚ.· 1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 165X183 ΕΚ. ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 9X11 ΕΚ. ΚΑΙ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 62X40ΕΚ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.000ML · 2 ΚΥΠΕΛΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 120ML · 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧLARGE ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ · 1 ΒΕΛΟΝΗ 80X40 ΧΙΛ (20G X 1 ½'') · 1 ΒΕΛΟΝΗ 40X13 ΧΙΛ (27G ½'') · 1 ΒΕΛΟΝΗ 40X19 ΧΙΛ (27G 3/4'') · 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ 8X6cm · 1 ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΑΤΙΟΥ UNIVERSAL · ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7,6ΕΚ. ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΓΩΝΙΟΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ · 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 12 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5X5 ΕΚ.· 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 12 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10X10 ΕΚ.· 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML ΒΙΔΩΤΕΣ · 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΒΙΔΩΤΗ · 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7 · 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7,5 · ΕΝΔΟΔΙΑΘΕΡΜΙΑ 23G ΜΕ ΑΚΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ "LEMOΣΑ", ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ 5.000 ΚΟΠΩΝ / ΛΕΠΤΟ, ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ, ΔΙΠΛΗ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ). (Α/Α 185)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (1) ΠΑΓΝΗ	τεμ	10	330,00	3.300,00	792,00	4.092,00
-----	-----	--	-------------------------	-----	----	--------	----------	--------	----------

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

186	475	ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:· 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ 25G 1 ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ 27G· 1 ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΨΟΥΛΟΤΟΜΗΣ, ΚΕΚΑΜΕΝΗ 0,50 ΧΙΛ. (25G) ΑΝΑΠΟΔΗΣ ΕΝΤΟΜΗΣ· 1 ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140X140 ΕΚ· 1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140X127 ΕΚ. ΜΕ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 500ML· 1 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75MM ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ · 1 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 15 ΜΟΙΡΩΝ· 1 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΔΙΚΗΝ ΣΤΙΛΕΤΟΥ 1,1 ΧΙΛ. (19G)· 1 ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΜΕ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ · 2 ΚΥΠΕΛΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 120ML · 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ XLARGE ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ · 1 ΒΕΛΟΝΗ 80X40 ΧΙΛ (21G X 1 ½'')· 1 ΒΕΛΟΝΗ 40X13 ΧΙΛ (27G ½'')· 1 ΒΕΛΟΝΗ 40X19 ΧΙΛ (27G 3/4'') ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ · 2 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ 8X6cm ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΩΘΕΙΔΟΥΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 8 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5X5 ΕΚ. 5 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, 12 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ ΕΚΑΣΤΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 10X10 ΕΚ. 2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10ML ΒΙΔΩΤΕΣ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5ML ΒΙΔΩΤΗ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΒΙΔΩΤΗ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3ML ΜΗ ΒΙΔΩΤΗ 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7 1 ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 7,5 (Α/Α 186)		τεμ	240	35,00	8.400,00	2.016,00	10.416,00
187	489	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ, ΚΥΡΤΑ, ΚΕΡΑΤΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ 2,75MM ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ 1,5-1,75-2MM ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 187)		TEM	1000	5,10	5.100,00	1.224,00	6.324,00
188	519	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ NON WOVEN ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 165X183 ΕΚ. ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΜΗΜΑ 9X11 ΕΚ. ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ, ΜΕ ΔΥΟ ΣΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΗΣ, ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΚΩΝ 1000ML, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 188)		TEM	40	5,00	200,00	48,00	248,00
189	528	ΒΕΛΟΝΑ ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΗΣ-ΚΑΨΟΥΛΟΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 25G, ΜΕ ΓΩΝΙΩΣΗ, 0.50MM ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 16MM, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		TEM	120	1,40	168,00	40,32	208,32

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 33ΔΙΣ/2017

		(Α/Α 189)							
190	529	ΒΕΛΟΝΑ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 25G 0,50X38MM (ATKINSON), ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 190)		TEM	400	1,20	480,00	115,20	595,20
191	532	ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΔΡΕΚΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ 25G ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΚΡΟΥ 11MM ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 191)		TEM	120	1,20	144,00	34,56	178,56
192	540	ΛΑΒΙΔΑ Μ.Χ. 23G ΤΥΠΟΥ ILM ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 360 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 192)		TEM	30	100,00	3.000,00	720,00	3.720,00
193	558	ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΔΑΚΡΥΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 25G ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 28MM ΚΥΡΤΗ (Α/Α 193)		TEM	40	1,30	52,00	12,48	64,48
194	560	ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 150 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 15° ΕΥΘΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΜΠΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟΥ, ΜΕ ΜΗ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α/Α 194)		TEM	100	5,53	553,00	132,72	685,72
195	586	Πακέτο καταρράκτη αποτελούμενο από τα παρακάτω: Οφθαλμολογικό κάλυμμα Non Woven διαστάσεων 140x127 εκ. με αυτοκόλλητο τμήμα 9x11,5 εκ. χωρίς οπή, διάσταση σάκου συλλογής υγρών 14,6x25,4 εκ. και χωρητικότητα σάκου 500ml, Τριγωνάκια τεμ. 5, Γάζες 8ply 5X5 τεμ. 5, Μπλούζες XL τεμ. 2, Πετσέτες τεμ. 2, Κάνουλα προσθίου θαλάμου 25g τεμ. 1, Κάνουλα προσθίου θαλάμου 30g τεμ. 1, Μαχαιρίδιο 2,75mm με τρία σημεία ένδειξης βάθους τομής και μη ανακλαστική επιφάνεια για αποφυγή αντανάκλασεων από το μικροσκόπιο, Οφθαλμολογικό ταμπόν τεμ. 1, Σύριγγα ινσουλίνης τεμ. 1, Σύριγγα 2,5ml με άκρο luer lock, Γάντια μικροχειρουργικής, χωρίς πούνδρα τεμ. 2 (Α/Α 195)		TEM	1000	35,00	35.000,00	8.400,00	43.400,00
									708.094,78

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -
Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999161766, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου



ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.	
ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)	
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	
ΕΙΔΟΣ	
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	7 ^η Υ.ΠΕ. Κρήτης – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Δ/ση Λεωφ. Κνωσσού

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την του μηνός....., οι υπογράφωντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την επωνυμία Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή και από το άλλο μέρος η Εταιρεία Δ/σηΤηλ.....Fax., ΑΦΜ , ΔΟΥ , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ και του πρακτικού του Δ.Σ....., ο οποίος , νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών σύμβαση, για την προμήθεια που

κατακυρώθηκε με την απόφαση του Διοικητή του ΠΑ.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ».

Με την με αριθ.-/...-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου-Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ» κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρεία

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του με αρ.-/2017 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού που διενεργήθηκε από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «BENIZEΛΕΙΟ»

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια μέρους των ειδών του παραπάνω διαγωνισμού στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής «Ανάδοχος» ο οποίος αναλαμβάνει την **προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα σύμβαση** πίνακα, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, τους οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς) και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι οποίοι όροι, κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών, θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις κατά νόμων οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος του παραβάτη. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και άλλες διατάξεις», το Ν. 4255/2014 και λοιπές ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΙΜΕΣ

Στην παρούσα επισυνάπτεται πίνακας των κατακυρωθέντων ειδών, για τα οποία η εταιρεία αναδείχθηκε προμηθευτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους τύπους και τα λοιπά στοιχεία του είδους καθώς και την τιμή μονάδας, σύμφωνα με την διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η συνολική ποσότητα των κατακυρωμένων ειδών δεν είναι δεσμευτική για τα Νοσοκομεία, μπορούν να αυξομειωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης οι επί μέρους ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες των Νοσοκομείων στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης (προϋπολογισμό σύμβασης).

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία, ή η Νομαρχία, ή η Υ.ΠΕ., ή η ΕΠΥ, ή άλλος χορηγήσει είδη στο Νοσοκομείο (από σύμβαση, δωρεά ή αποθέματα) που καλύπτουν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος τις ανάγκες

του, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση από μέρους του προμηθευτή μπορεί να μειώσει τις συμβατικές ποσότητες μέχρι και του συνόλου αυτών.

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές.

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προμηθευτή, στις αποθήκες του Νοσοκομείου εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας. Η παράδοση θα γίνει εργάσιμες ημέρες από 8:00 – 13:00 μ.μ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, απορριφθέν είδος, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημέρα υπογραφής αυτής. Δύναται να δοθεί παράταση για 12 ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή .

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι την επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των υπηρεσιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την υλοποίηση του συνόλου του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την οριστική-ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής από το Ταμείο του Νοσοκομείου με έκδοση εντάλματος πληρωμής επ' ονόματι του προμηθευτή, αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεμεί καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασης (Τιμολόγιο, Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα καταστατικό εταιρείας, νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) .

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την προμήθεια των ειδών, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. / 2017 Διακήρυξης και την προσφορά του αναδόχου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6**ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. / 2017 Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας Ευρώ ## αριθ. εγγυητικής επιστολής ισχύος μέχρι

ΑΡΘΡΟ 8**ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απарέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2017.

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την ανάθεση η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι του με αρ. / 2017 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, η οικονομικοτεχνική προσφορά του αναδόχου, ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, καθώς επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδειχεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύνει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου.

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δυο πρωτότυπα.

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:

- δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης
- πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.

Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης.

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>

2 . Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:

- στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής
- στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και να εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των

οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions - FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και εφαρμογής του eΕΕΕΣ.

3. Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση σε διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;

Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής :

I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.

Σημειώνονται τα εξής:

- Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».
- Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

II. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:

- το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και
- το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

4. Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ.

Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.

4.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντησή τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:

➤ Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

4.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ' ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>) να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.

5. Μέρη και ενότητες του ΕΕΕΣ

Το ΕΕΕΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη και ενότητες:

- Μέρος Ι. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.
- Μέρος ΙΙ. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.
- Μέρος ΙΙΙ. Κριτήρια αποκλεισμού:
 - Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού).
 - Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε περίπτωση τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους

αποκλεισμού. Να σημειωθεί ότι η εθνική νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών μπορεί να καθιστά τον αποκλεισμό υποχρεωτικό επίσης και όταν η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και δεσμευτική).

- Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα (βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί φορείς· τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές την εφαρμογή αυτών των λόγων αποκλεισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισμού ή μπορεί να τους ζητηθεί από το οικείο κράτος μέλος να το πράξουν).

- Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα.

- Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής:

- α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
- Α: Καταλληλότητα.
- Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
- Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
- Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

- Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

- Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.