

Πρόγραμμα Εμβολιασμού COVID-19

*Οδηγίες για τον εμβολιασμό όσων έχουν
νοσήσει από COVID-19*



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού

1^η Περίπτωση: Εάν έχετε νοσήσει από COVID-19 με ή χωρίς συμπτώματα, όπως πιστοποιείται από το Εθνικό Μητρώο ασθενών COVID-19, πριν την έναρξη του εμβολιασμού σας, συνιστάται να εμβολιαστείτε με μια μόνο δόση αφού παρέλθει διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία διάγνωσης της νόσου. Στην περίπτωση αυτή ο εμβολιασμός σας θα θεωρείται ολοκληρωμένος και μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εμβολιασμού.

2^η Περίπτωση: Εάν έχετε ήδη εμβολιαστεί με την 1^η δόση και νοσήσετε πριν από τη 2^η δόση, συνιστάται να προγραμματίσετε εκ νέου τη 2^η δόση σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία διάγνωσης της νόσου. Ο εμβολιασμός σας θα θεωρείται ολοκληρωμένος μετά από την πραγματοποίηση της επαναληπτικής δόσης και μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εμβολιασμού.

3^η Περίπτωση: Εάν έχετε νοσήσει από COVID-19 και έχετε ήδη εμβολιαστεί με μια ή δύο δόσεις οποτεδήποτε μετά τη διάγνωση της νόσου, ο εμβολιασμός σας θεωρείται ολοκληρωμένος και μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εμβολιασμού.

4^η Περίπτωση: Εάν έχετε νοσήσει από COVID-19 και ανήκετε σε ευπαθή ομάδα (είστε άτομο με ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή φαρμακευτικής αγωγής), εξαιρείστε από τα παραπάνω και μπορείτε να εμβολιαστείτε μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων και αφού λήξει η περίοδος της απομόνωσης, εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου των τριών μηνών από την ημερομηνία διάγνωσης της νόσου. Ο εμβολιασμός σας θα ολοκληρωθεί με δύο δόσεις.

- Ως ημερομηνία διάγνωσης της νόσου θεωρείται η ημερομηνία της πρώτης θετικής διαγνωστικής εξέτασης με επίσημη καταγραφή στο μητρώο κρουσμάτων της νόσου. Τα self-tests και τα tests αντισωμάτων δεν αποτελούν επίσημη διάγνωση για καταγραφή της νόσου στο Εθνικό Μητρώο ασθενών COVID19.
- Οι συστάσεις θα επικαιροποιούνται ανάλογα με τα επιστημονικά δεδομένα.

Αλγόριθμος εμβολιασμού μετά από νόσηση

A. Ο πολίτης νοσεί **πριν** την
1^η δόση

Εμβολιασμός με μία μόνο δόση αφού
παρέλθει χρονικό διάστημα
6 μηνών μετά τη διάγνωση της νόσου

Ολοκλήρωση εμβολιασμού
με μία μόνο δόση

B. Ο πολίτης νοσεί **μετά** την
1^η και **πριν** την 2^η δόση

Εμβολιασμός με τη δεύτερη δόση 6 μήνες
μετά τη διάγνωση της νόσου

Ολοκλήρωση
εμβολιασμού με δύο
δόσεις

Αλγόριθμος εμβολιασμού μετά από νόσηση

Γ. Ο πολίτης έχει νοσήσει και έχει ήδη εμβολιαστεί με μια ή δύο δόσεις οποτεδήποτε μετά τη διάγνωση της νόσου

Έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό

Δ. Ο πολίτης έχει νοσήσει και ανήκει σε ευπαθή ομάδα (άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή φαρμακευτικής αγωγής)

Εμβολιασμός μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων και αφού λήξει η περίοδος της απομόνωσης, εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου των 3 μηνών από την ημερομηνία διάγνωσης της νόσου

Ολοκλήρωση εμβολιασμού με δύο δόσεις



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού