

12^ο

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

28-29 ΜΑΪΟΥ 2022

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΑΚΑΛΙ"
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ



ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Χορηγούνται 14 μόρια
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Tel: +30 2810 223358
email: congress@mikatravel.eu





Mefoxil®

cefoxitin sodium 1g/vial
2g/vial

Διαχρονική αξία

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΜΕΦΟΧΙΛ **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Κάθε φιαλίδιο περιέχει cefoxitin sodium 1,051g που ισοδυναμεί με cefoxitin 1g. Κάθε φιαλίδιο περιέχει cefoxitin sodium 2,104g που ισοδυναμεί με cefoxitin 2g. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Κόνις για ενέσιμο διάλυμα. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε - Οδός Τατσιού, 146 71 Νέα Ερυθραία - Τηλ. 210 8009111-120 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 08-11-2018

ΜΕΦΟΧΙΛ 1g/vial Ν.Τ 3,77€, Λ.Τ 5,97€. 2g/vial Ν.Τ 5,51€, Λ.Τ 8,74€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως

Τρόπος Διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή



BIANEX Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. - Έδρα: οδός Τατσιού, 18^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας
146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το 12^ο Παγκρήτιο συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας διοργανώνεται από τη Μαιευτική-Γυναικολογική εταιρεία Κρήτης σε συνεργασία με τη Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική του Βενιζελείου Νοσοκομείου στις 28 και 29 Μαΐου του 2022, στα Χανιά της Κρήτης.

Σκοπός του επιστημονικού αυτού συνεδρίου είναι η ενημέρωση των Μαιευτήρων Γυναικολόγων, των Ιατρών άλλων ειδικοτήτων, των Μαιών και των Φοιτητών για τις εξελίξεις στην πρόληψη - διάγνωση - αντιμετώπιση των μαιευτικών και γυναικολογικών παθήσεων που συναντάμε στην καθ' ήμερα κλινική πράξη. Η πλούσια θεματολογία του συνεδρίου καλύπτεται από διακεκριμένους ομιλητές με γνώση και εμπειρία στα σχετικά αντικείμενα που προέρχονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία της Κρήτης και τον ιδιωτικό χώρο.

Η Μαιευτική - Γυναικολογική Εταιρεία Κρήτης ιδρύθηκε το 1992 στο Ηράκλειο και συμπληρώνει φέτος τα 30 χρόνια λειτουργίας. Έχει οργανώσει διάφορα σεμινάρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις Μαιευτικές - Γυναικολογικές Κλινικές των Νοσοκομείων της Κρήτης.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της εταιρείας και της οργανωτικής επιτροπής θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους διακεκριμένους προέδρους και ομιλητές του συνεδρίου. Η παρουσία σας θα αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Χ. Μπατάκης
Πρόεδρος του Συνεδρίου

Ι. Ματαλιωτάκης
Πρόεδρος της Εταιρείας

Lacto Levure®

CRAN 

Cranberry & Προβιοτικά

Ο καλύτερος συνδυασμός ενάντια στις λοιμώξεις
του ουροποιητικού συστήματος



Συμπλήρωμα διατροφής με φόρμουλα τριπλής δράσης:

- εκχύλισμα Cranberry
- 2 ειδικά στελέχη προβιοτικών
- Βιταμίνη C



Pharmaceutical Laboratories S.A.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επίτιμος Πρόεδρος Συνεδρίου: Κουμαντάκης Ε.
Πρόεδρος Συνεδρίου: Μπατάκης Χ.
Αντιπρόεδρος Συνεδρίου: Τζανάκης Εμμ.

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδροι: Δασκαλάκης Γ., Κατάσος Θ.
Αντιπρόεδροι: Αποστολάκης Π., Στρατουδάκης Γ.

ΜΕΛΗ:

Δημοσθένους Ε.	Νιράκη Ε.
Διαμάντα Υ.	Ντούλια Π.
Κάρδαρη Ι.	Πατελάρου Α.
Καρπαθιωτάκη Β.	Σαββίδη Α.
Κριθινάκης Κ.	Σκουλά Μ.
Ματαλλιωτάκη Χ.	Τζώλας Μ.
Ματαλλιωτάκης Μ.	Τιμοθέου Σ.
Μαυρικάκης Α.	Τριβλή Α.
Μέγκουλας Σ.	Φιτσάκης Εμμ.
Μπαντουβά Χ.	Χαλκιαδάκη Μ.
Μπατάκης Δ.	Corpora F.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γαλάζιος Γ.	Παπανικολάου Α.
Δεληγεώρογλου Ε.	Ροδολάκης Α.
Κουμαντάκης Ε.	Χατζηδάκη Ε.

Δ.Σ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόεδρος:	Ματαλλιωτάκης Ι.
Αντιπρόεδρος Ηρακλείου:	Φρουδαράκης Γ.
Αντιπρόεδρος Λασιθίου:	Κατάσος Θ.
Αντιπρόεδρος Ρεθύμνης:	Βαονάκης Δ.
Αντιπρόεδρος Χανίων:	Μπατάκης Χ.
Γενικός Γραμματέας:	Μαρταβαντζής Ν.
Μέλη:	Στρατουδάκης Γ.
	Γιακουμάκης Ι.
	Φραιδάκης Μ.



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2022

- 08:00 - 08:30** Προσέλευση - Εγγραφές
- 08:30 - 10:00** **Α ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ**
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Νιράκη Ε., Χριστοδουλάκη Χ., Μπατάκης Δ.
• **Χαρακτηριστικά νεαρών γυναικών με ενδομητρίωση. Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και στη θεραπεία.** Ματαλλιωτάκης Μ.
• **Εμβρυικές ανωμαλίες γαστρεντερικού συστήματος και κοιλιακού τοιχώματος.** Βόγγας Ε.
• **Πρόκληση τοκετού.** Βελεγράκης Α.
- 10:00 - 11:30** **Β ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ**
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Στρατουδάκης Γ., Σταθουδάκης Γ., Ντζελέπης Κ.
• **Εφαρμογές PRP στη γυναικολογία, εμπειρία 6 ετών** Φραιδάκης Μ.
• **Διάγνωση και θεραπεία ισθμοκήλης μήτρας (niche). Νεότερα δεδομένα.** Νικολάου Μ.
• **Κακώσεις ουροποιητικού στη Μαιευτική Γυναικολογία.** Τζωρτζακάκης Δ.
• **Γυναικεία γονιμότητα μετά από επεμβάσεις βαριατρικής χειρουργικής.** Λαλιώτης Α.
- 11:30 - 12:00** ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ
- 12:00 - 12:30** **ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ VIANEX**
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μαρταβαντζής Ν., Τζανάκης Εμμ., Κουδουναράκης Ι.
• **Εμβολιασμός της εγκύου στην πράξη.** Τσιαούση Ι.
- 12:30 - 14:00** **Γ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ**
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μαρταβαντζής Ν., Τζανάκης Εμμ., Κουδουναράκης Ι.
• **Αντισυλληπτικά και καρκίνος.** Αντωνάκης Γ.
• **Δευτερογενής πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Κατευθυντήριες οδηγίες.** Καλογιαννίδης Ι.
• **Διαγνωστική προσέγγιση παθήσεων μαστού.** Δίνας Κ.
- 14:00 - 15:00** **ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1-6)**
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ματαλλιωτάκης Μ., Πατελάρου Α., Κριθινάκης Κ.

28

- 14:00 - 20:00** **ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μαυρικάκης Α., Καστρινάκης Κ., Σκουλά Μ.
- 15:00 - 16:45** **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ**
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δεληγεώρογλου Ε., Δαγκλής Θ., Στρατουδάκης Γ.
• **IUGR, χρόνος και τρόπος τοκετού.** Μαμόπουλος Α.
• **Πρόκληση τοκετού στις 39 εβδομάδες σε όλες τις κυήσεις.** Δασκαλάκης Γ.
• **Πολύδυμες κυήσεις- Παρακολούθηση- Αντιμετώπιση.** Γαλάζιος Γ.
• **Τεκμηριωμένη χρήση της χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης στην εγκυμοσύνη.** Αθανασιάδης Α.
- 16:45 - 17:00** **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ**
- 17:00-18:30** **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ**
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ρούσσος Δ., Μπατάκης Χ., Δασκαλάκης Γ.
• **Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.** Ροδολάκης Α.
• **Προληπτικός anti-HPV εμβολιασμός και το τέλος του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και όχι μόνον, έφθασε.** Δεληγεώρογλου Ε.
• **HPV test. DNA ή mRNA; Οι δείκτες αποτελεσματικότητας στην επιλογή της καλύτερης μεθόδου.** Μπιλιράκης Ε.
• **Λεμφαδενεκτομή στον καρκίνο των ωοθηκών: πότε χρειάζεται.** Παπανικολάου Α.
- 18:30 - 19:30** **ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ**
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κατάσος Θ., Τερζάκης Κ., Μπαντουβά Χ.
• **Η ανάγκη οικοδόμησης ενός σύγχρονου συστήματος Υγείας.** Μόσιαλος Η.
• **Επαγρύπνηση στην γονιμότητα.** Κουμαντάκης Ε.

28



eva intima



BIOLACT



ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ EVA INTIMA BIOLACT

Σημαντική βελτίωση των κυριότερων συμπτωμάτων
αιδοιοκολπίτιδας σε 4 ημέρες χωρίς αντιμικροβιακή αγωγή



Πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τη Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική του Αρεταίειου Νοσοκομείου και δημοσιεύτηκε στο *Beneficial Microbes* με τίτλο *"Alleviation of vulvovaginitis symptoms: can probiotics lead the treatment plan?"*, απέδειξε ότι η ενδοκολπική χορήγηση των γαλακτικών βακτηρίων *Bacillus coagulans* που προσφέρει το Eva Intima Biolact πριν τη χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής, μειώνει σημαντικά τα τέσσερα βασικά συμπτώματα που εμφανίζουν οι γυναίκες με αιδοιοκολπίτιδα όπως ο κνησμός, το αίσθημα καύσου, ο ερεθισμός και οι κολπικές υπερεκκρίσεις με ταυτόχρονα σημαντική βελτίωση και στην τιμή κολπικού pH μέσα σε 4 μόλις ημέρες.

Σημαντικό το όφελος που προκύπτει για την ασθενή, για το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης συνάντησης μέχρι και την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαγνωστικού ελέγχου, βάση του οποίου θα χορηγηθεί η κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή.

Πιο συγκεκριμένα η κλινική μελέτη περιλαμβάνει 70 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας με συμπτώματα κολπικής ενόχλησης τα οποία καταγράφονται κατά την πρώτη επίσκεψη σε ειδικά ερωτηματολόγια.

Παράλληλα πραγματοποιείται μέτρηση κολπικού pH και λαμβάνονται δείγματα μέσω κολπικών στυλεών για μικροσκοπικό έλεγχο και καλλιέργεια. Για τις επόμενες 4 ημέρες οι ασθενείς λαμβάνουν κολπικές πλύσεις και κολπικά υπόθετα με *B. coagulans* (Eva Biolact), με την κατάλληλη αντιμικροβιακή αγωγή (βασισμένη στα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου) να προστίθεται μετά την τέταρτη ημέρα της αγωγής.

Οι ασθενείς επανέρχονται στην κλινική μετά από 16 ημέρες για να συμπληρώσουν εκ νέου το ερωτηματολόγιο. Η αξιολόγηση των διαφορών της έντασης των κλινικών σημείων της κολπίτιδας καθώς και της μέτρησης του κολπικού pH μεταξύ των συναντήσεων επανελέγχου έγινε με βάση τη Wilcoxon signed-ranked test.



Τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν είναι τα εξής:


Μετά από 4 ημέρες αποκλειστικής χορήγησης Ένα Biolact douche & Ένα Biolact ovules* (μεταξύ της πρώτης και δεύτερης επίσκεψης):

- Το 91% των ασθενών παρουσίασε σημαντική μείωση της εμφάνισης αισθήματος καύσου ($P < 0.001$)
- Το 85% των ασθενών παρουσίασε σημαντική μείωση της εμφάνισης κνησμού ($P < 0.001$)
- Το 76% των ασθενών παρουσίασε σημαντική μείωση της εμφάνισης ερεθισμού ($P < 0.001$)
- Το 75% των ασθενών παρουσίασε σημαντική μείωση του κοιλιακού pH ($P < 0.001$)
- Το 71% των ασθενών παρουσίασε σημαντική μείωση της εμφάνισης κοιλιακού εκκρίματος ($P < 0.001$)

* κοιλιακή εφαρμογή μιας πλύσης Ένα Biolact douche & από 20-30' λεπτά κοιλιακή εφαρμογή ενός Ένα Biolact ovules.

Με τη χορήγηση του κατάλληλου αντιμικροβιακού παράγοντα η εφαρμογή του Ένα Biolact ovule συνεχίστηκε για 10 ακόμα ημέρες με τα παραπάνω κλινικά σημεία να βελτιώνονται επιπλέον βάσει της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε στην τρίτη και τελευταία επίσκεψη της ασθενούς στην κλινική (σχηματογράφημα).

Ωστόσο, η κλινική βελτίωση των συμπτωμάτων είναι σημαντικότερη κατά το διάστημα αγωγής μόνο με προβιοτικά συγκριτικά με το διάστημα χορήγησης του συνδυασμού αντιμικροβιακής αγωγής/προβιοτικού.



Isioris et al. *Beneficial Microbes*, 2019; 10(8):867-877, *Alleviation of vulvovaginitis symptoms: can probiotics lead the treatment plan?*

Συμπερασματικά:

Είναι γνωστό πως η μείωση του αριθμού των γαλακτοβακίλων στην περιοχή του κόλπου πιθανότατα οδηγεί στην εμφάνιση μικρότερων ή μεγαλύτερων διαταραχών με την πρόκληση απλών κολπίτιδων έως επιπλοκών στην εγκυμοσύνη και πρόωγη γέννηση.

Η υιοθέτηση της χορήγησης γαλακτικών βακτηρίων τις πρώτες μέρες της αγωγής προσφέρει:

- Άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων με φυσικό τρόπο - Άμεση ικανοποίηση των ασθενών
- Απόδοση χρονικού περιθωρίου για ορθή άσκηση διαγνωστικού ελέγχου και χορήγηση κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής
- Άμεση έναρξη αποκατάστασης της φυσιολογίας της περιοχής και ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών
- Συμβολή στο θεραπευτικό αποτέλεσμα
- Θεραπευτική επιτυχία



- ✓ Τα μοναδικά σκευάσματα με προβιοτικά στελέχη στη μορφή του σπόρου.
- ✓ Άριστη εμφύτευση ζωντανών στελεχών σε υψηλούς πληθυσμούς μέχρι την τελευταία δόση.
- ✓ Με την υψηλότερη αξιοπιστία & το χαμηλότερο κόστος ημερησίας αγωγής.

InterMed S.A. Pharmaceutical Laboratories

Καλυψάκη 27, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210 62 53 905, e-mail: intermed@intermed.com.gr, www.intermed.com.gr

www.eva-intima.com

Omalin

IRON PROTEIN ACETYL ASPARTYLATE
+ CALCIUM FOLINATE

plus

Η αποτελεσματικότητα του **Omalin**
σε συνδυασμό με φυλλινικό οξύ...



Για μια ομαλή
εγκυμοσύνη



Pharmaceutical Laboratories S.A.

www.uni-pharma.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Σ.Π.Χ.)

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: OMALIN PLUS[®] 800 (40 Fe⁺⁺⁺) mg + 0,200 (0,185) mg/15 ml vial πόσιμο διάλυμα σε περάκι μιας δόσης. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Πόσιμο διάλυμα (φιαλίδια): Κάθε φιαλίδιο των 15 ml περιέχει 800 mg Iron protein acetyl aspartylate, το οποίο αντιστοιχεί σε 40 mg τριβενικό σιδήρου. Κάθε ml περιέχει 0,200 mg calcium folinate, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,185 mg φυλλινικού οξέος.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Πόσιμο διάλυμα σε περάκι μιας δόσης. **4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Θεραπευτικές ενδείξεις:** Ενδείκνυται σε καταστάσεις ήπιας έλλειψης σιδήρου και για την πρόληψη της αναιμίας κατά την εγκυμοσύνη και το θηλασμό. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** 1-2 φιαλίδια την ημέρα (ισοδυναμούν με 40-80 mg τριβενικό σιδήρου) διατεταγμένα σε δύο δόσεις κατά προτίμηση πριν από το γεύμα. **Αντενδείξεις:** Αρροσιδέρμηση, Επίκτητος ή κληρονομική αιμοχρωμάτωση, Απλαστική, αιμολυτική και αναιμία χρόνιας νόσου. Χρόνια παγκρεατίτιδα. Κίρρωση. Πρωτοπαθή μεγαλοβλαστική αναιμία από έλλειψη βιταμίνης B12 ή μεγαλοβλαστική αναιμία αδενώσεως οπλοποιίας. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Η χορήγηση σιδήρου από το στόμα μπορεί να επιδεινώσει τη διάρροια σε ασθενείς με φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Crohn), σύνδρομο δυσαπορρόφησης. Η θεραπεία με σιδηρούχο σκευάσματα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ακούριων-χρυσών κηλίδων. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Ενδέχεται όμως, ιδιαίτερα σε πολύ υψηλές δόσεις, να εμφανιστούν διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος (διάρροια, ναυτία, δυσκοιλιότητα, επηρεασμένο όξινο), οι οποίες υποχωρούν με την ελάττωση της δόσης ή με τη διακοπή της θεραπείας. (Α.Τ. 12.86 €).

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΜΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα. Συμπεριλαμβανόντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2022


- 08:00 - 09:00** **ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (7-13)**
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Τσόπελας Α., Μέγκουλας Σ., Τιμοθέου Σ., Νικολετάκης Γ.
- 09:00 - 15:00** **ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κλάδος Γ., Ματαλλιωτάκη Χ., Τριβλή Α.
- 09:00 - 10:30** **Δ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ**
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Χατζηδάκη Ε., Πατελάρου Ε., Παναγόπουλος Π.
• **Ο ρόλος του γυναικολόγου στην πρόληψη συγγενών λοιμώξεων.** Λαδομένου Φ.
• **Βασική απεικόνιση καρδιάς εμβρύου.** Γερμανάκης Ι.
• **Ο ρόλος της απολίνωσης του ομφαλίου λώρου στην προσαρμογή στην εξωμήτρια ζωή.** Χατζηδάκη Ε.
• **Θρομβοφιλία και κύηση.** Σηφάκης Στ.
- 10:30 - 11:30** **Ε ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ**
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δημοσθένους Ε., Αποστολάκης Π., Γιακουμάκης Ι.
• **«Ιατρονομικά θέματα στη Μαιευτική».** Βραχνής Ν.
• **Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης. Νεότερα δεδομένα.** Ποντικάκη Α.
- 11:30 - 12:00** **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ**
- 12:00 - 14:30** **ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κουμαντάκης Ε., Μπατάκης Χ., Κουδουναράκης Ι.
• **Ορθοκική Ανεπάρκεια: Πρώιμη και περιεμμηνοπαισιακή.** Μπαθρέλλος Ν.
• **Διαθέσιμες Μέθοδοι Διατήρησης της Γονιμότητας.** Σφακιανούδης Κ.
• **Προγεννητικός έλεγχος στην κύηση.** Σηφάκης Στ.
• **Νεότερα στοιχεία στον προγεννητικό έλεγχο.** Καλπίνη - Μαύρου Α.
• **Προεμφυτευτικός έλεγχος.** Μαγαράκη Α.
• **Η αποφυγή της αλόγιστης χρήσης εξωσωματικής γονιμοποίησης.** Πάντος Κ.
- 14:30-15:00** **ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ**

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Αντωνάκης Γ.	Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Δ/ντης Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών
Αθανασιάδης Α.	Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Δ/ντης Γ΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Αποστολάκης Π.	Δ/ντής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Ρεθύμνου
Βελεγράκης Α.	Επιμελητής Β΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ
Βόγγας Ε.	Μαιευτήρας Γυναικολόγος-Ειδικός Εμβρυομητρικής, Ρέθυμνο
Βραχνής Ν.	Αναπλ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας & Εμβρυομητρικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών MD, DFFP, Cert Med Ed
Γαλάζιος Γ.	Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΔΠΘ
Γερμανάκης Ι.	Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης
Γακουμάκης Ι.	Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Χανιά
Δαγκλής Θ.	Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Δασκαλάκης Γ.	Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΕΚΠΑ. Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής
Δασκαλάκης Γ.	Δ/ντής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Χανίων
Δεληγεώρογλου Ε.	Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Τμήματος Εφηβικής Γυναικολογίας Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Μητέρα, Αθήνα
Δημοσθένους Ε.	Επιμελητής Α΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΒΠΓΝΗ
Δίνας Κ.	Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Δ/ντης Β΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Καλογιαννίδης Ι.	Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας-Γυναικολογικής Ογκολογίας, Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Καλπίνη-Μαύρου Αρ.	Καθηγήτρια Γενετικής ΕΚΠΑ, Genesis Genoma Lab
Καστρινάκης Κ.	Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Χανιά
Κατάσος Θ.	Συντονιστής Δ/ντής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΓΝΑΝ
Κλάδος Γ.	Μαιευτήρας Γυναικολόγος-PhD, Ηράκλειο
Κουδουναράκης Ι.	Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ρέθυμνο

Κουμαντάκης Ε.	Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Κριθινάκης Κ.	Ειδικευ/ος Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΒΠΓΝΗ
Λαδομένου Φ.	Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, Επιμ. Α' ΕΣΥ Παιδιατρικής Κλινικής ΒΠΓΝΗ
Λαλιώτης Α.	Επιμ. Β' Γενικής Χειρουργικής, ΒΠΓΝΗ
Μαγαράκη Α.	Κλινικός Εμβρυολόγος, Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Μαμόπουλος Α.	Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Μαρταβαντζής Ν.	Δ/ντής ΕΣΥ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ
Ματαλλιωτάκης Ι.	Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Ματαλλιωτάκης Μ.	Επικ. Επιμελητής Β' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΒΠΓΝΗ
Ματαλλιωτάκη Χ.	Ειδικευ/νη Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΒΠΓΝΗ
Μαυρικάκης Α.	Επιμελητής Β' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Σπτείας
Μέγκουλας Σ.	Επιμελητής Β' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΒΠΓΝΗ
Μόσιαλος Η.	Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στην έδρα Brian Abel-Smith του Τμήματος Υγείας του LSE και καθηγητής της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Imperial College London.
Μπαθρέλλος Ν.	Δρ Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μπαντουβά Χ.	Προϊσταμένη Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΒΠΓΝΗ
Μπατάκης Δ.	Ερευνητής Χρηματοοικονομικής Μηχανικής Πολυτεχνείου Κρήτης
Μπατάκης Χ.	Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Υπεύθυνος τμήματος Εμβρυομητρικής, Κέντρο ΕΛΕΥΘΩ.ΟΕ, Χανιά
Μπιλιράκης Ε.	Ιατρός Γυναικολόγο, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κλινικός Καθηγητής Ιατρικής Σχολής European University of Cyprus, Γ.Γ. Ελληνικής εταιρείας κολποσκόπησης, BSCCP Trainer HeCPA Group
Νικολάου Μ.	Επιμελητής Α' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΓΝΑΝ
Νικολετάκης Γ.	Μαιευτήρας Γυναικολόγος-Ειδικός Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Ηράκλειο
Νιράκη Ε.	Διευθύντρια ΕΣΥ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΒΠΓΝΗ
Ντζελέπης Κ.	Δ/ντής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΓΝΑΝ
Παναγόπουλος Π.	Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

Πάντος Κ.	Δρ Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ, Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ηράκλειο, Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Παπανικολάου Α.	Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Β' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ
Πατελάρου Α.	Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΛΜΕΠΑ
Πατελάρου Ε.	Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΛΜΕΠΑ
Ποντικάκη Α.	Επιμελήτρια Α' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ
Ρούσσοσ Δ.	Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας ΑΠΘ
Ροδολάκης Α.	Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας-ΕΚΠΑ, Δ/ντης Α' Γυναικολογικής & Μαιευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
Σηφάκης Σ.	Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, τ. Διευθυντής Ε.Σ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η. Επιστημονικός Διευθυντής Euromedica «Μπτέρα Κρήτης»
Σταθουδάκης Γ.	Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Χανιά
Σκουλά Μ.	Υπεύθυνη Μαία Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΒΠΓΝΗ
Στρατουδάκης Γ.	Δ/ντής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Χανίων
Σφακιανούδης Κ.	Δρ Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ, Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τερζάκης Κ.	Διοικητής ΒΠΓΝΗ, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος
Τζανάκης Εμμ.	Δ/ντής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΒΠΓΝΗ
Τζωρτζακάκης Δ.	Επιμελητής Α' Ουρολογικής Κλινικής ΒΠΓΝΗ
Τιμοθέου Σ.	Επιμελητής Β' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ΓΝΑΝ
Τριβλή Α.	Επικ. Επιμελήτρια Β' Οφθαλμολογικό Τμήμα ΓΝΑΝ
Τσιαούση Ι.	MD, Γυναικολόγος-Μαιευτήρας, Ιατρική Διευθύντρια ΒΙΑΝΕΞ
Τσόπελας Α.	Δ/ντής ΕΣΥ Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Νοσοκομείου Χανίων
Φραιδάκης Μ.	MD, PhD Μαιευτήρας Γυναικολόγος. Επιστημονικός Διευθυντής «Κέντρου Γονιμότητας Κρήτης»
Χατζηδάκη Ε.	Επίκουρη Καθηγήτρια, Δ/ντρια Νεογνολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ
Χριστοδουλάκη Χ.	Επιμελήτρια Α' Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων



Pabal[®]

carbetocin

- ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ
- ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΥΪΚΑ

**ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ μετά από ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ
ή ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ**



ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ
ΕΚΤΟΣ
ΨΥΓΕΙΟΥ
(έως 30°C)



1 φιαλίδιο
PABAL
χορηγείται με
ΕΝΔΟΜΥΪΚΗ
ή ενδοφλέβια
ένεση

FERRING
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ
Καραγιώργη Σερβίας 2, 105 62 Αθήνα
Τηλ.: 210 6843449, Fax: 210 6844721
e-mail: info@ferring.gr • www.ferring.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡ 101

ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στρατουδάκης Γ, Πετρουλάκης Α, Κυριακάκη Δ, Κορδαλή Θ, Πατραμάνη Σ, Ebrahim Η, Χριστοδουλάκη Χ, Δασκαλάκης Γ.

Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος"

ΟΡ102

ΜΟΝΗΡΗΣ ΟΜΦΑΛΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ, ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΕΜΒΡΥΩΝ

Πετρουλάκης Α, Στρατουδάκης Γ, Κυριακάκη Δ, Κορδαλή Θ, Πατραμάνη Σ, Ebrahim Η, Χριστοδουλάκη Χ, Δασκαλάκης Γ.

Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος"

ΟΡ103

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Σχετάκη Σ, Πατελάρου Ε, Πατελάρου Α.

Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΛΜΕΠΑ

ΟΡ104

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Μουστάκα Π.Α.¹, Παναγόπουλος Π.², Τσαγκάρης Χ.³

¹Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης² Γ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, ΠΓΝ "Αττικόν", Αθήνα³ Universitätsklinik Balgrist, Ελβετία

ΟΡ105

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

Μουστάκα Π.Α.¹, Παναγόπουλος Π.², Τσαγκάρης Χ.³, Παπάζογλου Α.⁴, Μωυσίδης Δ.⁴, Κακλαμάνης Ε.⁵, Βουλοάγκας Ι.⁴, Καραγιαννίδης Ε.⁴, Ταγκαράκης Γ.⁴, Παπαμήτσου Θ.⁶, Παπανικολάου Ι.⁷, Χριστοδουλάκη Χ.⁸, Βραχνής Ν.^{9,10}

¹Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, ²Γ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική και τμήμα Οικογενειακού Προγραμματισμού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου "Αττικόν", Αθήνα, ³Universitätsklinik Balgrist, ⁴Α' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, ⁵Κολλέγιο Οδοντιατρικής Hamdan Bin Mohammed, Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας Mohammed Bin Rashid, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ⁶Τομέας Ιστολογίας και Εμβρυολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, ⁷Τμήμα Κλινικών Επιστημών και Υγείας της Κοινότητας, Πανεπιστήμιο Μιλάνο, Μιλάνο, Ιταλία, ⁸Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, Χανιά, Κρήτη, ⁹Γ' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου "Αττικόν", ¹⁰Ερευνητικό Κέντρο Αγγειακής Βιολογίας, Μοριακών και Κλινικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο St George's Of London, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

OP106

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Βολωνάκη Ζ, Ιεραπετρίτης Ε, Πικρίδης Ι, Γκανιάτσος Ι, Κατάσος Θ, Νικολάου Μ.
Γυναικολογική-Μαιευτική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

OP107

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΕΣΣΟΥ ΤΥΠΟΥ ARABIN

Πετρουλάκης Α, Στρατουδάκης Γ, Κυριακάκη Δ, Κορδαλή Θ, Πατραμάνη Σ, Ebrahim Η, Χριστοδουλάκη Χ, Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος"

OP108

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΪΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΜΟΡΡΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

Πετρουλάκης Α, Στρατουδάκης Γ, Κυριακάκη Δ, Κορδαλή Θ, Πατραμάνη Σ, Ebrahim Η, Χριστοδουλάκη Χ, Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος"

OP 109

ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

Στρατουδάκης Γ, Πετρουλάκης Α, Κυριακάκη Δ, Κορδαλή Θ, Πατραμάνη Σ, Ebrahim Η, Χριστοδουλάκη Χ, Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος"

OP110

Ο ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Μπατάκης Δ.
Ερευνητής Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

OP111

OFFICE ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ, Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαμάντα Υ, Δημοσθένους Ε, Μέγκουλας Σ, Τζανάκης Ε, Σαββίδη Α, Τζιώλας Μ, Ματαλλιωτάκη Χ, Κριθινάκης Κ, Κάρδαρη Ι, Corrola F, Καρπαθιωτάκη Β, Φιτσάκης Ε.
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης

OP112

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ιεραπετρίτης Ε¹, Γκανιάτσος Ι¹, Βολωνάκη Ζ¹, Πικρίδης Ι¹, Ζερβάκης Α², Σαίτης Ι³, Γιακουμάκης Ι⁴, Δαφνής Δ⁴, Νικολάου Μ¹, Κατάσος Θ¹
¹Γυναικολογική-Μαιευτική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου²Ivf specialist, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος Αναπαραγωγής³Βιολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής Genemed⁴ Mediterranean Fertility Intitute, Χανιά

OP113

ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΣΕ ΔΙΔΥΜΗ ΚΥΗΣΗ COVID - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Καστρινάκης Κ.
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Χανιά

Για τα συμπτώματα που σχετίζονται με το προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο...



Ένας συνδυασμός που προσφέρει:

- Ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας
- Μείωση της κούρασης και της κόπωσης
- Φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος
- Αντιμετώπιση του πόνου



• **UNITEK (500+200) mg/ταб** επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Σ Ρ Σ)

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: UNITEK (500+200) mg/ταб επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 500 mg paracetamol και 200 mg ibuprofen. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Θεραπευτικές ενδείξεις: Για την προσωρινή ανακούφιση από ήπιας έως μέτριας έντασης πόνο που σχετίζεται με ημικρανία, κεφαλαλγία, οσφυαλγία, πόνους περιόδου, πονόδοντο, ρευματικούς και μυϊκούς πόνους, πόνο μη σοβαρής αρθρίτιδας, συμπτώματα κρουστικού και γρίπης, πονοκέφαλο και πυρετό. **Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Ενήλικες: 1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 3 φορές την ημέρα. Θα πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον έξι ώρες μεταξύ των δόσεων. Να μην χορηγείται σε παιδιά κάτω των 18 ετών. **Αντενδείξεις:** Σε ασθενείς με ιστορικό αντιδράσεων υπερευαισθησίας που σχετίζεται με το ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή άλλα ΜΣΑΦ, με ιστορικό γαστρεντερικού έλκους, διάρρησης ή αιμορραγίας. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τμήνου της κύησης. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Σε ασθενείς που υποφέρουν από (ή με ιστορικό) βρογχικό άσθμα ή αλλεργική αντίδραση, μειωμένη νεφρική λειτουργία, καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική δυσλειτουργία, αυτοί που λαμβάνουν διουρητικά και οι ηλικιωμένοι. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Συχνές (≥1/100 έως <1/10): ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσπεψία, κοιλιακό άλγος, οίδημα, κατακράτηση υγρών, εξάνθημα, κνησμός, εμβόση, αύξηση των τρανσαμινάσων, ουρίας, κρεατινίνης ορού και εξετάσεις ήπατος μη φυσιολογικές.

• **Magne & B6 fix**

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 36257/08-05-13 (Το προϊόν δεν υποκειται σε διαδικασία αδειοδότησης).

Τα συμπληρώματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης διαίτας. Συμβουλευτείτε τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα. Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

Ενδεικτική ΛΤ βάσει ισχύοντος Δελτίου τιμών (UNITEK): 3,29 €



Pharmaceutical Laboratories

14° χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210-8072512 • Fax: 210-8078907

www.uni-pharma.gr

PP101

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΦΗΒΩΝ & ΝΕΑΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ/ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΡΩ ΤΡΑΧΗΛΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΓΝΑΝ-ΠΕΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γκανιάτσος Ι¹, Βολωνάκη Ζ¹, Πικρίδης Ι¹, Ιεραπετρίτης Ε¹, Βυζιώτη Π², Ασίμης Ε³, Λαΐδν Θ³, Μαστοράκης Ε⁴, Κάτασος Θ¹, Νικολάου Μ¹

¹Γυναικολογική-Μαιευτική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

²Κυτταρολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

³Κυτταρολογικό Εργαστήριο, Κέντρο Υγείας Ηρακλείου 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης

⁴Κυτταρολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο "Βενιζέλειο" Ηρακλείου

PP102

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΣΕ 28 ΧΡΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΩΘΗΚΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. A CASE REPORT

Σαββίδη Α, Τζιώλας Μ, Μέγκουλας Σ.

Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης

PP103

ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑ: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 104 ΜΕΤΑΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τριβλή Α¹, Ματαλλιωτάκη Χ², Δαλιεράκη Ε¹, Γιακουμογιαννάκη Ε¹, Κριθινάκης Κ², Βασιλαράς Η¹

¹Οφθαλμολογικό τμήμα, Γ.Ν. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη²Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης

PP104

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ

Μήττα Κ, Γρηγοριάδου Ρ, Τσακιρίδης Ι, Δαγκλής Ι, Μαμόπουλος Α, Αθανασιάδης Α, Καλογιαννίδης Ι.

Γ' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ

PP105

ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Κυριακάκη Δ, Στρατουδάκης Γ, Πετρουλάκης Α, Κορδαλή Θ, Ebrahim Η, Πατραμάνη Σ, Χριστοδουλάκη Χ, Δασκαλάκης Γ.

Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος"

PP106

ΕΚΒΑΣΗ ΚΥΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ

Κορδαλή Θ, Στρατουδάκης Γ, Πετρουλάκης Α, Κυριακάκη Δ, Ebrahim Η, Πατραμάνη Σ, Χριστοδουλάκη Χ, Δασκαλάκης Γ.

Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος"

PP107

ΚΥΣΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΜΑ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ

Γανναρά Τ-Σ, Ευαγγέλου Μ, Λουκά Ν, Κονσολάκης Ι, Μωρέ Ε, Ματζίρης Ι, Ματθαϊακάκης Γ, Αποστολάκης Π.

Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης

PP108

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ

Τριβλή Α¹, Πατελάρου Α², Δαλιεράκη Ε¹, Γιακουμογιαννάκη Ε¹, Βασιλαράς Η¹
¹ Οφθαλμολογικό τμήμα, Γ.Ν. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη² Τμήμα Νοσηλευτικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

PP109

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ, ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ

Τριβλή Α¹, Πατελάρου Α², Γιακουμογιαννάκη Ε¹, Δαλιεράκη Ε¹, Βασιλαράς Η¹
¹ Οφθαλμολογικό τμήμα, Γ.Ν. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη, ² Τμήμα Νοσηλευτικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

PP110

ΖΕΛΑΤΙΝΟΕΙΔΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ

Κυριακάκη Δ, Στρατουδάκης Γ, Πετρουλάκης Α, Κορδαλή Θ, Ebrahim Η, Πατραμάνη Σ, Χριστοδουλάκη Χ, Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος"

PP111

ΜΥΩΠΙΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τριβλή Α, Γιακουμογιαννάκη Ε, Δαλιεράκη Ε, Βασιλαράς Η.
Οφθαλμολογικό τμήμα, Γ.Ν. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη

PP112

ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ

Λουκά Ν, Ευαγγέλου Μ, Γιανναρά Τ-Σ, Κονσολάκης Ι, Μωρέ Ε, Ματζίρης Ι, Ματθαιακάκης Γ, Αποστολάκης Π.
Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης

PP113

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ ΤΟΞΟΚΑΡΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

Τριβλή Α¹, Ματαλλιωτάκη Χ², Κριθινάκης Κ², Γιακουμογιαννάκη Ε¹, Δαλιεράκη Ε¹, Βασιλαράς Η¹
¹ Οφθαλμολογικό τμήμα, Γ.Ν. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη² Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης

PP114

ΛΕΥΚΟΚΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Τριβλή Α¹, Κριθινάκης Κ², Ματαλλιωτάκη Χ², Γιακουμογιαννάκη Ε¹, Δαλιεράκη Ε¹, Βασιλαράς Η¹
¹ Οφθαλμολογικό τμήμα, Γ.Ν. Λασιθίου, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη² Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο Κρήτης

PP115

ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΛΕΙΟΜΥΩΜΑ ΩΘΗΚΗΣ

Πετρουλάκης Α, Στρατουδάκης Γ, Κυριακάκη Δ, Κορδαλή Θ, Ebrahim Η, Πατραμάνη Σ, Χριστοδουλάκη Χ, Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος"

PP116

ΩΘΗΚΙΚΗ ΕΚΤΟΠΗ ΚΥΗΣΗ

Κυριακάκη Δ, Στρατουδάκης Γ, Πετρουλάκης Α, Κορδαλή Θ, Ebrahim Η, Πατραμάνη Σ, Χριστοδουλάκη Χ, Δασκαλάκης Γ.
Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος"

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ



Ivor[®]
Bemiparin sodium

IvORMAX[®]
Bemiparin sodium



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 2.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 12.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ/ΤΙΜΕΣ: IVOR 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PF.SYR Λ.Τ.: 5,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 3.500 IU (anti Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 17.500 IU (anti Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ/ΤΙΜΕΣ: IVOR 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PF.SYR Λ.Τ.: 10,74 € BT x 30 PF.SYR Λ.Τ.: 120,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivormax 25.000 IU anti-Xa/ml ενέσιμου διαλύματος σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 25.000 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος. Ισοδύναμη με: 5.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα, 7.500 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,3 ml προγεμισμένη σύριγγα, 10.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,4 ml προγεμισμένη σύριγγα. * Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,2ML Λ.Τ.: 21,86€, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, BTx2PF.SYRx0,3ML Λ.Τ.: 19,09€, IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml BTx2PF.SYRx0,4ML Λ.Τ.: 23,33€

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες. (Άχρωμο ή ελαφρώς κτρινωπό, διαυγές διάλυμα, ελεύθερο ορατών σωματιδίων). **ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** BIANEX A.E. – Οδός Τατσιού, 146 71 Νέα Ερυθραία, Τηλ. 210 8009111.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 12-10-2021

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



BIANEX A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX A.E. - Έδρα : οδός Τατσιού, 18^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000



VE-22096-IVO-4/2022

Aptima[®] HPV Assay

Ιδανικά τι πρέπει να ανιχνεύει το HPV Test;

Τη φάση της HPV λοίμωξης που μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη καρκίνου τραχήλου μήτρας¹

- Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η έκφραση του mRNA των E6/E7 δηλώνει την ενεργό HPV λοίμωξη
- Η ανίχνευση των E6/E7 mRNA των ιών υψηλού κινδύνου υποδηλώνει ότι η λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε καρκινογένεση

Aptima[®] mRNA HPV Test




Το πλέον αποτελεσματικό στην ασφαλή πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας^{2, 3, 4}

- Επιτυγχάνει την ανίχνευση των E6/E7 mRNA των 14 ιών υψηλού κινδύνου
- Επιτρέπει την τυποποίηση των E6/E7 mRNA των πλέον ογκογόνων τύπων HPV (16, 18 και 45)


E6 E7

Ο συνδυασμός ThinPrep[®] Παπ Τεστ και Aptima[®] mRNA HPV Test αποτελεί την πλέον αξιόπιστη προστασία των γυναικών από τον καρκίνο τραχήλου της μήτρας.⁵



Αυτοματισμός

Aptima[®] HPV Assay



Βιβλιογραφία:

1. Haedicke, J. (2016), Journal of Clinical Microbiology, 76, S40-S48.
2. Aptima HPV Assay, Package Insert
3. Smith, JS. (2007), Int J Cancer., 121(3):621-32.
4. De Sanjose S, et al. (2010), Lancet Oncol, 11:1048-56.
5. Saslow D, (2012), J. Low Genit Tract Dis., 16(3):175-204.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

APTIMA.KTX.04.10/21



AENORASIS
Intuition in
diagnostics

Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου, 151 27 Μελίσσια
Τ. 210 6136332, F. 210 8105298, www.aenorasis.com, e-mail: info@aenorasis.com

HOLOGIC
The Science of Sure