

ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Οδηγός ιατρού

Νοσοκομειακή φαρμακευτική αγωγή και διασύνδεση ΠΣΥΕΣ

Εμπορική ονομασία φαρμάκου

Έκδοση 1.4

4 Οκτωβρίου 2026

Περιορισμοί/αλλαγές/παραδοχές λόγω ΠΣΥΕΣ:

- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στα φάρμακα γίνεται υποχρεωτική η ημερομηνία λήξης
- Πακέτα (σύνολα οδηγιών) που έχουν δημιουργηθεί από τις κλινικές και τα φάρμακα δεν έχουν κωδικό ΕΟΦ καταργήθηκαν και χρειάζεται να ξαναδημιουργηθούν προκειμένου να αποκτήσουν κωδικό**
- Τα φάρμακα των πακέτων εισάγονται επιλέγοντας ένα ή περισσότερα icd10 του περιστατικού τα οποία αντιστοιχούν σε όλα τα φάρμακα του πακέτου. Δεν μπορεί ένα φάρμακο του πακέτου να αντιστοιχεί σε διαφορετικό icd10 με ένα άλλο φάρμακο του ίδιου πακέτου.**
- Χρόνιες φαρμακευτικές αγωγές που έχουν καταγραφεί, αν δεν έχουν κωδικό ΕΟΦ δεν μπορούν να εισαχθούν αυτόματα στα φάρμακα νοσηλείας.**
- Χρόνιες φαρμακευτικές αγωγές που έχουν καταγραφεί και έχουν κωδικό ΕΟΦ αλλά δεν έχουν αντιστοιχηθεί σε icd10, εισάγονται στα φάρμακα νοσηλείας αφού επιλέξετε το icd10**
- Το ίδιο ισχύει και για τα φάρμακα προηγούμενης νοσηλείας**
Στους ορούς με φάρμακα αποστέλλονται στο ΠΣΥΕΣ μόνο τα φάρμακα — ο ίδιος ο ορός παραμένει τοπική εγγραφή.

1. Σκοπός του οδηγού

Ο οδηγός περιγράφει τη χρήση της ΠΑΝΑΚΕΙΑ από τον ιατρό για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική αγωγή και τη σύνδεσή της με το ΠΣΥΕΣ. Στόχος είναι η ιατρική εργασία να συνεχίζεται κανονικά ακόμη και όταν η επικοινωνία με το ΠΣΥΕΣ ή την ΗΔΙΚΑ δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη.

Πεδίο εφαρμογής: Η αποστολή προς ΠΣΥΕΣ αφορά μόνο φάρμακα νοσηλείας. Η χρόνια αγωγή και τα φάρμακα εισόδου/εξόδου χρειάζονται την αντιστοίχιση ICD-10 και ATC, αλλά δεν ακολουθούν αυτή τη ροή αποστολής.

2. Βασική αρχή λειτουργίας

Ο ιατρός εισάγει την αγωγή στην ΠΑΝΑΚΕΙΑ και πατά «Εισαγωγή». Δεν υπάρχει ξεχωριστό κουμπί ολοκλήρωσης ή αποστολής. Η ΠΑΝΑΚΕΙΑ καταχωρεί πρώτα με ασφάλεια την αγωγή τοπικά και στη συνέχεια ο μηχανισμός ΠΣΥΕΣ πραγματοποιεί τον έλεγχο και την αποστολή.

- Η τοπική καταχώρηση δεν σταματά όταν το ΠΣΥΕΣ δεν είναι διαθέσιμο.
- Η κατάσταση της κάθε εντολής εμφανίζεται στη σελίδα οδηγιών και ανανεώνεται περιοδικά.
- Η φαρμακευτική εντολή συνδέεται με μία ή περισσότερες διαγνώσεις ICD-10 του περιστατικού.

3. Πριν από τη συνταγογράφηση

3.1 Επιλογή ICD-10

Πριν από την εισαγωγή φαρμάκου πρέπει να έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία διάγνωση ICD-10 που αιτιολογεί το φάρμακο. Στη σελίδα οδηγιών, όταν υπάρχει μόνο μία ICD-10 διάγνωση στο περιστατικό, επιλέγεται αυτόματα ακόμη και αν είναι δευτερεύουσα.

Αν λείπει η διάγνωση, χρησιμοποιήστε το μικρό εικονίδιο δίπλα στο πεδίο «ICD-10 που αιτιολογεί το

φάρμακο»  για μετάβαση στη σελίδα διαχείρισης ICD-10 του περιστατικού. Μετά την προσθήκη της διάγνωσης, επιστρέψτε στις οδηγίες και επιλέξτε την.

Πακέτα οδηγιών: Η εισαγωγή πακέτου που περιλαμβάνει φάρμακα απαιτεί επίσης επιλεγμένη ICD-10 διάγνωση. Αν δεν υπάρχει, η ΠΑΝΑΚΕΙΑ δεν πρέπει να επιτρέψει την εισαγωγή.

3.2 Στοιχεία που ελέγχει ο ιατρός

Έλεγχος πριν από την εισαγωγή	
☐	Έχει επιλεγεί τουλάχιστον μία διάγνωση ICD-10 που αιτιολογεί το φάρμακο.
☐	Επιλέχθηκε το σωστό εμπορικό σκεύασμα και καταχωρήθηκε η σωστή δόση/οδός.
☐	Η ημερομηνία έναρξης και οι ώρες χορήγησης αντιστοιχούν στην κλινική οδηγία.
Η αγωγ ή πλέον υποχρ εωτικ ά έχει ημερο μηνία λήξης	Για αγωγή υπό όρους αναγράφεται σωστά η συνθήκη και η ποσότητα ανά χορήγηση, π.χ. «ΕΠΙ ΠΟΝΟΥ (2)».
☐	Για αγωγή υπό όρους αναγράφεται σωστά η συνθήκη και η ποσότητα ανά χορήγηση, π.χ. «ΕΠΙ ΠΟΝΟΥ (2)». Επίσης χρειάζεται να αναφερθεί η μέγιστη ποσότητα ανάλωσης που απαιτείται (ακέραιο πολλαπλάσιο της ποσότητας ανά χορήγηση).
☐	Δεν πατιέται εκ νέου «Εισαγωγή» σε αγωγή που ανοίχθηκε για διόρθωση χωρίς να έχει γίνει πραγματική αλλαγή.
☐	Αν αναγράφεται ρητή μονάδα στη δόση, αυτή ταιριάζει με τη μονάδα δόσης του σκευάσματος στον κατάλογο ΠΣΥΕΣ — διαφορετικά η αποστολή απορρίπτεται τοπικά με μήνυμα (π.χ. ml σε σκεύασμα δισκίων). Δεν γίνεται αυτόματη μετατροπή μονάδων.

4. Εισαγωγή φαρμακευτικής αγωγής

1. Ανοίξτε τις οδηγίες του περιστατικού.
2. Επιλέξτε την ICD-10 διάγνωση που αιτιολογεί το φάρμακο.
3. Επιλέξτε το φάρμακο με την εμπορική του ονομασία.
4. Συμπληρώστε οδό χορήγησης, δόση, ώρες, ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης. Η οδός χορήγησης προεπιλέγεται αυτόματα από τον κατάλογο φαρμάκων — μπορείτε να την αλλάξετε.
5. Το πεδίο της δόσης δεν πληκτρολογείται ελεύθερα: με κλικ ανοίγει αναδυόμενη λίστα επιλογής της δόσης (ποσότητα, μονάδα και σχήμα). Για υγρά φάρμακα με γνωστή περιεκτικότητα (mg/ml) η ΠΑΝΑΚΕΙΑ υπολογίζει αυτόματα τα ml υγρού φαρμάκου ανά δόση, και η επιλεγμένη δόση αποτυπώνεται ως επεξήγηση στις πρόσθετες οδηγίες.
6. Πατήστε «Εισαγωγή». Η αγωγή είναι πλέον διαθέσιμη τοπικά και θα ακολουθήσει η διαδικασία ΠΣΥΕΣ χωρίς άλλη ενέργεια από τον ιατρό.

Εύρος αναζήτησης φαρμάκου: Δίπλα στο πεδίο επιλογής φαρμάκου υπάρχει λίστα εύρους με τις επιλογές «Φάρμακα ΠΣΥΕΣ» (μόνο ο ενεργός κατάλογος της ΗΔΥΚΑ — είναι η εξ ορισμού επιλογή), «Φάρμακα σε χρήση» (τα φάρμακα που χρησιμοποιεί το νοσοκομείο) και «Όλα τα φάρμακα» (ολόκληρος ο κατάλογος). Η εξ ορισμού επιλογή ορίζεται ανά νοσοκομείο από τη διαχείριση του συστήματος.

Ημερομηνία λήξης / αναμενόμενη διάρκεια: Για κάθε τακτική εμπορική φαρμακευτική εντολή που αποστέλλεται στο ΠΣΥΕΣ πρέπει να ορίζεται είτε ημερομηνία λήξης είτε αναμενόμενη διάρκεια 1–365 ημερών. Η ΠΑΝΑΚΕΙΑ υπολογίζει από την επιλογή αυτή την πεπερασμένη ισχύ της εντολής: ημερομηνία λήξης D σημαίνει ισχύ έως D+1 στις 07:00. Στις εφάπαξ εντολές η λήξη υπολογίζεται αυτόματα. Είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη λήξη, η ΠΑΝΑΚΕΙΑ δημιουργεί πρόταση ανανέωσης για τον ιατρό. Η ανανέωση δεν αποστέλλεται αυτόματα ως παράταση της παλιάς εντολής: απαιτείται απόφαση ιατρού και, αν συνεχιστεί η αγωγή, δημιουργία νέας ιατρικής εντολής.

Αποκλεισμοί ανανέωσης: Η ανανέωση δεν επιτρέπεται (εμφανίζεται σχετικό μήνυμα) όταν το σκεύασμα έχει αποσυρθεί από τον ενεργό κατάλογο της ΗΔΥΚΑ ή όταν ο ασθενής δεν διαθέτει πλέον ΑΜΚΑ. Σε αυτές τις περιπτώσεις καταχωρήστε νέα αγωγή τοπικά.

5. Ανάγνωση της κατάστασης ΠΣΥΕΣ

Η ένδειξη ΠΣΥΕΣ δίπλα στην αγωγή είναι πληροφοριακή για τον ιατρό. Η χρωματική σήμανση βοηθά να ξεχωρίζει αμέσως ποιες οδηγίες είναι έτοιμες και ποιες χρειάζονται ενέργεια.

Ένδειξη στην ΠΑΝΑΚΕΙΑ	Τι σημαίνει	Τι κάνει ο ιατρός
ΠΣΥΕΣ: Δεν ελέγχθηκε / σε αναμονή	Η οδηγία καταχωρήθηκε τοπικά και αναμένει έλεγχο ή αποστολή.	Δεν χρειάζεται να διακόψει την εργασία του. Ελέγχει αργότερα την εξέλιξη στην ίδια σελίδα.
ΠΣΥΕΣ: OK	Η ιατρική εντολή έχει	Συνεχίζει κανονικά. Η φαρμακευτική και νοσηλευτική ροή

	γίνει αποδεκτή από το ΠΣΥΕΣ.	ακολουθούν την εντολή.
Απορρίφθηκε	Το ΠΣΥΕΣ δεν αποδέχθηκε την εντολή.	Διαβάζει το μήνυμα, διορθώνει την αγωγή ή επιλέγει STOP αν δεν πρέπει να συνεχιστεί.
Απαιτείται αιτιολόγηση	Το ΠΣΥΕΣ επέστρεψε προειδοποίηση ή ενημερωτικό μήνυμα και ζητά επιλογή ή ελεύθερη αιτιολόγηση.	Επιλέγει μία από όλες τις διαθέσιμες τιμές ή, αν δεν δίνονται επιλογές, συμπληρώνει ελεύθερο κείμενο και επιβεβαιώνει.
Τοπική καταχώριση — δεν αποστέλλεται: λείπει ταυτοποιητικό (ΑΜΚΑ ή Αριθμός Μητρώου)	Ο ασθενής δεν διαθέτει ούτε ΑΜΚΑ ούτε Αριθμό Μητρώου, επομένως η αγωγή και οι χορηγήσεις της παραμένουν πλήρως τοπικές — δεν αποστέλλεται τίποτα στην ΗΔΥΚΑ.	Καμία ενέργεια. Η νοσηλεία συνεχίζεται κανονικά· η ένδειξη είναι ενημερωτική και όχι σφάλμα αποστολής.
Εκτός εύρους ΠΣΥΕΣ — δεν αποστέλλεται (τοπική καταχώριση)	Το σκεύασμα δεν υπάρχει ή έχει αποσυρθεί από τον ενεργό κατάλογο της ΗΔΥΚΑ. Η αγωγή καταχωρήθηκε τοπικά με ευθύνη του ιατρού, μετά από ρητή επιβεβαίωση.	Γνωρίζει ότι η αγωγή είναι τοπική (στις λίστες αγωγών φαίνεται η ένδειξη «Τοπική καταχώριση»). Αν απαιτείται αποστολή στο ΠΣΥΕΣ, επιλέγει σκεύασμα του ενεργού καταλόγου.

5.1 Σφάλμα, προειδοποίηση, ενημέρωση και αιτιολόγηση

Σφάλμα: η εντολή απορρίπτεται, δεν παρακάμπτεται και δεν συνεχίζει προς διάθεση ή χορήγηση. Ο ιατρός διαβάζει το μήνυμα και διορθώνει ή διακόπτει την οδηγία.

Προειδοποίηση ή ενημέρωση: η συνέχεια επιτρέπεται μόνο μετά από επιβεβαίωση και υποβολή της αιτιολόγησης που ζητά η ΠΑΝΑΚΕΙΑ. Όταν υπάρχουν προκαθορισμένες επιλογές, επιλέγεται μία από αυτές· όταν δεν υπάρχουν, συμπληρώνεται σαφές ελεύθερο κείμενο.

5.2 Φάρμακο εκτός καταλόγου ΠΣΥΕΣ

Αν το εμπορικό σκεύασμα που επιλέξατε δεν υπάρχει στον ενεργό κατάλογο της ΗΔΥΚΑ ή έχει αποσυρθεί από αυτόν, η ΠΑΝΑΚΕΙΑ εμφανίζει προειδοποίηση αμέσως μετά την επιλογή του και, στο πάτημα «Εισαγωγή», ζητά ρητή επιβεβαίωση: η αγωγή θα καταχωρηθεί ΤΟΠΙΚΑ και ΔΕΝ θα αποσταλεί στην ΗΔΥΚΑ, με ευθύνη του ιατρού. Κατά την εισαγωγή πακέτου που περιέχει τέτοια σκευάσματα

εμφανίζονται τα ονόματά τους και απαιτείται δεύτερο πάτημα για επιβεβαίωση. Στις λίστες αγωγών η οδηγία φέρει την ένδειξη «Τοπική καταχώριση».

5.3 Αβέβαιη αποστολή — «Έλεγχος στην ΗΔΥΚΑ»

Όταν η αποστολή μιας αγωγής δεν ολοκληρωθεί με βεβαιότητα (π.χ. διακοπή της σύνδεσης στον κρίσιμο χρόνο), η αγωγή εμφανίζεται με ένδειξη ότι απαιτείται έλεγχος και δίπλα της εμφανίζεται το κουμπί «Έλεγχος στην ΗΔΥΚΑ».

Ο έλεγχος διαβάζει μόνο την κατάσταση της εντολής στην ΗΔΥΚΑ — δεν στέλνει τίποτα ξανά. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, η ΠΑΝΑΚΕΙΑ είτε ολοκληρώνει την εντολή είτε την καταχωρεί για αυτόματη αποστολή ή ακύρωση.

Το κουμπί εμφανίζεται μόνο σε ιατρό. Αν η εντολή δεν είναι πλέον σε κατάσταση που επιτρέπει έλεγχο, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και χρειάζεται ανανέωση της σελίδας.

6. Διόρθωση και STOP

6.1 Διόρθωση αγωγής

Στην ΠΑΝΑΚΕΙΑ η αλλαγή μιας φαρμακευτικής αγωγής δεν αποτελεί τροποποίηση της ίδιας ιατρικής εντολής. Η παλιά αγωγή παύει να ισχύει και δημιουργείται νέα. Το πεδίο «Διορθώθηκε» είναι πληροφοριακό.

- Κάνετε διόρθωση μόνο όταν υπάρχει πραγματική αλλαγή (φάρμακο, δόση, οδός, ώρες, ημερομηνίες ή άλλη ουσιώδης πληροφορία).
- Αν ανοίξετε μια αγωγή για διόρθωση και δεν αλλάξετε τίποτα, μην πατήσετε ξανά «Εισαγωγή».

6.2 STOP αγωγής

Με STOP η αγωγή παύει αμέσως να είναι ενεργή στην ΠΑΝΑΚΕΙΑ. Αν έχει ήδη καταγραφεί έστω μία χορήγηση, το STOP παραμένει τοπικό και δεν δημιουργείται αίτημα ακύρωσης διάθεσης προς το φαρμακείο. Αν δεν έχει προηγηθεί χορήγηση αλλά υπάρχουν διαθέσεις από φαρμακείο, ακυρώνεται κάθε απαιτούμενη ενεργή διάθεση ανεξάρτητα από τη σειρά δημιουργίας της.

- Δεν αποστέλλεται αυθαίρετη μεταβολή ή επανάληψη POST στην ΗΔΙΚΑ. Η ΠΑΝΑΚΕΙΑ ακολουθεί την επιβεβαιωμένη ροή ακύρωσης μόνο όπου αυτή επιτρέπεται.
- Η ακύρωση χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν έχει προηγηθεί χορήγηση και η επιβεβαιωμένη κατάσταση της εντολής επιτρέπει ακύρωση. Αν υπάρχουν πολλαπλές διαθέσεις, ακυρώνεται κάθε απαιτούμενη ενεργή διάθεση ανεξάρτητα από τις νεότερες.
- Οι ήδη πραγματοποιημένες χορηγήσεις δεν ακυρώνονται από το STOP της ιατρικής αγωγής.

7. Αγωγές υπό όρους (PRN)

Οι αγωγές υπό όρους καταχωρούνται με κατηγορία «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ». Η συνθήκη και η ποσότητα ανά χορήγηση αποτελούν μέρος της οδηγίας.

- Παράδειγμα: «ΕΠΙ ΠΟΝΟΥ (2)» σημαίνει χορήγηση δύο μονάδων του συγκεκριμένου σκευάσματος ανά χορήγηση, όταν υπάρχει η κλινική ανάγκη.
- Η PRN αγωγή δεν δημιουργεί από μόνη της προγραμματισμένες χορηγήσεις. Η πραγματική χορήγηση πιστοποιείται από τον νοσηλευτή όταν αυτή γίνει.
- Όταν το ΠΣΥΕΣ ζητά αιτιολόγηση, η ΠΑΝΑΚΕΙΑ εμφανίζει όλες τις επιτρεπόμενες επιλογές που επέστρεψε η ΗΔΙΚΑ. Αν δεν υπάρχουν επιλογές, εμφανίζεται πεδίο ελεύθερου κειμένου.

8. Όταν δεν υπάρχει σύνδεση με ΠΣΥΕΣ

Η απουσία επικοινωνίας με την ΗΔΙΚΑ δεν πρέπει να εμποδίζει την ιατρική εργασία. Ο ιατρός καταχωρεί κανονικά την αγωγή. Η ΠΑΝΑΚΕΙΑ κρατά την εντολή και θα την ελέγξει/στείλει όταν η σύνδεση αποκατασταθεί.

Τι να κάνει ο ιατρός: Δεν επαναλαμβάνει μηχανικά την εισαγωγή επειδή η ένδειξη δεν έχει ακόμη γίνει «ΠΣΥΕΣ: ΟΚ». Ελέγχει την κατάσταση αργότερα ή ενημερώνει την ομάδα υποστήριξης μόνο αν εμφανιστεί σαφές μήνυμα απόρριψης ή ανάγκης αιτιολόγησης.

9. Λήγουσες αγωγές — αυτόματη ανανέωση

Στη σελίδα οδηγιών του περιστατικού εμφανίζεται το πλαίσιο «Λήξεις αγωγών» όταν υπάρχουν τακτικές αγωγές (κατηγορίες «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» και «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝΩΝ ΩΡΩΝ») που λήγουν σύντομα (έως 15 ώρες μπροστά) ή έληξαν πρόσφατα (έως 7 ώρες πίσω) και δεν έχει δηλωθεί διακοπή.

Η ένδειξη είναι πληροφοριακή — όχι συναγερμός. Αν η αγωγή πρέπει να συνεχιστεί, πατήστε «Αυτόματη ανανέωση» δίπλα της και ορίστε τις ημέρες της νέας περιόδου (1–365, προεπιλογή 7).

Πώς δουλεύει η ανανέωση:


- Δημιουργείται ΝΕΑ ιατρική εντολή με τα ίδια στοιχεία (σκεύασμα, δόση, οδός, ώρες) και τις ίδιες διαγνώσεις ICD-10 — η παλιά εντολή δεν παρατείνεται και δεν τροποποιείται. Στο ΠΣΥΕΣ η ανανέωση αποστέλλεται πάντα ως νέα εντολή, ποτέ ως παράταση.
- Αν η παλιά αγωγή δεν έχει λήξει, η νέα ξεκινά ακριβώς εκεί που τελειώνει η προηγούμενη (χωρίς κενό ή επικάλυψη)· αν έχει ήδη λήξει, η νέα ξεκινά τώρα.
- Η λήξη της νέας αγωγής υπολογίζεται από τις ημέρες που δηλώσατε.

Φραγμοί ασφαλείας — η ανανέωση δεν εκτελείται και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα όταν:

- δεν έχετε ρόλο ιατρού (η ενέργεια επιτρέπεται μόνο στον ιατρό)·
- η αγωγή δεν ανήκει στο περιστατικό ή στο νοσοκομείο σας·
- η αγωγή έχει ήδη ανανεωθεί (δεν επιτρέπεται διπλότυπη ανανέωση)·
- υπάρχει άλλη ενεργή αγωγή του ίδιου σκευάσματος·
- το σκεύασμα έχει αποσυρθεί από τον ενεργό κατάλογο της ΗΔΥΚΑ.

Πρακτική οδηγία: αξιολογήστε πρώτα αν η αγωγή πρέπει να συνεχιστεί. Αν η θεραπεία ολοκληρώθηκε, μην ανανεώνετε — η εντολή λήγει αυτόματα στη λήξη της.

Ροή ιατρικής εντολής στο ΠΣΥΕΣ — ρόλος ιατρού



Διάγραμμα ροής: κύκλος ζωής ιατρικής εντολής και αυτόματη ανανέωση

10. Οροί με φάρμακα (παρεντερικά υγρά)

Στην καρτέλα «Εισαγωγή αγωγής παρεντερικών υγρών» μπορείτε να προσθέσετε φάρμακα μέσα στον ορό, ώστε να χορηγούνται μαζί με αυτόν και όχι ως ξεχωριστές ενδοφλέβιες χορηγήσεις. Ο ορός παραμένει μία εγγραφή στη λίστα σας.

Βήματα:

- Συμπληρώνετε πρώτα τον ορό όπως συνήθως: επιλογή ορού, δόση, ώρες, ημερομηνία έναρξης.
- Τικάρετε «Ο ορός έχει φάρμακα». Ανοίγει το πλαίσιο «Φάρμακα στον ορό».
- Με «+ Φάρμακο στον ορό» προσθέτετε μία γραμμή για κάθε φάρμακο: σκεύασμα (αναζήτηση με μέρος του ονόματος), «Ποσότητα ανά σάκο» και «Μονάδα». Η μονάδα συμπληρώνεται αυτόματα από τον κατάλογο φαρμάκων. Με «Αφαίρεση» διαγράφετε γραμμή.
- Επιλέγετε τη διάγνωση ICD-10 που αιτιολογεί τα φάρμακα. Είναι κοινή για όλα τα φάρμακα του ορού.
- Πατάτε «Εισαγωγή» μία φορά.

Τι ελέγχει το σύστημα πριν δεχθεί τη σύνθεση:

- Το σκεύασμα πρέπει να έχει δηλωμένη ενδοφλέβια οδό χορήγησης (IV) στο μητρώο φαρμάκων. Στην αναζήτηση εμφανίζονται μόνο σκεύασμα με αυτή την οδό. Αν ένα σκεύασμα δεν εμφανίζεται, ζητήστε από το φαρμακείο να ελέγξει την οδό χορήγησής του στο μητρώο φαρμάκων.
- Δεν επιτρέπονται σκεύασμα που δεν προορίζονται για ένεση (π.χ. πόσιμα διαλύματα, σιρόπια, κρέμες) ούτε σκεύασμα που έχουν αποσυρθεί από τον κατάλογο.
- Το ίδιο σκεύασμα δεν δηλώνεται δύο φορές στον ίδιο ορό — συγχωνεύστε τις ποσότητες σε μία γραμμή.
- Σκεύασμα που απαιτούν απόφαση ηλεκτρονικής προέγκρισης δεν μπορούν να προστεθούν σε ορό από αυτή τη φόρμα.
- Όταν ο ορός έχει φάρμακα, η ημερομηνία λήξης είναι υποχρεωτική (στις εφάπαξ εντολές υπολογίζεται αυτόματα).
- Η κλινική συμβατότητα κάθε φαρμάκου με τον συγκεκριμένο ορό παραμένει ευθύνη σας: ο έλεγχος της οδού χορήγησης δεν αποδεικνύει ότι το φάρμακο μπορεί να αναμειχθεί με το συγκεκριμένο υγρό.

Τι συμβαίνει μετά την «Εισαγωγή»:

- Ο ορός εμφανίζεται μία φορά στη λίστα (μπλε γραμμή) και από κάτω φαίνεται η σύνθεσή του: «Φάρμακα στον ορό: ... (ποσότητα/σάκο)».
- Κάθε φάρμακο του ορού αποστέλλεται ξεχωριστά στο ΠΣΥΕΣ και έχει τη δική του κατάσταση. Δίπλα στη γραμμή του ορού εμφανίζεται σύνοψη «ΠΣΥΕΣ: x/y ολοκληρώθηκαν».
- Ο ίδιος ορός δεν αποστέλλεται στο ΠΣΥΕΣ — αποστέλλονται μόνο τα φάρμακά του. Στο φαρμακείο ο ορός εμφανίζεται ως μία γραμμή με ένδειξη «Παρεντερικός ορός» και τη σύνθεσή του.


- Τα φάρμακα του ορού δεν εμφανίζονται ως αυτόνομες αγωγές. Στις φόρμες και στα έντυπα που τα δείχνουν χωριστά φέρουν την ένδειξη «ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΡΟ: ... — χορηγείται ΜΑΖΙ με τον ορό, όχι χωριστά».

Διακοπή, διόρθωση, ανανέωση:

- STOP στον ορό σταματά όλα τα φάρμακά του. Η επιβεβαίωση εμφανίζει ποια φάρμακα θα διακοπούν.
- Δεν γίνεται διακοπή ή διόρθωση μεμονωμένου φαρμάκου που ανήκει σε ορό — η ενέργεια γίνεται από τη γραμμή του ορού.
- «Διόρθωση» ανοίγει τη σύνθεση του ορού. Όσα φάρμακα δεν άλλαξαν συνεχίζουν κανονικά· όσα αφαιρέθηκαν ή άλλαξαν διακόπτονται και τα νέα καταχωρούνται από την αρχή. Η διόρθωση γίνεται μόνο στη νεότερη (τρέχουσα) έκδοση του ορού.
- «Ανανέωση» δημιουργεί νέα έκδοση με τα ίδια φάρμακα, με νέες εντολές. Είναι διαθέσιμη μόνο στην τρέχουσα έκδοση και μόνο σε ιατρό.

Η διάθεση από απόθεμα για τα φάρμακα του ορού γίνεται από την προϋσταμένη ή από νοσηλευτή με προνόμια, όπως και για τα υπόλοιπα φάρμακα.

Ορός με φάρμακα — σύνθεση από τον ιατρό



Διάγραμμα ροής: σύνθεση ορού με φάρμακα

11. Σύντομη ροή εργασίας

1. Επιβεβαιώνω/προσθέτω ICD-10 και την επιλέγω.
2. Καταχωρώ εμπορικό φάρμακο, δόση, ημερομηνία έναρξης και λήξης, οδό και σχήμα.
3. Πατώ «Εισαγωγή» μία φορά. (η συνταγή θα αποσταλεί στην ΗΔΥΚΑ εντός 1 λεπτού)
4. Συνεχίζω την εργασία μου και Ελέγχω την ένδειξη ΠΣΥΕΣ στην ίδια σελίδα.
5. Αν ζητηθεί, επιλέγω την επιτρεπόμενη αιτιολογία ή συμπληρώνω ελεύθερο κείμενο· σε σφάλμα διορθώνω την οδηγία χωρίς παράκαμψη.
6. Για διακοπή θεραπείας χρησιμοποιώ STOP, χωρίς να προσπαθώ να αφαιρέσω ιστορικές χορηγήσεις.
7. Όταν εμφανίζεται το πλαίσιο «Λήξεις αγωγών», αξιολογώ αν χρειάζεται συνέχεια και πατώ «Αυτόματη ανανέωση» με τις ημέρες της νέας περιόδου — δημιουργείται νέα εντολή.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθώς είναι πλέον υποχρεωτική η ημερομηνία λήξης, τα φάρμακα λήγουν αυτόματα στην ημερομηνία λήξης τους. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται αυτόματα η εντολή νοσηλείας στην ημερομηνία λήξης της, οπότε αν ο ιατρός θέλει να το συνεχίσει, απαιτείται ΝΕΑ εντολή νοσηλείας.

12. Πότε ζητώ βοήθεια

- Όταν εμφανίζεται «Απορρίφθηκε» και το μήνυμα δεν είναι κατανοητό ή δεν μπορεί να διορθωθεί από την αγωγή.
- Όταν απαιτείται αιτιολόγηση αλλά η σελίδα δεν εμφανίζει δυνατότητα υποβολής της.
- Όταν ένα σκεύασμα δεν εμφανίζεται στην αναζήτηση των φαρμάκων του ορού — συνήθως λείπει η ενδοφλέβια οδός χορήγησης από το μητρώο φαρμάκων.
- Όταν λείπει ή είναι λανθασμένη η ICD-10, το εμπορικό φάρμακο, ο κωδικός ΕΟΦ ή το ATC.
- Όταν η ένδειξη ΠΣΥΕΣ παραμένει σε αναμονή για ασυνήθιστα μεγάλο διάστημα αφού η σύνδεση έχει αποκατασταθεί.
- Όταν αγωγή ασθενούς που διαθέτει ΑΜΚΑ εμφανίζεται ως τοπική (δεν αποστέλλεται στο ΠΣΥΕΣ) χωρίς να έχετε επιλέξει σκεύασμα εκτός καταλόγου ΠΣΥΕΣ.